

LEGENDA NOVÝ STAV

<div></div>	KRYT DL ; KCE TL.240mm	1120m ²
<div></div>	KRYT DL ; KCE TL.320mm	18m ²
<div></div>	KRYT ACo 11 ; KCE TL.100mm	3094m ²
<div></div>	KRYT DL ; KCE TL.240mm; RELIÉFNÍ POVRCH	76m ²
<div></div>	KRYT DL ; KCE TL.240mm; KONTRASTNÍ POVRCH	9m ²
<div></div>	ZELEŇ	324m ²
<div></div>	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1077m / 54m ²
<div></div>	STÁVAJÍCÍ STAV	
<div></div>	BETONOVÝ OBRUBNÍK 08/25	540m
<div></div>	BETONOVÝ OBRUBNÍK 15/25	747m
<div></div>	BEZBARIÉRA	91m

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍŤ

<div></div>	SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ CETIN
<div></div>	ZARÍZENÍ ACTHERM
<div></div>	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ
<div></div>	VODOVOD – PITNÁ VODA
<div></div>	KANALIZACE – JEDNOTNÁ
<div></div>	PLYNOVOD – NTL
<div></div>	SILOVÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
<div></div>	SILOVÉ VEDENÍ VN – PODZEMNÍ
<div></div>	ZARÍZENÍ ČEZ TEPLÁRENSKÁ
<div></div>	OCHRANNÉ PÁSMO ČEZ TEPLÁRENSKÁ
<div></div>	TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ – METROPOLITNÍ SÍŤ MĚSTA

Stávající SDZ IJ4c bude zrušeno.

Stávající SDZ IP4b a B289 budou přesunuty.

Stávající uliční vpust bude přesunuta do komunikace.


Stávající uliční vpust bude přesunuta do komunikace.

Stávající roznášecí panely chránící sekundární vedení ve správě společnosti Actherm budou zachovány.

Stávající SDZ B4 + E13 bude přesunuta do zeleně.

Betonový obrubník 15/25 bude osazen s převýšením +0,12m nad úrovní komunikace. V prostorách nástupišť bude použit betonový obrubník 15/30 s převýšením +0,16m nad úrovní vozovky.

Výškový systém Bp
Souradnicový systém S-JTSK

ZODP.PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>NE2D Projekt s.r.o. IČ: 73207990 email: objednavky@ne2dprojekt.cz web: www.ne2dprojekt.cz</div>	
Ing. Bc. Jiří Nedvěd		Bc. Jakub Pílný	Ing. Bc. Jiří Nedvěd		
REVIZE					
AKCE					
Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká – Přemyslova, Chomutov, k. ú. Chomutov I					
INVESTOR		Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov		DATUM	03/2018
OBSAH				STUPEŇ	DUR/DPS
				Č. ZAKÁZKY	802
Situace komunikace - etapa I				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:250	D.1.1.2.1.1

Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní, před započítím stavebních prací je nutné provést jednotlivými správci přesné výtčení !!!