


## LEGENDA

- 1 ROŠT S RÁMEM A NÁLEVKOU D 400
- 3 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBV Q 390/60/10a
- 4 SKRUŽ HORNÍ TBV Q 450/570/5d
- 5 SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV Q 450/570/6d
- 6 SKRUŽ S OTVOREM PRO DN 150 TBV-Q 450/350/3a
- 7 DNO TBV Q 450/300/2a PK S KALOVOU PROHLUBNÍ
- 8 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
- 9 TROUBA DN150 mm (200 mm)
- 10 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL.100mm
- 11 ODBOČKA POTRUBÍ PVC 150/100/45°
- 12 POTRUBÍ DN 100

|  |                   |                    |  |                          |
|--|-------------------|--------------------|--|--------------------------|
| ZODP. PROJ.  | VYPRACOVAL        | KONTROLOVAL        | <div><br/>Projekční kancelář<br/>Školní 3635, 430 01 Chomutov<br/>tel.: 775 220 397<br/>info@iqprojekt.cz</div> |                          |
| Ing. Šárka Pelcová   |                   | Ing. Šárka Pelcová |  |                          |
|  |                   |                    |  |                          |
| KRAJ: Ústecký kraj   | ST.ÚŘAD: Chomutov |                    |  |                          |
| INVESTOR: Statutární město Chomutov  |                   |                    |  |                          |
| Rekonstrukce ulice Čermákova v úseku od ul. Višňová po ul. Podhorská, Chomutov |                   |                    | FORMÁT   | 3xA4                     |
|  |                   |                    | DATUM  | 02/2018                  |
|  |                   |                    | ÚČEL   | DSP                      |
|  |                   |                    | ČÍSLO ZAKÁZKY  | 2017060                  |
| VZOROVÁ ULIČNÍ VPUST   |                   |                    | MĚŘÍTKO  | ČÍSLO VÝKRESU<br><br>C13 |