

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- NOVÉ KERAMICKÉ UMYVADLO 550 VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- KOMPLET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY (NAPŘ. GEBERIT), ZABUDOVANÝ DO ZDI
- ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY 20L, 230V, VÝKON 2000–2500W, OMEZIT MAXIMÁLNÍ TEPLOTU VODY NA 45°C
- HYDRANT

LEGENDA


- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÁ VODA PPR PN10, OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ Z PE TL. 6MM
- NOVÉ POTRUBÍ TEPLÁ VODA PPR PN16, OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ Z PE TL. 20MM
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD STUDENÉ VODY

- KULOVÝ UZÁVĚR
- STOUPACÍ ROZVOD
- KU15 KULOVÝ UZÁVĚR DN15
- RV ROHOVÝ VENTIL
- P PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM
- U KERAMICKÉ UMYVADLO Š. 550MM SE STOJÁNKOVOU SMĚŠOVACÍ BATERIÍ
- WC KOMPLET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S BOČNÍM PŘIPOJENÍM ODPADU A NÁDRŽKOU NA SPLACHOVÁNÍ ZABUDOVANÝ DO ZDI
- EO OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ, 20L, VÝKON 2000–2500W, OMEZIT MAXIMÁLNÍ TEPLOTU VODY NA 45°C

POZNÁMKY:

- POZN. – BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY V RÁMCI TOALET 1.NP A UMYVADLA VČETNĚ POTRUBÍ VEDOUcíHO NA BOURANÉ PŘÍČCE
- POZN. – PŘÍVOD BUDE ZE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BUDE NAPOJEN V MÍSTĚ PŘED NOVOU PŘÍČKOU, NA NOVÉ POTRUBÍ BUDE NAPOJEN PONECHANÝ STÁVAJÍCÍ ROZVOD VEDOUcí DO 2.NP
- POZN. – POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNO V PŘÍČE A INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH TOALET
- POZN. – POLOHU OSAZENÍ PŘECHODEK S KULOVÝMI UZÁVĚRY TOALET UPRAVIT PODLE MONTÁŽNÍCH POŽADAVKŮ SYSTÉMU ZÁVĚSNÝCH KLOZETŮ S NÁDRŽKOVÝMI SPLACHOVAČI
- POZN. – ZOHLÉDNIT PŘI MONTÁŽI VÝŠKOVÉ POŽADAVKY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ŽÁKY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

±0,000 = KAMENNÁ PODESTA PŘED VCHODEM DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		 PROJEKTOVÁNÍ, STAVBA A ÚDRŽBA STAVBY, VEŘEJNÁ SPRÁVA Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129 tel: 417 559 196, info@statum.cz	
Ing. Karel Greiner		Ing. Tomáš Procházka			
MÍSTO STAVBY	ZŠ Na Příkopech, Na Příkopech 895, 430 02 Chomutov				
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov				
NÁZEV					
SANACE 1.NP OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ NA PŘÍKOPĚCH V CHOMUTOVĚ					
VÝKRES		PŮDORYS VODOVOD		DATUM	05/2020
				STUPEŇ	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	14/20
				MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU		Č. PARÉ	
		ZTI.02			