


LEGENDA

- nové hrany
- původní (stávající) hrany
- sloup světelné signalizace - nový
- sloup světelné signalizace - nový na stávajícím základu
- sítě CETIN - původní (stávající) trasa
- sítě CETIN - přeložené
- chráničky / betonové žlaby



POPIS

Přeložky metalických sdělovacích sítí CETIN spočívají ve stranové přeložce metalických vedení (bez přerušení provozu) a dodatečných zvýšených ochran stávajícího vedení v místech rozšíření vozovky. Dále bude položena rezervní chránička v severní části chodníku Cihlářské ulice (pro případ poruchy).

Bližší popis technického řešení přeložek je uveden v technické zprávě D.1.4.1.

Příčné řezy u základů sloupů jsou uvedeny na výkresu D.1.4.3.2.

rezervní chránička pro CETIN  
průměr DN110  
z obou stran zaslepená

zvýšená ochrana trasy  
betonový žlab

stranová přeložka metalického vedení  
CETIN bez přerušení provozu

POZNÁMKY

V prostoru dotčeném rekonstrukcí křižovatky se nacházejí tyto podzemní sítě:

- elektro NN - ČEZ Distribuce;
- elektro VN - ČEZ Distribuce;
- elektro NN (VO) - Technické služby města Chomutova;
- sdělovací vedení (MAN) - Magistrát města Chomutova - odbor ICT
- sdělovací vedení - Grape SC a.s.;
- sdělovací vedení - Vodafone CR (býv.UPC Česká republika s.r.o.);
- sdělovací vedení - T-Mobile Czech Republic;
- plyn NTL - GasNet s.r.o. (innogy);
- vodovod, kanalizace - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.;
- horkovod - ČEZ Teplárenská a.s.;
- sdělovací vedení CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- stávající kabely SSZ - Technické služby města Chomutova;

Zákresy podzemních vedení inž. sítí v situaci měř. 1:200 jsou převzaty z podkladů správců jednotlivých zařízení. Zákresy podzemních vedení jsou v situacích provedeny jednou čarou, avšak někteří správci kabelových sítí mají v rýze uloženo několik kabelových vedení. Tyto zákresy jsou pouze orientační. Projektant upozorňuje na povinnost investora akce před zahájením zemních prací požádat správce všech podzemních vedení, aby přímo v terénu přesně vytyčili svá vedení a v průběhu stavebních prací vykonávali předepsaný dozor.

INVESTOR		
Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov		
PROJEKTANT		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN BERNÁŠEK	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN EDR	
KONTROLOVAL	ING. MILAN BERNÁŠEK	
STAVBA A NÁZEV		DATUM 03/2021
REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY ULIC CIHLÁŘSKÁ x MORAVSKÁ, CHOMUTOV		FORMÁT A2
		MĚŘITKO 1:200
		STUPĚN PD PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY 4123
		ARCHIVNÍ ČÍS. 20210301
NÁZEV PŘÍLOHY		ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. PŘÍLOHY
SO 402 - PŘELOŽKY SÍTÍ SITUACE - přeložky sítí CETIN		D.1.4.2.1