



TABULKA MÍSTNOSTÍ A ÚPRAV POVRCHŮ V 1

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAH. PLOCHA [m ²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	PODLAHA
0.01	Schodiště	8.040000		Keramická dlažba
0.02	Strojovna výtahu (Sklad 01)	6.410000	viz. půdorys	Betonová deska
0.03	Sklad 02	13.550000	viz. půdorys	Betonová deska
0.04	Sklad 03	64.800000	viz. půdorys	Betonová deska
0.05	Sklad 04 + Uzávěr vody + strojovna VZT?	66.190000	viz. půdorys	Betonová deska
0.06	Chodba před tech. místností	27.650000	viz. půdorys	Betonová deska
0.07	Kotelna vč. ochozu	46.170000	viz. půdorys	Keramický obklad
0.08	Hlavní chodba	48.930000	viz. půdorys	Betonová deska
0.09	Chodba	14.690000	viz. půdorys	Betonová deska
0.10	Sklad 04	6.770000	viz. půdorys	Betonová deska
0.11	Sklad 05	4.630000	viz. půdorys	Betonová deska
0.12	Sklad 06	15.510000	viz. půdorys	Betonová deska
0.13	Sklad 07	19.850000	viz. půdorys	Betonová deska
0.14	Sklad 08	65.130000	viz. půdorys	Betonová deska

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- N 1.01-III.SPB

Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Přenosný hasicí přístroj sněhový (5-6 kg)
- EW 15DP3+C

Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
- EI 30DP1

Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- REI 30DP1

Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1
- Směr úniku
- Požární hydrant D19 s tvarově stálou hadicí

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div><div>JKPO</div></div><div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div></div> <div><div>www.jkpo.cz</div><div>28.října 1081 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div></div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka		
MÚ	Chomutov			FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			DATUM	11/2021
AKCE PD NA REKONSTRUKCI OBJEKTU č.p. 98, ul. Chelčického, Chomutov				STUPEŇ	ZSPD
				Č. ZAKÁZKY	2582021
PROFESE D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení				MĚŘÍTKO 1:125	Č. VÝKRESU 2.
OBSAH PŮDORYS 1.PP PBR					