


PŮDORYS STŘECHY
M 1:50

SCH1 STŘECHA


OMÍTKA VÁPENNÁ TL. 5MM
DUTINOVÝ ŽB STROPNÍ PANEL TL. 150MM
ASFALTOVÉM PÁSY TL. 2MM
ŠKVÁRA TL. 50MM
BETON PĚNOVÝ TL. 100MM
MALTA CEMENTOVÁ TL. 40MM
KŘEMELINA TL. 40MM
ASFALTOVÉ PÁSY TL. 6MM



LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

B14 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, CELKOVÁ DÉLKA 128M

ODSTRANĚNÍ PRVKŮ STŘECHY:
- ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, POKLOP, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA
STŘEŠNÍ VPUSTI



ZHOTOVITEL:		Kamila Možná	
KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Jaroslava Habša 1049/1	
INVESTOR:		434 01 Most	
Stavárni město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov		tel. 604 833 924	
VYPRACOVAL:		KAMILA MOŽNÁ	
PROJEKTANT ZAKÁZKY		IČO: 627 57 296	
ZODP. PROJEKTANT		DIČ: CZ050002467	
		e-mail: k.mozna@seznam.cz	
AKCE:		FORMAT	A4x12
SNÍŽENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOV		DATUM	04/2020
MŠ RADOST		MĚŘITKO	1:50
Palackého 4057, 430 01 Chomutov		STUPEN PD	DPS
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAKÁZKY	302/2020
NÁZEV VÝKRESU:		C. VÝKRESU	ČÍSLO VÝKOT.
PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE		9.	