

PŮDORYS 1.PP  
M 1:50

SN1 STĚNA K ZEMINĚ

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
CIHLA PLNÁ TL. 440MM  
ŠKVÁRA TL. 40MM  
ASFALTOVÉ PÁSY TL. 4MM  
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN XPS TL. 80MM

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepící stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu XPS tl. 80mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepící stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrno 2mm

LEGENDA MATERIÁLŮ


- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- ZEMINA

označ.	popis místnosti	plocha	světla výška
0-01	SCHODIŠTĚ	11,20	2,45
0-02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,25	2,45
0-03	CHODBA	16,00	2,45
0-04	SKLAD PRÁDLA	17,00	2,45
0-05	SKLAD	16,65	2,45
0-06	PRÁDELNA	10,10	2,45
0-07	SUŠARNA	20,80	2,45
0-08	CHODBA	15,00	2,45
0-09	SKLAD	4,40	2,45
0-10	DÍLNA	5,45	2,45
0-11	PŘEDSÍŇ	2,85	2,45
0-12	SKLAD	7,85	2,45
0-13	SKLAD	5,30	2,45
0-14	SKLAD	7,70	2,45

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
extrudovaný polystyren	zateplení soklu objektu	80mm
XPS TOP 30		

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ uložení potrubí




LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 80 MM
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY TL. CCA 30MM
- SOKL: POLYSTYREN XPS

POZNÁMKA:

PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".



ZHOTOVITEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST		AUTORIZAČNÍ RAŽITKO	
INVESTOR: Státní město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov		Kamila Možná Jarošova Hájka 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 97 299 DIČ: CZ705366267 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
VYPRACOVAN: KAMILA MOŽNÁ		FORMAT: A4x12	
PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNÁ		DATUM: 04/2020	
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ		MĚŘITKO: 1:50	
AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ RADOST Palackého 4057, 430 01 Chomutov		STUPEŇ PD: DPS	
SVÁZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		C. ZAKÁZKY: 30/2020	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		C. VÝKRESU: 2.	ČÍSLO VÝHOT.