

### LEGENDA SKLADEB

- ST3 – fasádní obklad z polypropylenu s imitací cihel kotvený do roštu (dřevěného) tl.20mm  
– dřevěný rošt 60/40  
– trapézový plech 0,55mm  
– izolace 100mm minerální vata dle DIN 4108 ( třída A1 dle DIN 4102, nehořlavá)  
– trapézový plech

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Strop	Stěny
101	SKLAD JÍZDNÍCH KOL	27,03	2,54	VLHKUODOLNÁ DTD	TRAPÉZOVÝ PLECH	


Celková plocha [m²]: 27,03

### LEGENDA MATERIÁLŮ

 OCELOVÝ SVAŘOVANÝ RÁM S IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ PO

 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ



±0,000=371,76 m.n.m.

<div><div></div><div><b>DESIGNPROJEKT</b></div><div></div></div> <div>tel.: 732 912 301 b.sedlacek@designprojekt.cz</div>		<div><div></div><div><b>Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK</b></div><div>Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC</div></div> <div>IČO: 71884220 www.designprojekt.cz</div>	
ZAKÁZKA: <div>MODERNIZACE DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ, CHOMUTOV</div>			
MÍSTO AKCE:		k.ú.CHOMUTOV, p.č.1911/1	
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4604, 430 01 CHOMUTOV	
VÝKRES:		ARCH. ČÍSLO:	
D.11b ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <div>SO 01.b – PŮDORYS 1.NP</div>		190318	
ZODP. PROJEKTANT:	MĚŘÍTKO:	1 : 50	
VYPRACOVAL: Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK	FOTMÁT:	2 x A4	
KRESLIL: Ing. arch. LUCIE HANTÁKOVÁ	DATUM:	08-2018	
KONTROLOVAL: Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK	STUPEŇ PD:	DPS	
		ČÍSLO VÝKRESU: <div>D.1.1.b.3</div>	