ŘEZ B-B
1:25



ŘEZ 1-1



ŘEZ A-A
1:25



ŘEZ 3-3



ŘEZ C-C
1:25



ŘEZ 2-2



SCHÉMA STŘÍHÁNÍ SÍTÍ



Hmotnost sítí			
Počet	Typ		[kg]
10	Q257-A		568.560
Brutto			568.560

ŘEZ D-D
1:25



ŘEZ 4-4



SCHEMA
M 1:50



1 16 ø 8 (7.18) mittl. Lg.!

n	L	n	L	n	L	n	L
2	1.554	2	4.769	2	7.983	2	11.198
2	3.162	2	6.376	2	9.590	2	12.805

2 10 ø 8 (12.00)

3 8 ø 10 (12.00)

4 4 ø 12 (12.00)

5 2 ø 14 (12.00)

6 10 ø 8 (2.50)

7 16 ø 10 (2.70)

8 4 ø 12 (2.70)

9 3 ø 10 (2.90)

10 5 ø 10 (3.30)



11 4 ø 14 (2.90)

12 2 ø 8 (2.95)

13 4 ø 14 (4.15)

14 12 ø 12 (1.20)

15 2 ø 14 (3.65)

16 2 ø 14 (4.85)

22 126 ø 8 (1.06)

23 33 ø 8 (1.66)

24 1 ø 8 (2.06)

25 48 ø 8 (1.08)

26 4 ø 10 (1.20)

27 12 ø 10 (1.40)

28 82 ø 8 (1.48)

29 10 ø 8 (1.50)

30 4 ø 12 (1.80)

31 28 ø 8 (1.98)

32 39 ø 8 (0.46)
2 ks/m2



17 3 ø 10 (1.00)

18 4 ø 14 (2.50)

19 4 ø 14 (2.90)

20 94 ø 8 (2.66)

21 80 ø 8 (1.50)

33 94 ø 8 (2.89) mittl. Lg.!

n	L	GESL	n	L	GESL
8	0.800	1.754	8	1.43	3.022
8	0.900	1.966	8	1.54	3.232
8	1.00	2.176	8	1.64	3.444
8	1.110	2.388	8	1.75	3.656
8	1.220	2.600	8	1.85	3.866
8	1.32	2.810	6	1.96	4.078

VÝPIS PRUTOVÉ VÝZTUŽE BSt 500 S

POZ.	KS	d (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg)	DÉLKA CELKEM (m)
1	16	8	7.180**	2.836	114.880
2	10	8	12.000	4.740	120.000
3	8	10	12.000	7.404	96.000
4	4	12	12.000	10.656	48.000
5	2	14	12.000	14.520	24.000
6	10	8	2.500	1.585	25.000
7	16	10	2.700	1.666	43.200
8	4	12	2.700	2.398	10.800
9	3	10	2.900	1.789	8.700
10	5	10	3.300	2.036	16.500
11	4	14	2.900	3.509	11.600
12	2	8	2.950	1.165	5.900
13	4	14	4.150	5.022	16.600
14	12	12	1.200	1.066	14.400
15	2	14	3.650	4.417	7.300
16	2	14	4.850	5.868	9.700
17	3	10	1.000	0.617	3.000
18	4	14	2.500	3.025	10.000
19	4	14	2.900	3.509	11.600
20	94	8	2.660	1.051	250.040
21	80	8	1.500	0.593	120.000
22	126	8	1.060	0.419	133.560
23	33	8	1.660	0.656	54.780
24	1	8	2.060	0.814	2.060
25	48	8	1.080	0.427	51.840
26	4	10	1.200	0.740	4.800
27	12	10	1.400	0.864	16.800
28	82	8	1.480	0.585	121.360
29	10	8	1.500	0.593	15.000
30	4	12	1.800	1.598	7.200
31	28	8	1.980	0.782	55.440
32	39	8	0.460	0.182	17.940
33	94	8	2.890**	1.142	271.660

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (BET. OCEL B 500B) (mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
8	0.395	1.359.490	536.988
10	0.617	189.000	116.614
12	0.888	80.400	71.395
14	1.210	90.800	109.868
HMOTNOST CELKEM			834.865

VÝPIS SÍTÍ

POZ.	KS	TYP	DÉLKA (m)	ŠÍŘKA (m)	HMOTNOST (kg)
1	2	Q257-A	2.950	2.200	53.478
2	2	Q257-A	4.150	2.250	76.941
3	12	Q257-A	2.950	2.300	335.450
4	2	Q257-A	2.950	2.250	54.693
HMOTNOST CELKEM					520.562

BETON C20/25 XC2, XA1, XF1
krytí stěny 35mm
krytí základové pasy 40mm
OCEL B 500B

refuel s.r.o.
Malenická 2, 148 00 Prague,
Czech republic, EU
www.refuelworks.com

Číslo projektu: 215

Název projektu: Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova

Lokace: Přemyslova, Chomutov

Investor: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Autoři: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Denisa Kyselicová

Stupeň projektu: **DPS** — Dokumentace pro provedení stavby

HIP: Ing. arch. Zbyněk Ryška, +420 736 605 107, zbynek@refuel.cz

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena.
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vyhotovitel si vyhrazuje všechna práva, zejména právo na rozmnožování a šíření. Bez písemného souhlasu vyhotovitele nelze poskytnout třetím osobám je kopírovat a zveřejňovat jakýmkoliv způsobem, ani užívat pro jakékoliv účely. Porušení autorských práv je trestné a bude soudně stíháno.

Část dokumentace: **D.1.2.** — Stavebně konstrukční řešení

Odpovědný projektant: Ing. Jiří Švec , aut.ing. ČKAIT 0400518
projektant části: Ing. Jiří Švec, ing.jiri.svec@volny.cz
Sadová 275, 431 56 Mašťov
tel.: 474 398123, 603 211366
e-mail: ing.jiri.svec@volny.cz

měřítko: 1:25

jednotky: Metrický systém
Pokud není uvedeno jinak, všechny kóty jsou v milimetrech. Nahlédnout si nejprve!

Číslo paré: 00

Název: SO 03 Vstupní objekt Kamencové jezero Kóje na kola

Číslo: D.1.2. 03

Výkres: VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE ZÁKLADŮ A STĚN