



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O19690031657/UTPCMO/Or
Složka: 612075480

Vyřizuje: Ing. Oravcová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 30.4.2019

KAP ATELIER s.r.o.

Projektová a inženýrská kancelář

Prusíkova 2577/16

155 00 Praha 5

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova
Účel vyjádření:	Vyjádření k dokumentaci stavby
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	ul. Přemyslova
	Katastrální území, parcelní číslo: Chomutov I p.p.č. 1701/2
Žadatel:	Gabriela Blašková
Adresa, tel., e-mail	blaskova@kapatelier.cz
Investor:	Statutární město Chomutov
Adresa, tel., e-mail	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Projektant:	HIP ing. arch. Zbyněk Ryška
Vlastník dotčené IS	SVS / VHS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	--
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Celá plocha před vstupem do areálu Kamencového jezera bude nově vytvořena jako pěší zóna – Kamencové náměstí. Zahrnovat bude parkoviště, průjezdnou komunikaci s chodníky a veřejné prostranství před vstupem. Kapacita rekonstruovaného parkoviště bude 145 parkovacích stání (139 + 6 ZTP). Parkovací stání jsou navržena jako kolmá v šířce 2,5m (krajní 2,75m, ZTP 3,5m), délka stání je min. 4,5m s uvažováním přesahu do chodníku nebo zeleně. Vjezd na parkoviště bude z ul. Přemyslova, v ul. Maroldova pak bude vjezd i výjezd. Dále dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení. Dešťová voda na parkovišti bude přímo vsakována v travnaté ploše. Stávající uliční vpustí v této části budou zrušeny. Dešťová voda z povrchu zpevněných ploch veřejného prostranství u vstupu (Kamencové náměstí) bude svedena do nových uličních vpustí nebo odvodňovacích žlabů a dále do podzemního retenčního nádrže. V případě větších srážek a v zimě bude voda bezpečnostním přelivem

Typ

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



odvedena do jednotné kanalizace BE400 v ul. Přemyslova. Počet stávajících uličních vpustí svedených do jednotné kanalizace ve správě SČVK bude zachován, nedojde k jejich navýšení.

Vodovodní přípojka – stávající vodoměrná šachta v místě nového vstupního objektu bude přeložena. Na přípojce (za fakturačním měřením) bude provedena odbočka PE32 pro fontánu SO 13.

Kanalizační přípojka - sociální zařízení vstupního objektu bude napojeno na stávající jednotnou kanalizaci v ul. Přemyslova. Přípojka je vzhledem k výškovým poměrům navržena jako výtlač, PEHD 50. Přečerpávací šachta bude umístěna uvnitř objektu. Čerpadlo bude napojeno na NN rozvody objektu. Kanalizační přípojka bývalého hotelu bude ukončena u plánovaného objektu infocentra.

Vodovodní a kanalizační přípojky budou řešeny samostatně na základě předložené projektové dokumentace, nejsou předmětem tohoto vyjádření.

S vydáním územního, rozhodnutí **souhlasíme**, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – email: info @scvk.cz.
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání sítí.
- Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chráničce s přesahem min. 1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přijímací řízení.
- Související objekty (TS, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení,
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně (kopaná sonda pro obnažení vodovodu při protlaku).
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz. § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.



- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a.s. provoz vodovodů tel.: 417 807 301, provoz kanalizací mobil: 606 608 299.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod uvedených vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
1689 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
148

Ing. Anna Oravcová
referent technicko-provozní činnosti