




km 0.000 00




km 0.020 00




km 0.040 00




km 0.060 00




km 0.080 00




km 0.100 00




km 0.120 00



km 0.140 00



km 0.150 40



4 parkovací místa (D2-D-1-VI-PIII)

voděpropustná zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM	
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	70MPa
sorpční geotextilie			
ŠD	ČSN 73 6126-1	250 MM	30MPa
CELKEM :		min. 370 MM	

5 travnaté plochy

osetí travní semenem	20g/m2
ornice	250 MM
CELKEM :	250 MM

Konstrukční skladby:

1 komunikace (D1-N-2-V-PIII)



ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM	
spoj. asf. postřik 0,2kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	70 MM	
ACP 16+	ČSN 73 6121	70 MM	
spoj. asf. postřik 1,0kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	70 MM	70MPa
ŠD A	ČSN 73 6126-1	150 MM	
ŠD B	ČSN 73 6126-1	150 MM	45MPa
CELKEM :		min.410 MM	

2 chodník (D2-D-1-CH-PIII)

zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM	
lože	ČSN 73 6126-1	30 MM	50MPa
ŠD	ČSN 73 6126-1	150 MM	30MPa
CELKEM :		min.240 MM	

3 přejezdový chodník (D2-D-1-O-PIII)

zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM	
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	70MPa
ŠD	ČSN 73 6126-1	250 MM	30MPa
CELKEM :		min. 370 MM	

NÁZEV AKCE : <b>REKONSTRUKCE ULICE ARBESOVA, CHOMUTOV</b> k.ú. Chomutov I			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : <b>DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ</b>			
INVESTOR : <b>Statutární město Chomutov</b>	MÍSTO STAVBY : <b>Chomutov</b>	RAZÍTKO : 	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : <b>SINGS projekční ateliér s.r.o.</b> Škroupova 1059, 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: <a href="mailto:sings@sings.cz">sings@sings.cz</a>  projekční ateliér, s.r.o.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : <b>Ing. Martina Kollarčíková</b>		ČÍSLO PARÉ :  	
ZPRACOVAL : <b>Ing. Martina Kollarčíková</b>			
ČÁST DOKUMENTACE : <b>D.1.1. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>A.21.-22</b>	
VÝKRES : <b>D.1.1.6. PŘÍČNÉ ŘEZY</b>			
FORMÁT : <b>4 x A4</b>	MĚŘÍTKO : <b>1 : 100</b>	DATUM : <b>04/2022</b>	