


	Stávající konstrukce
	SDK protipožární dělicí stěna tl. 100 mm požární odolnost EI30 (např. Knauf W111.cz) jednoduchý rastr CW 75 + oboustranné opláštění deskami 1x Knauf RED Piano tl. 12,5 mm)
	Pórobetonové tvárnice tl. 150 mm (např. YTONG P2-500)
	SDK zavěšený podhled - bez požární odolnosti (např. Knauf D112.cz, dvojitý rastr CD 60/27 + opláštění deskami 1x Knauf WHITE tl. 12,5 mm)

Nové konstrukce a zařízení jsou značeny ČERVENOU barvou.


Před prováděním prací je nutné seznámit se s celou projektovou dokumentací!

Před objednáním materiálu, zahájením montáže a dodávek je nutné zkontrolovat skutečný stav na stavbě, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti.

Uvedené rozměry byly naměřeny při fyzické prohlídce objektu nebo byly převzaty z dokumentace stávajících výtahů.

Tento dokument byl vypracován dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Změna č.	Datum	Popis změny



±0,00 = 1.NP | výškový systém: Bpv | souřadnicový systém: S-JTSK

VYPRACOVAL	Vířězslav Daniš	
KONTOLOVOVAL	Ing. Miloslav Čap, Ph.D.	
STAVEBNÍK	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, 430 04 Chomutov	
MÍSTO STAVBY	Chomutov, k. ú. Chomutov I, p. o. č. 5772/161, 6126/17	
NÁZEV STAVBY	Evakuační výtahy v domově pro seniory, Písečná 5062, Chomutov	
STUPEŇ PD	Provádění stavby	
OBJEKT	Domov pro seniory - Písečná 5062, Chomutov	
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
NÁZEV	Půdorys 1.NP - nový stav	

Autorská práva vyhrazena.; Chráněno podle ISO 16016 v platném znění

Soubor: 2022-14_Evakuční výtahy DS Písečná - prováděcí v24.pln Exportováno dne: 04.02.202