

kótováno od spodní hrany stropu 1.NP a od podlahy 1.PP

materiál	PVC HT
profil,délka	DN110 4,18m
sklon, délka	3% 4,18m

materiál	PVC HT
profil,délka	DN50 1,91m
sklon, délka	3% 1,91m

materiál	PVC HT
profil,délka	DN110 4,18m
sklon, délka	3% 4,18m

materiál	PVC HT		
profil,délka	DN70 3,60m	DN50 2,55m	
sklon, délka	3%	6,15m	

materiál	PVC HT
profil,délka	DN50 2,75m
sklon, délka	2% 2,75m

materiál	PVC HT
profil,délka	DN50 0,64m
sklon, délka	2% 0,64m

materiál	KAM	PVC KG	DN100 / PVC HT
profil,délka	DN100 0,52m		DN70 2,45m
sklon, délka	2% 1,65m	3%	2,40m

materiál	PVC HT
profil,délka	DN50 4,31m
sklon, délka	3% 4,31m

materiál	PVC HT
profil,délka	DN50 0,58m
sklon, délka	3% 0,58m

NÁZEV AKCE :

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR :
Statutární město Chomutov

MÍSTO STAVBY :
Chomutov

ČÍSLO ZAKÁZKY :
A.14.-23

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
SINGS projekční ateliér s.r.o.
Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
tel.: 474 626 074
e-mail: sings@sings.cz

DATUM:
04/2023

MĚŘÍTKO:
1:100/100

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Ing. Jan Straka

ZPRACOVAL :
Jana Jirásková

FORMÁT :
845 x 297

ČÁST DOKUMENTACE :
D.1.4.1. Zdravotně technické instalace

ČÍSLO PARÉ :

ČÍSLO VÝKRESU :
D.1.4.1.6.

VÝKRES :
D.1.4.1.6. ŘEZY VNITŘNÍ KANALIZACE - splašková kanalizace