

NÁZEV AKCE :

## ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

INVESTOR :

**Statutární město Chomutov**

MÍSTO STAVBY :

**Chomutov**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

**SINGS projekční ateliér s.r.o.**

Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

tel.: 474 626 074

e-mail: [sings@sings.cz](mailto:sings@sings.cz)



RAZÍTKO :

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :

**Filip Špička**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

**Ing. Stanislav Lesák**

ZPRACOVAL :

**Filip Špička**

ČÁST DOKUMENTACE :

**D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

VÝKRES :

**D.1.1.10. Výpis oken a dveří**

ČÍSLO PARÉ :

FORMÁT :

---

MĚŘÍTKO :

---








DATUM :

**04/2023**

ČÍSLO ZAKÁZKY :

**A.14.-23**

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - 1. část

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ		
					PODLAŽÍ		CELKEM
					1.PP	1.NP	
01	STAVEBNÍ OTVOR 1500/1000		DŘEVĚNÉ PODÁVACÍ OKNO: DVOUDÍLNÉ DRUH OTEVÍRÁNÍ: VÝSUVNÉ ZASKLENÍ: JEDNOSKLO KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÉ, HLINÍK	barva dle dřeva dle výběru investora	0	1	1
02	STAVEBNÍ OTVOR 2250/1000		DŘEVĚNÉ PODÁVACÍ OKNO: DVOUDÍLNÉ DRUH OTEVÍRÁNÍ: VÝSUVNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÉ, HLINÍK	barva dle dřeva dle výběru investora	0	2	2
D1 L	STAVEBNÍ OTVOR 800/2020		POLOHA / TYP: VNITŘNÍ PROSTORY POČET KŘÍDEL: JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBĚN: OCELOVÁ KŘÍDLŮ: RÁMOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ POTAŽENÉ FOLIÍ ZAVĚŠENÍ KŘÍDLA: 2x ŠROUBOVACÍ ZÁVĚS ZÁMEK OBYČEJNÝ KLIKA: BROUŠENÝ NEREZ PRAH: NE	upřesní se při realizaci dle výběru investora	0	2	5
D1 P					3	0	
D2 P	STAVEBNÍ OTVOR 900/2020		POLOHA / TYP: VNITŘNÍ PROSTORY POČET KŘÍDEL: JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBĚN: OCELOVÁ KŘÍDLŮ: RÁMOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ POTAŽENÉ FOLIÍ ZAVĚŠENÍ KŘÍDLA: 2x ŠROUBOVACÍ ZÁVĚS ZÁMEK OBYČEJNÝ KLIKA: BROUŠENÝ NEREZ PRAH: NE	upřesní se při realizaci dle výběru investora	1	3	10
D2 P					0	6	
D3	STAVEBNÍ OTVOR 1550/2020		POLOHA / TYP: VNITŘNÍ PROSTORY POČET KŘÍDEL: DVOUKŘÍDLÉ ZÁRUBĚN: OCELOVÁ KŘÍDLŮ: RÁMOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DÝHOVANÉ ZAVĚŠENÍ KŘÍDLA: 2x ŠROUBOVACÍ ZÁVĚS ZÁMEK OBYČEJNÝ KLIKA: BROUŠENÝ NEREZ PRAH: NE	upřesní se při realizaci dle výběru investora	0	1	1
D4 P	STAVEBNÍ OTVOR 1000/2020		POLOHA / TYP: VNITŘNÍ PROSTORY POČET KŘÍDEL: JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBĚN: OCELOVÁ - 4x NOVÁ/ KŘÍDLŮ: RÁMOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ POTAŽENÉ FOLIÍ ZAVĚŠENÍ KŘÍDLA: 2x ŠROUBOVACÍ ZÁVĚS ZÁMEK OBYČEJNÝ KLIKA: BROUŠENÝ NEREZ PRAH: NE	upřesní se při realizaci dle výběru investora	2	0	2
04	STAVEBNÍ OTVOR 930/600		PLASTOVÉ OKNO: KLASIK JEDNOKŘÍDLÉ DRUH OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÉ, HLINÍK MIKROVENTILACE VNITŘ. PARAPET - PLASTOVÝ	upřesní se při realizaci dle výběru investora	1	1	1

## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - 1. část

[illegible]