



Vnitřní rozvody požární P – OCEL POZINKOVANÁ
Vnitřní rozvody SV – PLAST PP-RCT
Vnitřní rozvody TUV – PLAST PP-RCT
Vnitřní rozvody C – PLAST PP-RCT
Vnitřní rozvody změkčené vody – PLAST PP-RCT

VEŠKERÉ ROZVODY (kromě požárního vodovodu) BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ.

NÁZEV AKCE :		ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
INVESTOR :	MÍSTO STAVBY :	ČÍSLO ZAKÁZKY :	
Statutární město Chomutov	Chomutov	A.14.-23	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		DATUM :	
SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova 1059, 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz		04/2023	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		MĚŘÍTKO :	
Ing. Jan Straka	ZPRACOVAL : Jana Jirásková	1:50	
ČÁST DOKUMENTACE :		FORMÁT :	
D.1.4.1. Zdravotně technické instalace		555 x 360	
VÝKRES :		ČÍSLO VÝKRESU :	
D.1.4.1.10. AXONOMETRIE VODOVODU		D.1.4.1.10.	