

## **Zadávací dokumentace veřejné zakázky**

podle zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“),  
pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením.

**Číslo VZ :** 006/2014/MK

**Název VZ :**

**Nákladní vozidlo s hákovým systémem**

### **ZADAVATEL :**

Technické služby města Chomutova,  
příspěvková organizace  
náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov

zastoupené **Ing.Zbyňkem Koblížkem**, ředitelem

IČ : 00079065      DIČ : CZ00079065

Bankovní spojení : Raiffeisen bank a.s. pobočka Chomutov

Číslo účtu : 379065/5500

Telefon zadavatele : 474651438, 474651439 Fax zadavatele : 474651443

# **ČLENĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

## **1.DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY**

**1.1.Zakázka**

**1.2.Předmět**

**1.2.1.Podrobná specifikace**

**1.2.2.Ostatní technické požadavky**

## **2.OBCHODNÍ PODMÍNKY**

## **3.TECHNICKÉ POŽADAVKY**

## **4. POŽADAVKY NA VARIANTY**

## **5. ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY**

## **6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

## **7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE**

**7.1.Základních kvalifikační předpoklady**

**7.2.Profesionální kvalifikační předpoklady**

**7.3.Technické kvalifikační předpoklady**

## **8. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**8.1.Doba a místo plnění veřejné zakázky**

**8.1.1.Doba plnění zakázky**

**8.1.2.Místo plnění**

## **9.ZADÁVACÍ LHŮTA**

## **10.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

## **11.OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

**11.1.Otevírání obálek**

**11.2.Posouzení kvalifikace**

## **12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

## **13.DOTAZY NA ZADAVATELE**

## **1.DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY :**

**1.1.Zakázka** - Veřejná zakázka na dodávku zadávaná zjednodušeným podlimitním řízením dle § 38 zákona

### **1.2.Předmět –**

Dodávka 1 ks nákladního vozidla s hákovým systémem, včetně 1ks nástavby zimní sypač a 1ks jednostranného městského pluhu

CPV           **34139200-2 Podvozky s výměnnými nástavbami**  
                  **34144420-8 Sypače soli**  
                  **34143000-1 Vozidlo pro zimní údržbu**

### **1.2.1.Podrobná technická specifikace**

Nedodržení této specifikace je porušením požadavků zadavatele dle §76 (posouzení nabídek), stanovených touto zadávací dokumentací. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Toto vyloučení bude oznámeno uchazečům uveřejněním na profilu zadavatele.

### **Vozidlo**

- Celková hmotnost min. 18 000 kg
- Pneumatiky 315/80 R22,5
- Pohon 4x4
- Barva kabiny oranžová
- Motor výkon min. 210 kW, emisní norma min EURO V.
- Vyhřívání palivového filtru
- Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
- Omezovač rychlosti jízdy s ohledem na provoz nástavby
- Hlučnost max. 80 dB
- Sání vytažené nahoru
- Výfuková roura vyvedená nahoru zakončena kolenem
- Vedlejší pohon od setrvačnicku – pro pohon hydrauliky nástavby (zimní sypač)
- Čelní a zadní šestiokruhová hydraulika pro pohon nástaveb
- Čelní upínací deska DIN
- výbava pro ovládání pluhu a zimní nástavby v kabině řidiče
- Počet náprav - 2
- Stabilizátor přední nápravy
- Stabilizátor zadní nápravy
- Náhradní kolo volně ložené
- Palivová nádrž na min. 150 litrů a max. 300 litrů s uzamykatelným uzávěrem
- Nádrž na AdBlue s uzamykatelným uzávěrem, pokud bude instalována
- Řízení hydraulické
- Volant stavitelný
- Boční zábrany proti podjetí
- Brzdový systém elektronický
- Antiblokovací systém ABS
- Regulace prokluzu ASR
- Vysoušeč vzduchu vyhříváný
- Kabina uložena na pružinách
- Okna kabiny tónovaná
- Zadní stěna kabiny s oknem
- Zrcátka na obrubník vlevo i vpravo
- Zpětná zrcátka vyhřívána
- Zrcátko řidiče el. nastavitelné
- Čelní zrcátko na straně spolujezdce
- Sedadlo řidiče vzduchem odpružené

- Dvě místa v kabině – snímatelné pracovní potahy sedadel
- Klimatizace
- Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
- Odkládací přihrádka nad čelním oknem
- Montáž systému GPS a vysílačky a palivové sondy( současné zapojení), vč.měníče napětí 12V.
- Vysílačka,GPS i palivová sonda bude námi předána po uzavření smlouvy
- Digitální tachograf
- Palubní počítač se zobrazením provozních údajů v ČJ
- Regulace dosahu světlometů – automatická dle zatížení vozidla
- Světlomety pro zimní údržbu
- Vedení kabeláže, vzduchové a hydraulické soustavy nad rámem vozidla
- Elektrická instalace zadní části vozidla odolná vůči tlakovému mytí vozidla
- Světlomety do mlhy
- Funkce denního svícení
- Majáky na střeše kabiny (2ks)
- Zásuvka 12 V a 24 V
- Skříň akumulátorů uzamykatelná
- Povinná výbava
- Návod k obsluze v češtině, katalog náhradních dílů, schéma elektroinstalace, hydraulické soustavy, brzdové soustavy
- Označení štítky a popisy dle současné legislativy (nápravové tlaky, průjezdové profily, označení pro soz odpadů „A“ apod.)
- Závěsné zařízení s čepem 50mm

## **Nástavby**

### **Jednoramenný hákový nosič**

- Jednoramenný hákový nosič nástaveb s kapacitou zdvihu min. 10t (10t kontejner)
- barva černá
- standardní výška háku 1570mm, hák posuvný s bezpečnostní pojistkou (určeno pro odvoz kontejnerů o objemu do 20 m3)
- odpovídající jištění nástaveb a kontejnerů
- katalog náhradních dílů v českém jazyce ,příp. na digitálním mediu

### **Zimní sypačová nástavba**

- sypací nástavba pro posyp vozovky chemickým i inertním posypem pohon nástavby od systému komunální hydrauliky podvozku. Připojení hydraulického obvodu k nosiči pomocí rychlospojek.
- zásobník nástavby o objemu 4 - 5 m3 (dle kalkulace zatížení podvozku) s bočními nádržemi na solanku o objemu cca. 1 100 l
- nástavba bude vybavena zařízením na drcení hrudek v posypovém materiálu a zabránění tvorby můstků u dna zásobníku
- nástavba bude vybavena systémem vynášení posypu s nezatíženým pásem tak, aby všechen posypový materiál v zásobníku vynášecí pás nezatěžoval. Na vynášecí pás bude posypový materiál dávkován pouze v malých hmotnostech.
- systém vynášení bude zajišťovat rovnoměrné vyprazdňování nástavby po celé délce vozidla tak, aby v průběhu vyprazdňování nedocházelo k hnutí materiálu dozadu, tzn. posunu těžiště vzad a nadlehčování přední nápravy
- vynášecí pás bude možné demontovat či vyměnit i při plně naloženém zásobníku
- vynášecí pás bude možné samostatně vyprázdnit i při plně naložení zásobníku sypače
- automatické dávkování posypu 5 – 60 g/m2 pro sůl a 30 – 240 g/m2 nezávisle na pojezdové rychlosti, plynule regulovatelné, možnost posypu na místě při zastaveném vozidle,
- šířka posypu 2 – 12 m
- systém zkrápění bude dávkovat solanku v nastavitelném poměru 10 - 30 % k suchému materiálu; nastavení poměru bude možné provést na ovladači v kabině nosiče v krocích po jednom procentu,
- měnitelná symetrie posypu řízená z ovládacího pultu v kabině nosiče
- u rozmetadla bude umístěno čidlo snímání posypu, které bude fungovat bez přímého kontaktu se sypaným materiálem,

- ovládací panel sypací nastavby bude obsahovat alespoň následující funkce:
  - nastavení množství posypu,
  - nastavení šířky posypu,
  - volba druhu materiálu,
  - zap/vyp majáku na nastavbě,
  - zap/vyp posypu,
  - klávesa, která pouze po dobu přidržení zvýší dávku na maximální přednastavenou hodnotu pro konkrétní materiál,
  - na displeji bude možné vždy sledovat spotřebu posypového materiálu od posledního vynulování (naplnění sypače),
  - ovládací panel bude mít grafický displej s menu v českém jazyce,
- ovládací panel bude vybaven min. třemi programovatelnými klávesami pro nastavení předvolených parametrů posypu jedním stiskem (na každou klávesu bude možné uložení jedné z nejčastěji používaných kombinací nastavení následujících parametrů: množství posypu, šíře posypu, symetrie)
- hydromotory sypače (rozmetadlo a vynášení materiálu) budou osazeny snímači otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci nastavených parametrů posypu,
- na ovládacím panelu bude možné indikovat jednotlivé poruchy elektrického systému nastavby včetně označení vadného komponentu,
- možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle), možnost zapnutí posypu na místě jednou klávesou dálkového ovladače bez nutnosti zásahu na nastavbě,
- možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše elektroinstalace nosiče nebo nastavby,
- na nastavbě bude před hydraulickým blokem na tlakové větvi vlastní hydraulický filtr pro zamezení vniknutí nečistot z hydraulického systému vozidla do řídicích ventilů nastavby
- odklopná střecha (zakrytí) nastavby, ovládání odklopné střechy ze země, vyjímatelné nerezové ochranné síto
- vybavení přístupovým žebříkem pro kontrolu stavu posypového materiálu v zásobníku
- rozmetadlo a zadní vynášecí šachta budou nerezavějící, sklopné a budou pro snadné vyklápění vybaveny plynovou vzpěrou,
- vynášecí šachta rozmetadla bude jistěna bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo,
- rozmetadlo bude výškově stavitelné nad vozovkou
- nádrže na solanku budou vybaveny vodoznakem, plastovým provedením rozvodu a elektronická signalizace minimálního množství solanky na ovládacím panelu v kabině
- solankové čerpadlo bude umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti vniknutí soli či nečistot a bude chráněné proti poškození při chodu bez solanky
- osvětlení rozmetadla vodotěsným reflektorem,
- utěsnění skříňky s elektrickou instalací proti vlhkosti a soli,
- barva nastavby oranžová RAL 2011 se zvýšenou odolností proti korozi, všechny kovové součásti jsou chráněny před korozi pozinkováním a vícevrstevným lakem,
- nastavba bude vybavena výstražným majákem oranžové barvy v zadní horní části sypače. Výstražné osvětlení a další prvky musí být provedeny tak, aby provoz nastavby odpovídal předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

### **Jednostranný městský pluh**

Čelní nesená radlice pro městský provoz pracovní šíře 2,6m.

Odstraňování sněhové vrstvy výšky 0(30)-300 mm

Upevnění na nosiči pomocí rychloupínacího zařízení na upínací desce DIN. Montáž bez použití jeřábu.

Pevný štít a segmentového pružně uloženého břitu. Břit gumový případně plastový pro městský provoz.

Výstražné osvětlení a další prvky tak, aby její provoz odpovídal předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

Zvedacím zařízením s možností hydraulického přetáčení – pravý – levý odhoz

### **1.2.2.Ostatní technické požadavky**

- emisní norma min EURO V.
- Místo dodání – sídlo objednatele, resp. Technické služby města Chomutova, Na Moráni 4545, Chomutov

## 2.OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jsou popsány a stanoveny níže a dále v příloze, kde je definován koncept smlouvy, který je možné uchazečem měnit pouze v části délky záruční doby, termínu dodání, mimo nejzazší termín námi požadovaný, dále v počtu požadovaných stejnopisů.

- Dodávka se uskuteční: **J E D N O R Á Z O V Ě**
- Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží, ve smyslu občanského zákoníku, se považuje
- **D O D A C Í L I S T**(předávací protokol), všechny průvodní doklady ke zboží, atesty a **prohlášení o shodě a předepsanou technickou dokumentaci a návod k obsluze s přesným popisem servisních intervalů a katalog náhradních dílů k zařízení, mazací plán, schéma elektro rozvodů a hydrauliky, vše v českém jazyce.**
- Zboží musí v době prodeje odpovídat všem platným předpisům upravujícím jeho používání.
- Cena mezi prodávajícím a kupujícím bude stanovena dohodou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., dle výsledku příslušného stupně zadávání veřejných zakázek.
- Po stanovení a odsouhlasení ceny nabídky se jedná o cenu maximálně možnou a přípustnou.
- Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.
- Právo vystavit fakturu – vyúčtování vzniká prodávajícímu na plnění po potvrzení kupujícím na dodacím listě, že zboží převzal.
- Dohodou účastníků této smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do:30dnů poté, kdy obdrží od prodávajícího jeho oprávněné vyúčtování formou faktury. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných zákonných ustanovení.
- V případě, pokud vyúčtování, faktura nebude mít předepsané náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit bez zbytečného prodlení s uvedením důvodu vrácení. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a uvést novou lhůtu splatnosti. V případě, kdy oprava nebude možná vystavit fakturu novou, s uvedením nové lhůty splatnosti.
- **SMLUVNÍ POKUTY :**
  1. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení a ten je povinen jej uhradit. Smluvní strany se dohodly, že tento úrok z prodlení bude odpovídat ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.
  2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu a ten je povinen ji uhradit. Smluvní strany se dohodly na výši této smluvní pokuty:0,05% z celkové ceny vč. DPH za nedodané zboží za každý den prodlení.
  3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
  4. Splátnost provedeného VYÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY činí 14 dní od data obdržení tohoto vyúčtování.
  5. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že kupující je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok, započítat s úhradou faktury prodávajícímu za dodané zboží dle této smlouvy. Splátnost pro toto započítání je shodná s oprávněnou splatností pro uplatnění prodávajícím ve faktuře za dodání zboží dle této smlouvy.
- Místo plnění je na této adrese Kupujícího : Technické služby města Chomutova,  
příspěvková organizace  
Na Moráni 4545, Chomutov
- Prodávající je povinen oznámit kupujícímu alespoň 3dny předem den a předpokládanou hodinu dodání.
- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho zaplacením.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v den převzetí zboží.
- Prodávající nese odpovědnost za vady prodaného zboží po dobu záruční doby, která činí minimálně 24měsíců nebo doba uvedená v nabídce.
- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
- Kupující je povinen uplatnit zjevné vady neprodleně při odběru zboží písemně, jakož i uvést svůj požadavek na řešení reklamace ve smyslu § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- Vady zjištěné v průběhu záruční doby je povinen kupující uplatnit rovněž písemně ve smyslu předchozího a prodávající je povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do 5ti dnů ode dne jejího obdržení.

- Pokud je možno vadné zboží opravit, prodávající zajistí jeho opravu a to do 14dnů od uznání reklamované vady.
- O dobu čekání na vyřízení reklamace, dobu čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se prodlužuje záruční doba.
- Pokud není možno vadné zboží opravit, prodávající nahradí vadné zboží, zbožím novým.
- Veškeré náklady, spojené s garančním servisem nebo garanční opravou hradí dodavatel.
- **TERMÍN DODÁNÍ**  
Termín dodání max do 31.10.2014

### **3.TECHNICKÉ POŽADAVKY**

Zařízení musí splňovat v době prodeje všechny předpisy a zákony upravující jeho provoz a používání a musí být homologovány dle platných směrnic EU.  
Zvláštní technické podmínky – požadavek na splnění minimálně normy EURO V.

### **4. POŽADAVKY NA VARIANTY**

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

### **5. ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY :**

- \* Cena bude stanovena za 1ks (komplet) v korunách českých, s údajem bez DPH a cena s DPH .
- \* V uvedené ceně musí být zahrnuty veškeré náklady související s předmětem plnění této veřejné zakázky.
- \* Úhrada ceny za dodávku bude provedena po splnění dodávky, bez možnosti zálohové platby.
- \* Úhrada bude provedena na základě faktury, po převzetí dodávky , se splatností min.30 dnů od doručení.
- \* Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny není přípustná.

### **6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

- \* Nabídka bude vyhotovena v jednom originálním provedení.
- \* Nabídka bude zpracována v českém jazyce, včetně všech příloh.
- \* Členění nabídky :
  1. Krycí list nabídky
  2. Návrh smlouvy
  3. Seznam subdodavatelů / Prohlášení o nevyužití subdodavatele
  4. Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.
  5. Doklady k prokázání kvalifikace stanovené v ZD
  6. Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
- \* Budou doloženy technické parametry prospektem (dokumentací) s popisem – výrobky doložte příslušným atestem, certifikátem nebo prohlášením o shodě.
- \* V nabídce uveďte záruční dobu, nadstandardní výbavu, dobu plnění zakázky, splatnost, příp. jiné výhody Vaší dodávky.
- \* V nabídce musí být uvedeny reference – minimálně 3x reference od zákazníků za období posledních tří let viz PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ.
- \* Uveďte roční náklady na servis na dobu záruky a cenu pozáručního servisu, cenu dopravy servisního technika k našemu zařízení.
- \* Náklady na vyhotovení nabídky, popř. další náklady spojené s účastí v soutěži nese uchazeč.
- \* Požadujeme využití našeho konceptu kupní smlouvy, jejíž podmínky jsou obsaženy v obchodních

podmínkách uvedených výše. Návrh přikládáme přílohou zadávací dokumentace.

\* Nabídka bude obsahovat závazek, že nabídková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

\* Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet zájemcům podané nabídky.

## **7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE**

Všechny kvalifikační doklady musí být doloženy v termínu dle §52 odst.(1) a stáří dle §57 odst.(1) a (2).

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení - § 60 odst. (1) zákona. Zadavatel oznámí vyloučení uchazečů z účasti na zadávacím řízení zveřejněním na svém profilu zadavatele - §60 odst.(2).

Zadavatel požaduje doložení čestného prohlášení uchazeče o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku - podle §50 odst(1).písm.c).

### **7.1.Základních kvalifikační předpoklady - dle §53 odst.(1) a)-k),**

Předmětnou veřejnou zakázku může plnit pouze dodavatel, který v den stanovený pro podání nabídky splňuje základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 a-k) „zákona“ a jejich splnění prokáže v době a způsobem stanoveným „zákonem“ a zadavatelem.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53, „zákona“ doložením čestného prohlášení. Je možné splnit i výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a prohlášením k písmenům f)-h).

Originály nebo ověřené výpisy je nutné předložit před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem - § 62 odst(3).

### **7.2.Profesionální kvalifikační předpoklady – dle §54 odst.a),b),**

Předmětnou veřejnou zakázku může plnit pouze dodavatel, který v den stanovený pro podání nabídky splňuje profesionální kvalifikační předpoklady podle § 54 „zákona“ doklady stanovenými zadavatelem a jejich splnění prokáže v době a způsobem stanoveným „zákonem“ a zadavatelem.

Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který v nabídce předloží

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis ze živnostenského rejstříku (originál nebo prostou kopii). Z výpisu musí být zřejmé; kdo vykonává činnost odpovědného zástupce uchazeče ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, pro živnosti dokladované uchazečem v souvislosti s plněním veřejné zakázky. V případě, že je uchazeč fyzickou osobou a není povinen odpovědného zástupce ustanovit, sdělí tuto skutečnost v nabídce formou čestného prohlášení. Není-li uchazeč do živnostenského rejstříku zapsán, sdělí tuto skutečnost formou čestného prohlášení v nabídce. Předkládá-li nabídku více dodavatelů společně, doloží každá z osob, které podávají nabídku společně, výpis ze živnostenského rejstříku způsobem výše uvedeným.

Požadované doklady budou doloženy v prostých kopiích, čestná prohlášení v originálech. Profesionální kvalifikační předpoklady podle § 54 písm.a) a b) lze splnit i výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.



### 7.3. Technické kvalifikační předpoklady – dle §56 odst.(1)písm.a) ,písm.e) ,písm.f)

#### **Popis opatření používaných dodavatelem k zajištění dle § 56 odst. 1 písm. a) „zákona“**

#### **Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být**

- Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
- Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- Smlouvou s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

#### **a. Rozsah požadovaných informací a dokladů:**

Dodavatel ve své nabídce doloží seznam významných dodávek uvedením rozsahu a doby plnění a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek.

#### **b. Vymezení minimální úrovně naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění:**

Dodavatel musí ve své nabídce doložit min. 3 zakázky obdobného rozsahu a hodnoty, za období posledních tří let do doby podání nabídek.

#### **Popis opatření používaných dodavatelem k zajištění dle § 56 odst. 1 písm. e) „zákona“**

#### **a. Rozsah požadovaných informací a dokladů:**

Dodavatel ve své nabídce doloží ke každé technologické části nabídky technický popis – list +fotografii. (případně prospekt)

#### **b. Způsob prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:**

Předložení technického popisu - listu opatřené podpisem pověřené osoby dodavatele, včetně popisu nebo originál prospekt, vše v českém jazyce.

#### **c. Vymezení minimální úrovně naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění:**

Dodavatel ve své nabídce předloží podrobný technický popis jednotlivých nabízených částí předmětu veřejné zakázky formou technického listu, z něhož musí jasně vyplývat, že nabízené vybavení plně splňuje požadavky uvedené zadávací dokumentaci zejména parametry požadované dodavatelem v této zadávací dokumentaci v bodech 1.2.1 a 1.2.2.

#### **Popis opatření používaných dodavatelem k zajištění dle § 56 odst. 1 písm. f) „zákona“**

#### **a. Rozsah požadovaných informací a dokladů:**

Dodavatel ve své nabídce doloží ke každé technologické části nabídky doklad prokazující shodu dodávaného výrobku či zařízení.

#### **b. Způsob prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:**

Předložení prosté kopie prohlášení o shodě výrobků.

## **8. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **8.1.DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :**

**8.1.1.Doba plnění zakázky : max. 31.10.2014**

**8.1.2.Místo plnění :** Technické služby města Chomutova,  
příspěvková organizace  
Na Moráni 4545  
430 01 Chomutov

## **9.ZADÁVACÍ LHŮTA**

**Počátek 02.06.2014 10,00 v trvání 6měsíců**

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se „zákonem“ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 „zákonem“ nebo do zrušení zadávacího řízení.

Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle „zákonem“ smlouvu.

Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 „zákonem“; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.

## **10.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK :**

**Lhůta pro podání nabídek končí dnem : 02.06.2014 v 10.00hod**

Nabídka bude podána pouze v listinné podobě!

Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce , či jiném obalu označeném na přední straně následovně:

V levém horním rohu obálky (obalu) bude **název a poštovní adresa dodavatele**, včetně IČ  
Uprostřed bude nápis „**NABÍDKA – Nákladní vozidlo s nosičem kontejnerů**“ a „**NEOTEVÍRAT**“  
V pravém dolním rohu bude adresa zadavatele.  
Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem uchazeče.

### **MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A DOBA V NÍŽ LZE NABÍDKY PODAT I OSOBNĚ :**

**\* Při zasílání poštou d o p o r u č e n ě na adresu :**

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA  
nám.1.máje 89  
430 01 Chomutov

**\* O s o b n ě na adresu :**

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA  
nám.1.máje 89  
430 01 Chomutov      **2.patru, příjem pošty**

**Příjem ve dnech** : pondělí - pátek od 7.30 do 14.00 hodin

**Pro podání nabídky je rozhodující doba převzetí nabídky naším pracovníkem v místě viz výše a to, jak poštou, tak osobně.**

## **11.OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

### **11.1.Otevírání obálek**

Otevírání mohou být přítomni pouze :

Zástupce zadavatele, komise pro otevírání obálek, zástupce zřizovatele a po jednom zástupci od každého uchazeče, jež ve stanoveném termínu podal svou nabídku.

### **Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami**

Otevírání obálek je stanoveno na **02.06.2014** ve **12,00** hod v kanceláři PTN na Technických službách města Chomutova,Nám.1.máje 89,430 01 Chomutov.

### **Postup komise při otevírání obálek**

Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky podle ustanovení § 71 odst. (8) „zákona“, tedy zda:

- a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce
- b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Komise provede kontrolu úplnosti každé nabídky podle ustanovení § 71 odst. 8 „zákona“ a po provedení kontroly úplnosti uvede komise do protokolu o otevírání obálek a současně sdělí přítomným uchazečům u každé nabídky:

- 1) identifikační údaje uchazeče
- 2) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce
- 3) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
- 4) informace o nabídkové ceně a informace odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím

Závěrem u každé nabídky komise konstatuje, zda nabídka splňuje či nesplňuje požadavky podle § 71 odst. 8 „zákona“ a je tedy úplná či neúplná. Pokud nabídka nesplňuje požadavky § 71 odst. 8 „zákona“, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Vyloučení uchazeče bude uveřejněno – oznámeno na profilu zadavatele.

Je-li nabídka rozdělena na části, použije se předchozí odstavce obdobně pro jednotlivé části veřejné zakázky.

Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek.

### **11.2.Posouzení kvalifikace**

Komise pro hodnocení nabídek jmenovaná zadavatelem provede v souladu s ustanovením § 59 „zákona“ posouzení jednotlivých nabídek z hlediska splnění zadavatelem požadované kvalifikace. Pokud zadavatel konstatuje, že posuzovaná nabídka nesplňuje požadavky kvalifikace stanovené zadavatelem, nabídku vyřadí z dalšího posouzení a hodnocení nabídek a současně bezodkladně

vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí vyloučenému uchazeči. Rozhodnutí o vyloučení uchazečů bude oznámeno na profilu zadavatele.

O posouzení kvalifikace pořídí komise protokol dle §59 odst.(5) a (6). **Pro účely splnění odst.(5) požaduje zadavatel souhlas s pořízením kopií referenčních listin**, pro doložení k protokolu.

## **12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK :**

**Dle nejnižší nabídkové ceny.**

### **POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK**

Nabídky bude hodnotit pětičlenná komise. U každé nabídky bude přezkoumáno, zda jsou obsaženy všechny náležitosti požadované zadavatelem. Soutěžní nabídky, které nebudou ve shodě se zadávací dokumentací a jejími přílohami, budou vyloučeny.

Hodnotící komise posuzuje :

- zda nabídky splňují zadávací podmínky
- zda neobsahuje mimořádně nízkou cenu vzhledem k technickým parametrům
- zda jsou uvedené parametry a cena objektivně zdůvodnitelné
- zda nabídka neobsahuje nejasnosti, které je třeba zdůvodnit

Všechny postupy, tzn. objasnění nabídky, dotazy, nízká nabídková cena a následně vyrozumění o vyloučení, vyrozumění o výběru nejvhodnější nabídky, námítky atd., budou administrovány a vyřízeny v souladu se zněním zákona 137/2006Sb. v platném znění.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno, v zákonem stanovené lhůtě, na profilu zadavatele.

## **13.DOTAZY NA ZADAVATELE**

**Případné dotazy uchazeče musí být zaslány písemně a budou zodpovězeny dle ustanovení zákona č.137/2006Sb O Veřejných zakázkách v platném znění.**

**Kontaktní osoba : p. Milan Kalný Tel. +420 474628396  
GSM +420 731411758  
e-mail [m.kalny@tsmch.cz](mailto:m.kalny@tsmch.cz)**

za zadavatele

Technické služby města Chomutova,  
příspěvková organizace  
**Ing. Zbyněk Koblížek**  
ředitel