



**LEGENDA**

- propojení pro OA – plastová zatravnovací dlažba
- travnaté plochy
- stávající stromy
- nové stromy – 13ks Prunus serrulata "Amanogawa"
- přídlažba
- 1ks stromu ke kácení – bude upřesněno v průběhu stavby  
bude nahrazen Prunus serrulata "Amanogawa"

POZN.1: STROMY V ULICI HUSOVA JSOU VYSAZENÉ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU. PŘI VÝSADBĚ BUDE POUŽITÁ PROTIKOŘENOVÁ FÓLIE. V PŘÍPADĚ HAVARIE BUDOU STROMY POKÁCENÉ NA ÚČET MĚSTA. STROMY JSOU ZDE VYSAZENÉ Z DŮVODU LEPŠÍHO MIKROKLIMATU.

VÝSADBA:  
– VÝSADBA BUDE PROVEDENÁ DLE ČSN 46 4901–2 – PARAMETRY ALEJOVÝCH STROMŮ DO MĚSTA, VYSOKOKMEN S NÁSAZENÍM KORUNY MIN. 2,20M, OBVOD KMENE 12–14CM, S BALEM, OCHRANOU KMENE, ŮVAŽKY, KŮLOVÁNÍ (3 KS KE STROMU), ZÁVLAHOVÁ MÍSKA Z MULČE  
– VELIKOST VÝSADBOVÉ JÁMY ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI, S 50% VÝMĚNOU PŮDY, S POUŽITÍM PŮDNÍHO KONDICIONÉRU S HNOJIVEM

**stávající inženýrské sítě:**

- NTL plynovod
- kabelové rozvody CETIN
- kabelové rozvody UPC
- kabelové rozvody NN
- kabelové rozvody VN
- kabelové rozvody ČEZ Telco Pro
- jednotná kanalizace
- vodovod
- veřejné osvětlení – stávající kabel (AYKY 4x35, CYKY–J 4x10), stávající lampy
- veřejné osvětlení – rušený kabel, rušené lampy
- veřejné osvětlení – nový kabel CYKY–J 4x16, nové lampy;  
kabel v chráničce KF09050 v celé délce.
- nové osvětlení řešené v jiném projektu (ul. Husova – 1.etapa)



vypracoval KOLLARČIKOVÁ	kreslil HP 1050 C	odpovědný projektant Ing. KOLLARČIKOVÁ	<b>SINGS</b> projektční ateliér s.r.o. Skroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz	
kraj ÚSTECKÝ	obec CHOMUTOV	investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	datum 04/2019	stupeň SP
akce <b>REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA V ÚSEKU JIRÁSKOVA - BLATENSKÁ -2. ETAPA - k.ú. Chomutov 2</b>			formát 15 x A4	číslo výkresu D.1.1.2a
výkres D.1.1. Komunikace a zpevněné plochy <b>SITUACE SADOVÝCH ÚPRAV</b>			měřítko 1 : 500	