

Rozhodnutí je v právní moci ode dne:

5.9.2023



Magistrát města Chomutova

13.9.2023

Podpis:



Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

20.06.2023

ČJ.:

MMCH/105891/2023OZP/MT

SP. ZNAČKA:

SZ MMCH/84730/2023/MT

VYŘIZUJE:

Martin Trojanovič

TELEFON:

474 637 942

E-MAIL:

m.trojanovic@chomutov.cz

DATUM:

14.08.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 20.06.2023 podalo

Statutární město Chomutov, IČO 00261891, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov,

které zastupuje SINGS projekční ateliér, s.r.o., IČO 22800069, Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a dle ustanovení § 15 a § 115 stavebního zákona, a dle ustanovení § 18b a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ke změně dokončené stavby vodního díla vedeného pod názvem:

"Vodní nádrž Pohraniční (Pohraniční rybník) - rekonstrukce vodní nádrže"

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje

Název obce

Identifikátor katastrálního území

Ústecký kraj

Hora Svatého Šebestiána

641839

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax Magistrát města Chomutova

: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

Název katastrálního území	Pohraniční
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 59, parc. č. 118/2, 121, 122 v katastrálním území Pohraniční
Číselný identifikátor vodního toku	10237457
Název vodního toku	Pohraniční potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-15-03-0500-0-00
Hydrogeologický rajon	6131 - Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	981570; 818790

v členění na tyto stavební objekty:

SO 01	Úpravy ve zdrži nádrže
SO 02	Výpustní objekt
SO 03	Bezpečnostní přeliv + rámcová propust

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla	Pohraniční rybník
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Účely užití vodního díla (Č 11)	jiné
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Plocha povodí vodního toku	0,63 km ²

Pohraniční rybník je vodní dílo IV. kategorie ve smyslu ustanovení §61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem je rekonstrukce stávající vodní nádrže Pohraniční na p. p. č. 59, 118/2, 121 a 122 v k.ú. Pohraniční. Jedná se o průtočnou nádrž na Pohraničním potoce (IDVT 10237457, ř. km 2,35 ve správě Lesy ČR, s.p.). V rámci rekonstrukce nádrže bude provedeno nové výpustné zařízení včetně odpadního potrubí, bezpečnostní přeliv včetně kapacitní propusti v tělese hráze, dále bude provedena úprava odtokového koryta pohraničního potoka a odtěžení sedimentu spojené s úpravou sklonu dna nádrže.

SO 01 Úpravy ve zdrži - V zátopě bude provedeno odtěžení zaměřených sedimentů. Nánosy budou těženy mechanizací pro zemní práce. V rámci úprav ve zdrži bude provedeno kácení náletových dřevin s tl. kmene do 20 cm. V místě nového bezpečnostního přelivu bude provedeno odstranění stávajících vzrostlých stromů, aby nenarušovaly jeho konstrukci.

SO 02 Výpustní objekt (Spodní výpust) - Nově navržená výpust je umístěna v místě staničení 0,0547 podélného profilu koruny hráze. Bude osazen otevřený prefabrikovaný požerák o rozměrech 1,23 x 1,40 x 3,90 m, se zdvojenou dlužovou stěnou do výše 813,20 m. n. m. Přístup k požeráku bude z koruny hráze zajištěn lávkou délky 9,0 m opatřenou oboustranným zábradlím výšky 1,1 m. Na boční stěně požeráku bude osazena vodotečná lať s povrchem z gelového sklolaminátu. Odpadní potrubí od požeráku (plast KG SN8 DN400 délky 21,40 m) bude v celé délce obetonováno a zaústěno do vývaru, za kterým následuje původní odtokové koryto. Výtokové čelo bude provedeno z vodostavebního betonu C30/37 - XC4 XF3. Dno vývařiště bude provedeno z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm do betonu. Dno vývařiště bude zakončeno uzávěrovým prahem z betonu o rozměrech 1,0 x 0,5 x 1,2 m. Boky vývaru budou vysvahovány ve sklonu 1:1,8 a opevněny kamennou rovnatinou s vyklínováním tl. 0,5 m, hmotnost jednotlivých kamenů 80 - 200 kg uložených do pokladní štěrkodrti fr, 0,32 mocnosti 0,15 m.

SO 03 Bezpečnostní přeliv + rámcová propust - Bezpečnostní přeliv bude tvořen přelivným prahem o vnitřní délce 9,0 m. Těleso přelivného prahu bude na příčném řezu obdelníkového tvaru s tím, že levá strana přelivu (ve směru staničení) bude vyšší a bude zároveň tvořit opěru svahu. Šířka stěn přelivu bude 50,0 cm, výška přelivného prahu od základny po hranu bude v rozsahu 50,0 - 60,0 cm. Dno tělesa přelivu

bude provedeno ve sklonu 1% směrem do nové propusti. Hrana přelivu bude na kótě stanovené provozní hladiny tj. 813,20 m. n. m. Těleso bezpečnostního přelivu bude tvořit armovaný vodostavební beton C30/37 XC4 XF3 XA2 s výstuží. Maximální hladina je na kótě 813,60 m n. m., tj. 0,35 m pod korunou hráze (resp. jejím nejnižším místem). Voda bude od přelivu odváděna novou propustí skrz těleso hráze do Pohraničního potoka. Nová propust tělesem hráze bude tvořena prefabrikovanými rámovými propustmi IZM-P 1200x1000 o celkové délce 9,0 m. Propusti budou osazeny na železobetonovou podkladní desku tl. 150 mm, spoje budou opatřeny těsněním zaručujícím nepropustnost spojů, na obou koncích propusti budou nadbetonovány římsy pro zadržení svahu. Na ukončení propusti navazuje stávající odtokové koryto Pohraničního potoka, které bude z kapacitních důvodů upraveno. V první části bude koryto opevněno konstrukcí z monolitického železobetonu shodné konstrukce jako bezpečnostní přeliv, v dalším úseku bude v délce cca 13,0 m opevněno kamennou rovinaninou tl. 0,30 m, hmotnost jednotlivých kamenů 80-200 kg uložených do podkladní štěrkodrti fr. 0,32 mocnosti 0,15 m.

I. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Straka, Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby hydrotechnické a zdravotnětechnické ČKAIT – 0300716. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Nebude-li stavba zahájena do dvou let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavební povolení pozbývá platnosti.
3. Stavby vodních děl je oprávněn provádět stavební podnikatel s oprávněním k provádění vodních děl nebo při jejich provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavbyvedoucím s příslušným oprávněním, který bude vodní díla provádět.
4. **Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.**
5. Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
6. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).
7. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
8. Po dobu stavby bude zpracován havarijný plán stavby dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Bude-li stavba dosahovat parametrů uvedených v ustanovení § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.
9. Pro dobu stavby bude zpracován povodňový plán, který bude nejprve předložen Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov k vyjádření, poté bude povodňový plán předložen k odsouhlasení příslušné obci.
10. Budou splněny podmínky Povodí Ohře, s.p., vydané 03. 03. 2023 se zn.: POH/11968/2023-2/032100 a to zejména:
 - a) Během akce nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
 - b) Do odtoku z nádrže, popř. do koryta vodního toku, budou po dobu realizace oprav umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční rukávce) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek), zvláště v období provádění zemních prací a odbahnění.
 - c) Na osazené vodočetné lati budou označeny provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti působení povětrnostních vlivů.

- d) Vypouštění nádrže bude prováděno vždy pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 4014/2015 Sb., v platném znění, příloha č. 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Chomutova čj.: MMCH/51574/2023 ze dne 14.04.2023
12. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje čj.: KUUK/066055/2023 ze dne 06.06.2023 a to zejména:
- a) Stavební práce na VN je možné provádět pouze mimo období rozmnožování, tedy mimo období 01.04. až 15.09. příslušného kalendářního roku.
 - b) Stavební práce vyžadující použití hlučné techniky budou omezeny na období od 01.07. do 31.10. příslušného roku.
 - c) Vypuštění vodní nádrže je možné pouze v období od 15.09. do 15.10. příslušného kalendářního roku. Po vypuštění nádrže je nutné odvodnit celé dno a případné zbytkové tůně a následně alespoň jeden týden ponechat nádrž zcela bez zásahů, aby obojživelníci mohli prázdnou nádrž opustit. Před zahájením dalších prací bude vypuštěná nádrž prohlédnuta odborně způsobilou osobou a nalezení obojživelníci budou přeneseni na vhodná místa v okolí.
13. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Magistrátu města Chomutova MMCH/77270/2023/Pul ze dne 05.06.2023
14. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Chomutova čj.: MMCH/44583/2023/Hub/OŽP ze dne 29.03.2023.
15. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
16. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.
17. Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:
- a) prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.
18. S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby a další doklady:
- a) doklad o předání a převzetí dokončené stavby,
 - b) doklad o tom, že stavbu vedla a prováděla osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl,
 - c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - d) dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4 stavebního zákona,
 - e) dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby, pokud k nim došlo,
 - f) stavební deník (kopie) se záznamy o provedených kontrolách,
 - g) popis a zdůvodnění provedených odchylek od vodoprávního povolení (pokud k nim došlo),
 - h) doklad o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,
 - i) doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě (prohlášení o shodě, atesty a certifikáty)

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Chomutov, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Odůvodnění:

Dne 20.06.2023 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Plná moc
- Projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jan Straka, Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby hydrotechnické a zdravotnětechnické ČKAIT – 0300716.
- Posudek Vodní díla – TBD zn.: O 7044/17 ze dne 12.04.2023
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. zn.: 0201538306 ze dne 03.03.2023
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0700672224 ze dne 03.03.2023
- Koordinované závazné stanovisko MMCH/44583/2023/Hub/OŽP ze dne 29.03.2023
- Vyjádření Lesy České republiky, s.p. čj.: LCR956/035313/2023 ze dne 13.04.2023
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101898449 ze dne 03.03.2023
- Vyjádření Městské lesy Chomutov ze dne 04.04.2023
- Rozhodnutí Magistrátu města Chomutova čj.: MMCH/77270/2023/Pul ze dne 05.06.2023
- Závazné stanovisko Ústeckého kraje zn.: KUUK/064644/2023/5/ES-VKP-574,575 ze dne 15.06.2023
- Souhrnné vyjádření Krajský úřad Ústeckého kraje zn.: KUUK/037454/2023/2/ZPZ/V-4403 ze dne 15.03.2023
- Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje zn.: KKUK/037970/2023/6/ZD-ZU-516,540 ze dne 01.06.2023
- Závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova čj.: MMCH/51574/2023 ze dne 14.04.2023
- Závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova čj.: MMCH/58018/2023/Kol
- Stanovisko společnosti GasNet, Služby s.r.o. zn.: 5002781099 ze dne 03.03.2023
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: SCVKZAD163136 ze dne 03.03.2023
- Vyjádření společnosti CETIN, a.s. čj.: 66275/23 ze dne 03.03.2023
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn.: POH/11968/2023-2/032100 ze dne 16.03.2023

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 11.07.2023 pod čj.: MMCH/92738/2023OZP/MT. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „Vodní nádrž Pohraniční – rekonstrukce vodní nádrže“ vypracoval Ing. Jan Straka, Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby hydrotechnické a zdravotnětechnické ČKAIT – 0300716.

- XXX

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Magistrát města Chomutova odbor životního prostředí, státní správa lesů a myslivosti vydal závazné stanovisko pod čj.: MMCH/51574/2023 dne 14.04.2023. Podmínky závazného stanoviska byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
- Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí vydal koordinované závazné stanovisko dne 29.03.2023 pod čj.: MMCH/44583/2023/Hub/OŽP
- Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství vydal závazné stanovisko pod čj.: MMCH/58018/2023/Kol dne 25.04.2023
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod čj.: KUUK/082738/2023 dne 15.06.2023
- Státní podnik Lesy České republiky vydal vyjádření pod čj.: LCR956/035313/2023 dne 13.04.2023
- Městské lesy Chomutov vydaly dne 03.03.2023 souhlasné vyjádření

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím záměrem je revitalizace VN Pohraniční na st.p. 59 p. p. č. 118/2, 121, 122 v k.ú. Pohraniční. Dále bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Antonín Drbohlav, Jana Drbohlavová, Zdeněk Kopecký, Lesy České republiky, s.p., Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, Povodí Ohře, státní podnik, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění

Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Dle ustanovení § 115 odst. 3 vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle žadatelům jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem.

Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Dle ustanovení § 115 odst. 4 stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v zařízeních k tomu určených § 12 odst. 2 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a

jejich využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona jsou případní budoucí nabyvatelé těchto pozemků, anebo staveb, případně jejich uživatelé, povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Martin Trojanovic
Zaměstnanec pro vodní hospodářství


Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

SINGS projekční ateliér, s.r.o., IDDS: fk7njy6

zastoupení pro: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Antonín Drbohlav, Dobrá Voda č.p. 63, 594 51 Křižanov

Jana Drbohlavová, Sukova č.p. 5365, 430 03 Chomutov 3

Zdeněk Kopecký, Smetanova č.p. 281, 431 01 Spořice

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, IDDS: 7gbq84h

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

dotčené správní orgány (doručenka)

Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, Orgán státní správy lesů, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje a investic, Zborovská č.p. 4602, 430 28 Chomutov