



POZNÁMKY

- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM.
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH POŽADAVKŮ A JE NUTNÉ HO GEODETICKY VYTÝČIT.
- H.H.–HORNÍ HRANA, S.H.–SPODNÍ HRANA.
- PŘI NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU A KVALITU ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM.
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PATKY A PASY JE NUTNÉ PODEZDÍT, ALT. PODBETONOVAT, MIN. NA ÚROVEŇ NOVE ZÁKLADOVÉ DESKY ALESPŮŇ NA POLOVINU TLOUŠŤKY STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU.
- ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY A KOTVENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE FINÁLNÍHO DODAVATELE VÝTAHU.
- ZAKRESLENÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY JAKO NOSNÉ.
- JE ZAKÁZANÉ Z DŮVODŮ ROZVODŮ TZB PŘERUŠOVAT LIBOVOLNĚ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ.
- VŠECHNY ROZVODY A TRUBKOVÁNÍ PROVÉST DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, ROZMÍSTĚNÍ TRUBKOVÁNÍ NUTNO PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT STATIKEM
- POHLEDOVOST BETONU ŘEŠÍ DODAVATEL MONOLITICKÉ KONSTRUKCE DLE SMLOUVY!!!
- VYMEZENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE U POHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE PROVEDENO POMOCÍ BETONVLÁKNITÝCH PODKLADKŮ!!
- OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM A UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENA DLE PROJEKTU UZEMNĚNÍ, OCHRANY BLUDNÝCH PROUDŮ (VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT).
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON, ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠTĚNÍ.
- OCHRANA PROTI KOROZI–MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ ST3 DLE ČSN EN ISO 8504–3, NÁTĚR PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C1 A STŘEDNÍ DOBOU ŽIVOTNOSTI MIN. 15 LET DLE ČSN EN ISO 12944

BETON
POUŽITÍ
MODUL PRUŽNOSTI
C25/30 - XC1
ZÁKLADOVÁ DESKA, STROPNÍ DESKA
KOTEVNÍ BODY
E= 31 GPa

OCEL
B500 B
OCEL KONSTRUKČNÍ S 235 JR

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON PŮDORYS/ŘEZ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- ZDIVO Z BETONOVÝCH CIHEL

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Penk	Vypracoval: Ing. Daniela Košťatová	STA-CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 Praha 28 tel.:224 915 474 www.sta-con.cz, sta-con@sta-con.cz IČO: 26 69 17 28, DIČ: CZ26 69 17 28	Revize:	Paré:
Investor: Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov	Místo: k.ú. Chomutov II, parcela č. 182/1	Stavba: Změna užívání 2.NP na klub seniorů Kostnická 4088, Chomutov	Formát: 3x44	Datum: 07/2023
Výkres: TVAR VÝTAHOVÉ ŠACHTY	Č.v.: 2.1			