

### Legenda

	Průběžné svislé potrubí		Klesající svislé potrubí		Stoupající svislé potrubí		Úskok v rámci podlaží
	Připojovací potrubí (PP-HT)		Svodné potrubí splaškové (PVC-KG)		Svodné potrubí tukové (PVC-KG)		
110	Rozvody označeny vnějším průměrem potrubí						
K1 (dimenze)	- splaškové potrubí	WC	Toaleta				
D1 (dimenze)	- dešťové potrubí	VY	Výlevka	UM	Umyvadlo		
V1 (dimenze)	- větrací potrubí	S	Sprcha	SU	Sušička prádla		
		P	Pračka				


POZNÁMKA:

- Připojovací potrubí bude vedeno v min. spádu 3%
- Svodné splaškové potrubí bude provedeno v min. spádu 2%
- Svodné dešťové potrubí bude provedeno v min. spádu 1%
- Pro specializované předměty např. pračka myčka bude použit příslušný typ sifonu/dvojité
- Při prostupu železobetonovými věnci či stěnami, nesmí dojít k přerušení vodorovné ani svislé výztuže.
- Trubní vedení nebude nikdy zasekáno do akustických tváří, v tomto případě bude vždy vedeno v předstěnách.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

 ISONOE INVEST a.s.  
HOLUŠICKÁ 2221/3  
148 00 PRAHA 4  
CHODOV  
IČO: 28972589

INVESTOR

 STATUTÁRNÍ MĚSTO  
CHOMUTOV  
ZBOROVSKÁ 4602  
430 28 CHOMUTOV  
IČ: 00261891

PROJEKTANT ČÁSTI

ISONOE INVEST a.s., HOLUŠICKÁ 2221/3,  
148 00 PRAHA 4 - CHODOV

AKCE

**REKONSTRUKCE  
KUCHYNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ A  
MŠ CHOMUTOV, UL.  
PALACHOVA Č.P. 4881**

K.Ú. A DOTČENÉ POZEMKY

**CHOMUTOV II [652636]; 2615/1, 2616, 2615/2**

ČÍSLO ZAKÁZKY  
**R222**

DATUM  
**4/2024**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
**MGR. MICHAL SMEJKAL (ČKAIT 0013645)**

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A PODPIS

KRESLIL  
**ING. JAKUB JANĎOUREK**

STUPEŇ PD  
**DPS**

REVIZE

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

JMÉNO VÝKRESU  
**PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE**

ČÍSLO VÝKRESU

**D.1.4.1.4**

FORMÁT VÝKRESU  
**603x297**

MĚŘÍTKO  
**1:50**