



KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ


PŮDORYS




PODÉLNÝ ŘEZ 1-1



PŘÍČNÝ ŘEZ RAMENY M1:25 2-2



PŘÍČNÝ ŘEZ PODESTOU M1:25 3-3



MATERIÁL

S 235, OCHRANNÝ NÁTĚR, PŘÍPADNĚ ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
VÝROBNÍ SKUPINA "EXC2" DLE ČSN EN 1090

1. P30/260 S235 SCHODNICE

2. UPE80 S235

3. L50/5 S235

4. P50/5 S235

5. UPE240 S235

6. IPE240 S235
7. R044,5/5

8. 60/50 DŘEVĚNÉ MADLO


9. 300/50 STUPNICE

10. 200/50 POCHOŽÍ BEDNĚNÍ PODESTA

11. P10/100/150 ULOŽENÍ 200mm DO KAPSY NA PODBETONÁVKU 100mm C20/25 X0

POZNÁMKY:

- NA ZÁKLADĚ PROJEKTU PRO REALIZACI STAVBY MUSÍ BÝT NA OCELOVÉ KONSTRUKCE ZPRACOVÁNA PO PŘEMĚŘENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- JAKÉKOLIV ODCHYLKY OD TOHOTO PROJEKTU JE TŘEBA KONZULTOVAT SE STATIKEM
- OCELOVÉ KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY JAKO CELOSVAŘOVANÉ S MONTÁŽNÍMI SPOJI
- V PŘÍPADĚ ZINKOVÁNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENA OTVORY PRO ODTOK ZINKU

C			
B			
A			
označení	změna	datum	podpis
ved. proj.	projektant	kreslil	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smprojekt.cz
ing.M.Steňko	Ing. Jan Ťažký	–	
investor	Statutární město Chomutov		
Rekonstrukce č.p.224 Hálkova ulice, Chomutov D.1.2. – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		datum	12/2021
		č. zak.	27–21
		formát	2xA4
		stupeň	DPS
KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ		měřítko: 1:50	č.výkresu: D.1.2.6