



Legenda skladeb konstrukcí

- S1 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - STAVAJÍCÍ ŽIVO
– TEPLOVSTYLA OMÍTKA
– KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NEW-THERM TPO PAR 30/40 120mm
– CHELMÉ ŽIVOVO 600mm
– U=0,16 (DOP 0,25)
- S2 STŘECHA - KOLMA ČÁST
– OBKLAD ZE ŠPORKOVÝCH PRKÉN 19mm
– PRŮVA 60/70 KADENA S KÉZROU 10mm
– DĚŘTĚNÍ - OGERAMA LAŽURA OS90 - OS 305 - PATINA 30mm
– PŘEPOVODNÝ FASÁDNÍ PROFIL - OMEGA+ - VODROVNĚ 3 500mm
– KONTAKTNÍ PAROPROUSTNÁ FOLIE
– KAZETOVÝ STĚNOVÝ PROFIL 600/720 - VYP NIN VÁTOU 120mm
– NIKERALIN VÁTA 100mm
– VÝZDŮVKA TYPICKÁ 100mm
– VÝZDŮVKA TYPICKÁ MEZI PRŮMY OK ZALOŽENÍ NA ŽB, KÉČU V HROBĚ ČESTI BRNĚ KOTVENÁ K OK UPEVĚNÍ PRŮMČÍ OC KONTAKTNÍ PÁSKY VLOŽENÉ DO SPÁRY
– PAROTĚSNÁ FOLIE
– VNITŘNÍ OBKLAD SOK
– U=0,14 (DOP 0,25)
- S3 STĚNY ŠTÍTU
– SVĚTÝ PÁUBOVÝ OBKLAD Z TĚRŮVČNÉHO ČERNÉ 19mm
– PRŮVA 60/70 KADENA S KÉZROU 20mm
– DĚŘTĚNÍ - OGERAMA LAŽURA OS90 - OS 305 - PATINA 30mm
– PŘEPOVODNÝ FASÁDNÍ PROFIL - OMEGA+ - VODROVNĚ 3 500mm
– KONTAKTNÍ PAROPROUSTNÁ FOLIE
– KAZETOVÝ STĚNOVÝ PROFIL 600/720 - VYP NIN VÁTOU 120mm
– NIKERALIN VÁTA MEZI PRŮMY OK 120mm
– PAROTĚSNÁ FOLIE
– VNITŘNÍ OBKLAD SOK
– U=0,14 (DOP 0,25)
- S4 STŘECHA
– POHLEDOVÝ OBKLAD ZE ŠPORKOVÝCH PRKÉN 19mm
– PRŮVA 60/70 KADENA S KÉZROU 20mm
– DĚŘTĚNÍ - OGERAMA LAŽURA OS90 - OS 305 - PATINA 30mm
– VODROVNĚ LAI 60/35 3 600mm
– KOT TNA - TŘEPEZOVÝ FLECH 1935/207 35mm
– KONTAKTNÍ PAROPROUSTNÁ FOLIE
– NIKERALIN VÁTA 100mm
– VÝZDŮVKA TYPICKÁ 100mm
– VÝZDŮVKA TYPICKÁ MEZI PRŮMY OK 120mm
– PAROTĚSNÁ FOLIE
– VNITŘNÍ OBKLAD/PÓHEH SOK

Legenda

- A OKNA Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ
– BARVA - TMAVÉ ŠEDÝ ANTRACIT
– VNĚŠNÍ STINÍCÍ ŽALUZIE
B OKNA Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ
– BARVA - TMAVÉ ŠEDÝ ANTRACIT
C STŘEŠNÍ OKNA
– BARVA - TMAVÉ ŠEDÝ ANTRACIT
– VNITŘNÍ STINÍCÍ ŽALUZIE
D NOVÉ HLINIKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE
– BARVA - TMAVÉ ŠEDÝ ANTRACIT
E NOVÉ KOVOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE
– BARVA - TMAVÉ ŠEDÝ ANTRACIT

C			
B	REVIZE A	10/2022	
A	zpracování	zřeteno	podpis
ved. proj.	projektant	kreslil	
Ing.M.Steňko	ing. Josef Řápek	–	
Investor		Statutární město Chomutov	
Rekonstrukce č.p.224 Hálkova ulice, Chomutov D.1 – STAVEBNÍ ČÁST			
datum		12/2021	
č. zok.		Z7–21	
formát		4x44	
stůpeň		DPS	
měřítok:		1:100	č. výřezu: D.1-10
POHLEDY			