

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE č. 1

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Se sídlem: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 430 01
Jednající: Bc. Radek Holuša, jednatel
IČ: 47308095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka rolby na úpravu ledové plochy“.

Systémové číslo VZ: **P24V000000106**

KULTURA A SPORT s.r.o., jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlující informaci k dodatečným dotazům uchazeče, které byly doručeny 23.7.2024.

DOTAZ č.1:

V dokumentu s názvem "Technická specifikace rolby" uvedl zadavatel v textové části "v případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek".

Z tohoto důvodu žádáme Zadavatele o vysvětlení a úpravu některých technických parametrů zveřejněných v dokumentu s názvem "Technická specifikace rolby" za účelem rozšíření okruhu dodavatelů a odstranění diskriminačních technických parametrů.

ODPOVĚď č. 1:

Parametry technické specifikace rolby nejsou diskriminační, neboť vycházejí z potřeb zadavatele, které jsou uvedeny níže.

DOTAZ č.2:

Technické parametry, které spatřujeme jako diskriminační uvádíme níže a současně se ptáme z jakého důvodu stanovil Zadavatel tyto technické parametry, které může splnit pouze jeden dodavatel a současně žádáme o jejich rozšíření a změnu.

Zážehový motor max. 2,6 l, na LPG nebo CNG

Ptáme se, zda bude Zadavatel akceptovat zážehový motor o objemu 3 l - 4,3 l? Pokud ano, žádáme úpravu tohoto technického parametru na nové znění: Zážehový motor o objemu min. 2,6 l, max. 4,3 l na LPG nebo CNG.

ODPOVĚĎ č. 2:

Ke zvýšení obsahu motoru lze přistoupit za předpokladu, pokud motor bude výhradně vymezen na LPG, z důvodu složitého a finančně nákladného logistického zásobování plynem CNG.

DOTAZ č.3:

Celková délka rolby max. 4.040 mm

Tážeme se, zda bude Zadavatel akceptovat celkovou délku rolby 4112 mm?

Pokud ano, žádáme úpravu tohoto technického parametru na nové znění: Celková délka rolby max. 4112 mm.

ODPOVĚĎ č. 3:

Prostor (depo), kde bude jak nově pořízená rolba, tak stávající rolba, odstavovány, v době jejich nečinnosti má délku svého prostoru 8 100 mm tak, aby mohly být uzamčeny před neoprávněným poškozením či manipulací s nimi. Rolby jsou odstavovány naproti sobě. Rolba, kterou již disponujeme, dosahuje rozměru délky 4 040 mm z čehož vyplývá, že při dosažení stejného rozměru dodávané rolby je prostor mezi nimi ve vzdálenosti 20 mm. Již tento rozměr je pro manipulaci značně komplikující a limitující. Maximální délka rolby tak vychází z prostorových možností zadavatele.

DOTAZ č.4:

Celková délka rolby se zvednutou sněhovou nádrží max. 5.030 mm

Tážeme se, zda bude Zadavatel akceptovat celkovou délku rolby se zvednutou sněhovou nádrží 5790 mm?

Pokud ano, žádáme úpravu tohoto technického parametru na nové znění: Celková délka rolby se zvednutou sněhovou nádrží max. 5790 mm.

ODPOVĚĎ č. 4:

Rozměr délky rolby se zvednutou sněhovou nádrží musí činit maximálně 5 030 mm s ohledem na prostorové možnosti depa, kde jsou rolby odstavovány a i vyprazdňovány. Rolby jsou vyprazdňovány při částečném stání mimo depo, kdy prostor vyhrazený pro systém uzavření rolby v depu (rolovací dveře) dosahuje rozměru výšky 5 100 mm. Z toho vyplývá, že rolba nemůže disponovat většími výškovými rozměry z důvodu zajištění bezpečnosti při manipulaci s rolbou.

DOTAZ č.5:

Celková šířka rolby max. 2.150 mm

Tážeme se, zda bude Zadavatel akceptovat celkovou šířku rolby 2240 mm? Pokud ano, žádáme úpravu tohoto technického parametru na nové znění:

Celková šířka rolby max. 2240 mm.

ODPOVĚĎ č. 5:

Prostor (depo), kde bude jak nově pořízená rolba, tak stávající rolba, odstavovány, v době jejich nečinnosti, má šířku svého prostoru 2600 mm. Aby byla zajištěna bezpečná manipulace s rolbami, ve smyslu jejich provozování a vyprazdňování a přístupu k nim, je zapotřebí, aby byl manipulační prostor

zachován jako doposud, tj. 450 mm. I tento rozměr je značně diskomfortní, avšak vychází z prostorových možností zadavatele.

DOTAZ č.6:

Rozměr hoblovacího nože rolby min. 1.900 mm, max. 2.000 mm

Tážeme se, zda bude Zadavatel akceptovat rozměr hoblovacího nože, délku 2134 mm? Pokud ano, žádáme úpravu tohoto technického parametru na nové znění: Rozměr hoblovacího nože rolby min. 1900 max. 2240 mm.

ODPOVĚď č. 6:

Maximální rozměr hoblovacího nože rolby je stanoven na maximální délku 2 000 mm z důvodu prostorových možností zadavatele (se širšími noži se zpravidla zvětšuje celková šířka rolby, což neumožňuje prostorové možnosti depa), a zejména z důvodu zajištění dostupné logistiky, ve smyslu broušení nožů, kdy rozměr nožů nad 2 000 mm vyžaduje specializované servisy, jejichž síť nedisponuje takovou četností, jako servisy pro nože, které dosahují rozměrů do 2 000 mm. S tím souvisejí i zvýšené provozní náklady, jakož i delší dodací termíny.

DOTAZ č.7:

Mechanický systém nivelace

Tážeme se, zda bude Zadavatel v moderní hokejové hale ROCKNET ARÉNĚ akceptovat automatickou laserovou nivelaci ledové plochy? Pokud ano, žádáme úpravu tohoto technického parametru na nové znění:

Systém automatické laserové nivelace ledové plochy se zajištěním konstantní přednastavené tloušťky ledu v rozmezí ± 1 mm.

ODPOVĚď č. 7:

Mechanický systém nivelace je požadován z důvodu umožnění vzájemné zastupitelnosti dodané rolby s rolbou nynější, pro případ poruchy nebo provozní nedostatečnosti nynější rolby. Rolba zajišťuje úpravu ledové plochy na dvou nezávislých ledových plochách, přičemž vybavení ledových ploch laserovými body pro zajištění funkčnosti systému laserové nivelace je neekonomické a není umožněno finančním plánem zadavatele. Systém laserové nivelace rovněž může ovlivnit výšku rolby nad 2 200 mm, což by znemožnilo bezpečný průjezd rolby z depa na ledové plochy, kde je prostor průjezdu omezen výškou 2350 mm.

Uvedené informace nemění zadávací podmínky a nemají vliv na lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.