

Legenda

Průběžné svislé potrubí | Klesající svislé potrubí | Stoupající svislé potrubí | Úskok v rámci podlaží

Připojovací potrubí (PP-HT)
Svodné potrubí splaškové (PVC-KG)
Svodné potrubí tukové (PVC-KG)

110 Rozvody označeny vnějším průměrem potrubí
K1 (dimenze) - splaškové potrubí
D1 (dimenze) - dešťové potrubí
V1 (dimenze) - větrací potrubí

WC	Toaleta
VY	Výlevka
UM	Umyvadlo
S	Sprcha
SU	Sušička prádla
P	Pračka

POZNÁMKA:
- Připojovací potrubí bude vedeno v min. spádu 3%
- Svodné splaškové potrubí bude provedeno v min. spádu 2%
- Svodné dešťové potrubí bude provedeno v min. spádu 1%
- Pro specializované předměty např. pračka myčka bude použit příslušný typ sifonu/dvojitý
- Při prostupu železobetonovými věnci či stěnami, nesmí dojít k přerušení vodorovné ani svislé výztuže.
- Trubní vedení nebude nikdy zasekáno do akustických tvárnic, v tomto případě bude vždy vedeno v předstěnách.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ISONOE INVEST a.s.
HOLUŠICKÁ 2221/3
148 00 PRAHA 4
CHODOV
IČO: 28972589

INVESTOR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ZBOROVSKÁ 4602
430 28 CHOMUTOV
IČ: 00261891

PROJEKTANT ČÁSTI
ISONOE INVEST a.s., HOLUŠICKÁ 2221/3, 148 00 PRAHA 4 - CHODOV

AKCE
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ A MŠ CHOMUTOV, UL. PALACHOVA Č.P. 4881

K.Ú. A DOTČENÉ POZEMKY
CHOMUTOV II [652636]; 2615/1, 2616, 2615/2

ČÍSLO ZAKÁZKY
R222

DATUM
4/2024

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
MGR. MICHAL SMEJKAL (ČKAIT 0013645)

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A PODPIS

KRESLIL
ING. JAKUB JANĎOUREK

STUPEŇ PD
DPS

REVIZE

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

JMÉNO VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.1.3

ČÍSLO PARÉ

FORMÁT VÝKRESU
603x297

MĚŘÍTKO
1:50