

Legenda

- A
- A
- B
- C
- D
- D
- E
- F
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- L
- M
- N

Legenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

## Svítidlo

LED svítidlo přisazené, obdélníkové 1200x300mm 36W
LED svítidlo přisazené, obdélníkové 1200x300mm 36W, dynamické řízení
LED svítidlo přisazené, obdélníkové 1500x300mm 56W, dynamické řízení
LED svítidlo přisazené, čtvercové 600x600mm 36W
LED svítidlo IP65 35W 1200mm
LED svítidlo IP65 35W 1200mm, dynamické řízení
LED přisazené kulaté svítidlo IP65 9W přepínatelné
LED přisazené kulaté svítidlo 15W přepínatelné
LED přisazené kulaté svítidlo 15W přepínatelné, ztlumeno na 70%
LED přisazené kulaté svítidlo 24W přepínatelné
LED asymetrický reflektor, 1500mm, přisazené/závěsné, LED 840 vč. závěsu
LED asymetrický reflektor, 1200mm, přisazené/závěsné, LED 840 vč. závěsu
LED 1200mm, 2x LED , semiopálový kryt, přisazené, LED 840, 2500lm
LED 1500mm, 2x LED , semiopálový kryt, přisazené, LED 840, 4400lm
Kontinuální svítidlo do řady náhrada 2x36W
Kontinuální svítidlo do řady náhrada 2x36W vč. Dynamické řízení
LED svítidlo přisazené 6W obdélníkové přepínatelné
LED svítidlo pro tělocvičny 100W, dynamické řízení

svítidlo
LED svítidlo přisazené, obdélníkové 1200x300mm 36W
LED svítidlo přisazené, obdélníkové 1500x300mm 56W
LED svítidlo přisazené, čtvercové 600x600mm 36W
LED svítidlo IP65 35W 1200mm
LED přisazené kulaté svítidlo IP65 9W přepínatelné
LED přisazené kulaté svítidlo 15W přepínatelné
LED přisazené kulaté svítidlo 24W přepínatelné
LED asymetrický reflektor, 1500mm, přisazené/závěsné, LED 840 vč. závěsu
LED asymetrický reflektor, 1200mm, přisazené/závěsné, LED 840 vč. závěsu
LED 1200mm, 2x LED , semiopálový kryt, přisazené, LED 840, 2500lm
LED 1500mm, 2x LED , semiopálový kryt, přisazené, LED 840, 4400lm
Kontinuální svítidlo do řady náhrada 2x36W
LED svítidlo přisazené 6W obdélníkové přepínatelné
LED svítidlo pro tělocvičny 100W
Čidlo dynamického řízení

Legenda

- A
- A
- B
- C
- D
- D
- E
- F
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- L
- M
- N



OBJEKT	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PŮVODNÍ TYP SVÍTIDLA	PŮVODNÍ POČET SVÍTIDEL	PŮVODNÍ PŘÍKON SVÍTIDLA	NOVÝ TYP SVÍTIDLA	NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA
4.NP	4.01 SCHODIŠTĚ	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 1x18W,dl 600mm, IP44	6	18W	LED PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO max.15W, IP44, 4000K	max.15W
	4.02 CHODBA	DOWNLIGHT 2X26,pr.215mm,IP20	2	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2X26,pr.215mm,IP20+NO	2	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
	4.04 VZT STROJOVNA	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, 2X36W IP65	10	36W	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W
	4.05 SKLAD	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, 2X36W IP44	1	36W	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W
	4.06 WC ŽENY	DOWNLIGHT 2X26,pr.215mm,IP44	3	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max. 18W
		PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	2	15W	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W
	4.07 WC MUŽI	DOWNLIGHT 2X26,pr.215mm,IP44	3	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max. 18W
		PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	1	15W	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W
	4.08 CHODBA	DOWNLIGHT 2X26,pr.215mm,IP20	2	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2X26,pr.215mm,IP20+NO	2	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
	4.09 KUCHYNKA	PŘISAZENÉ SV. 1x36W	1	36W	LED PŘISAZENÉ SV.1200mm, max. 15W, 4000K, RA80	max.15W
	4.10 SKLAD	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV.1200X300, 2X36W IP20	2	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. ZAVĚŠENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W
	4.11 KANCELÁŘ I.	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV.1200X300, 2X36W IP20	9	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. ZAVĚŠENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W
	4.12 KANCELÁŘ II.	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV.1200X300, 2X36W IP20	9	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. ZAVĚŠENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W

OZNAČENÍ	OSVĚTLENÍ	UMÍSTĚNÍ	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	NOVÝ TYP SVÍTIDLA	NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA	ÚSPORA
A	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65	dílny,výměníky	ks	10	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W	54,4W
B	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215 IP20	chodby	ks	4	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W	54,4W
C	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215 IP20 + NO	chodby	ks	4	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W	54,4W
D	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP44	sklady	ks	1	stekné jako A		
E	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44	sociálky	ks	6	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max. 18W	44,4W
F	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO 1200x300,2x36W IP20	kanceláře	ks	20	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W	56,4W
K	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 1x18W,dl 600mm, IP44	schodiště	ks	6	LED PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO max.15W, IP44, 4000K	max.15W	6,6W
L	PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	sociálky	ks	3	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W	3W
M	PŘISAZENÉ SV. 1x36W	kuchyně	ks	1	LED PŘISAZENÉ SV.1200mm, max. 15W, 4000K, RA80	max.15W	21W