

Evidenční číslo: ZD-017		ZVLÁŠTNÍ DOKUMENT		Revize: 02	
PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÉHO PARKOVIŠTĚ S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM					
Datum vydání:	29.4.2022	Majitel postupu:	Ing. Vladimír Hurník Vedoucí provozovny Místní komunikace	Počet stran:	6
Účinnost:	2.5.2022	Schválil:	Ing. Zbyněk Koblížek Ředitel organizace	Počet příloh:	4
Rozdělovník:	Distribuční list			Výtisk číslo:	

OBSAH:

1.	ÚČEL A PŘEDMĚT	2
2.	POPIS ZAŘÍZENÍ - PROCESU	2
3.	ODPOVĚDNOST A PRÁVOMOCI	3
3.1	PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE	3
3.2	PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE	4
4.	CENY PARKOVNÉHO	4
5.	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	4
6.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	5
7.	HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST	6
8.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	6

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha 1 - Distribuční list
- Příloha 2 – Změnový list
- Příloha 3 – Seznámení s dokumentem
- Příloha 4 – Schéma odstavného parkoviště

Příloha 3 a 4 pouze elektronicky X:\ISO\DOKUMENTACE - ZVLÁŠTNÍ DOKUMENTY\ZD-017 provozní řád pro odstavné parkoviště\nová revize 02

1. ÚČEL A PŘEDMĚT

Tento „Provozní řád“ je platný pro Odstavné parkoviště s nepřetržitým provozem v ulici U Větrného mlýna v Chomutově. Odstavné parkoviště je zřízeno jako veřejné, organizované provozovatelem a hlídané.

Provozní řád je zpracován na základě platné dokumentace, pracovních postupů za účelem zajištění bezproblémového a z hlediska ohrožení životního prostředí a lidského zdraví bezpečného provozu.

Provozovatel odstavného parkoviště

Název: Statutární město Chomutov **Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace**

Adresa: Zborevská 4602, 430 28 nám. 1 máje 89/21, 430 01 Chomutov

IČO: 261 891 00079065

Zkratky použité v dokumentu

PŘ	provozní řád
MPP	místní provozní předpis
AT	automobily
MK	místní komunikace
TSmCH	technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
OOPP	osobní ochranné pracovní pomůcky
RM	rada města

2. POPIS ZAŘÍZENÍ – PROCESU

Odstavné parkoviště je určeno pro parkování osobních vozidel a přívěsných vozíků. Dále je využíváno jako odkládací plocha pro vozidla nuceně odtažená.



Provozní doba:

Odstavné parkoviště je provozováno formou nepřetržitého provozu.

Pro správnou funkci procesu jsou nezbytné zdroje :

- lidské: 1 vedoucí provozovny MK
1 zástup vedoucího provozovny MK
1 ostraha, obsluha odstavného parkoviště
- informační: platná legislativa viz. Rejstřík právních a jiných požadavků
Platný ceník za stání a odtahy silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Chomutova
- infrastruktura: obslužná místnost-vrátnice, odstavné parkoviště, kancelář vedoucího MK

3. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

Za provoz odstavného parkoviště a dodržování pracovních postupů je zodpovědný vedoucí provozovny Místních komunikací. Při jeho nepřítomnosti je zodpovědným pracovníkem jemu podřízený technik. Za ostrahu objektu je zodpovědná hlídací agentura.

3.1 PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel zveřejní ceník parkovného a výňatek textu z provozního řádu na jednotné informační tabuli umístěné na viditelném místě při vjezdu na odstavné parkoviště.

Provozovatel zodpovídá za:

- Vydání kontrolního jednoznačně identifikovatelného dokladu řidiči o zaparkování vozidla
- Při týdenním a měsíčním parkování uzavírá obsluha OP Smlouvu o skladování motorového vozidla
- Platnost a správnost vydaného účetního dokladu při platbě za parkování na odstavném parkovišti.
- Hlídkání zaparkovaných vozidel po dobu jejich parkování na odstavném parkovišti.
- Organizaci provozu na odstavném parkovišti
- Řádné označení odstavného parkoviště v souladu s příslušnou právní normou.
- Udržování pořádku a čistoty na odstavném parkovišti
- Sjízdnost komunikací odstavného parkoviště.
- Škody, které prokazatelně vznikly na vozidlech a jejich příslušenství po dobu odstavení na odstavném parkovišti.

Provozovatel je povinen na vyžádání předložit k nahlédnutí „Provozní řád odstavného parkoviště“.

Provozovatel je oprávněn:

- Požadovat předložení dokladu totožnosti majitele vozidla a dokladů o vozidle v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení protokolu o odstavení vozidla na odstavné parkoviště.
- Odmítnout parkování vozidla, ze kterého uniká PHM, olej, či jiné provozní kapaliny vyjma vozidel po nuceném odtahu.

Provozovatel nezodpovídá za:

- Škodu na vozidle a jeho příslušenství, která prokazatelně nevznikla na odstavném parkovišti po dobu parkování vozidla na odstavném parkovišti.
- Škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla při parkování na odstavném parkovišti. Poškozený v tomto případě uplatní škodu přímo proti osobě, která škodu způsobila.
- Odcizení a poškození věcí ve vozidle, které nejsou jeho příslušenstvím.

3.2 PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel má povinnost:

- Dodržovat ustanovení „Provozního řádu odstavného parkoviště“.
- Uposlechnout pokynů obsluhy odstavného parkoviště při organizaci provozu na odstavném parkovišti.
- Prokázat obsluze odstavného parkoviště na vyžádání svou totožnost a umožnit jí nahlédnutí do dokladů o vozidle.
- Uzamknout a zabezpečit vozidlo včetně příslušenství proti odcizení.
- Neponechávat ve vozidle věci, které nejsou příslušenstvím vozidla.
- Neznečišťovat prostor odstavného parkoviště.
- Zabezpečit vozidlo proti úniku ropných látek a provozních kapalin.
- Neprovádět na odstavném parkovišti opravy, údržbu a nemanipulovat s PHM, oleji a jinými provozními kapalinami.
- Zajistit na své náklady odstranění případných úniků ropných látek a provozních kapalin ze svého vozidla v prostoru odstavného parkoviště.
- Oznámit obsluze odstavného parkoviště poškození, která jsou na vozidle v době jeho příjezdu na odstavné parkoviště.
- Dodržovat volný bezpečnostní prostor 10m kolem manipulovaného vozidla a nezdržovat se v tomto prostoru (např. při nakládání nebo umísťování svého nebo jiného vozidla může dojít k poruše odtahového vozidla nebo k selhání obsluhy a následně k samovolnému pohybu manipulovaného vozidla)
- Při poškození, zničení či odcizení příslušenství vozidla, které vzniklo po dobu parkování na odstavném parkovišti, ponechat vozidlo na místě a neprodleně tuto skutečnost oznámit obsluze odstavného parkoviště.

Uživatel má právo na:

- Bezchybný výkon služeb ze strany provozovatele a případné vady či nedostatky reklamovat.
- Obdržení platného účetního dokladu o provedených platbách. Při týdenním a měsíčním parkování obdrží Smlouvu o skladování motorového vozidla.

4. CENY PARKOVNÉHO

Cena parkovného se řídí platným „Ceníkem za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Chomutov“. Cena je splatná vždy předem na dohodnuté období s výjimkou nucených odtahů, kdy se cena řídí „NAŘÍZENÍ RM - o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidla a použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na území města Chomutov“

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Rizika odstavného parkoviště pro uživatele a obsluhu

RIZIKO	POPIS VZNIKU	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Zhmoždění, poranění a smrt	Při nakládání nebo umístování vozidla může dojít k poruše odtahového vozidla nebo k selhání obsluhy a následně k samovolnému pohybu manipulovaného vozidla	Dodržovat volný bezpečnostní prostor 10m kolem manipulovaného vozidla a nezdržovat se v tomto prostoru
Vznik požáru a následné poškození zdraví uživatele	Při nedodržení zákazu kouření, rozdělování ohně může dojít k požáru hořlavých kapalin (např. pohonných hmot a olejů obsažených ve vozidlech) a následně k poranění osob.	Zákaz kouření, vstupu s otevřeným ohněm a rozdělování ohně.
Zhmoždění, poranění, pořezání.	Při nedovolené manipulaci s cizími odstavenými vozidly, může dojít k pořezání nebo zhmoždění uživatelů parkoviště.	Dodržovat zákaz nemanipulovat jakýmkoli způsobem s cizími odstavenými vozidly, odmontovávat jejich součásti apod.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

DRUH ODPADU	KATEGORIE	ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ	PROVÁDÍ/ZAJIŠŤUJE
odloučené ropné látky	nebezpečný	shromáždění ve vyhrazených obalech	obsluha OP / vedoucí MK, HSO

7. HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST

HAVÁRIE	REAKCE NA HAVÁRII	HAVARIJNÍ PROSTŘEDKY	HLÁŠENÍ HAVÁRIE
---------	-------------------	----------------------	-----------------

HAVÁRIE	REAKCE NA HAVÁRII	HAVARIJNÍ PROSTŘEDKY	HLÁŠENÍ HAVÁRIE
Únik PHM z vozidel do gravitační odkalovací nádrže	zamezit úniku (např. použití výpustních nádob) neutralizace pomocí použití sorbentů, likvidace do sběrných sudů	- záchytné vany - vapex nebo sorbent - OOPP	vedoucí provozovny MK tel. 731 411 763
únik chemických látek z vozidel	zamezit dalšímu úniku případně , likvidace uniklé chemikálie	- záchytné vany - vapex nebo sorbent - OOPP	vedoucí provozovny MK tel. 731 411 763
vznik požáru	je-li to možné, pokusit se uhasit požár vlastními silami za použití dostupných hasicích prostředků	- hasicí přístroje	dle požární směrnice

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je platná směrnice SM-38 Směrnice pro odstavné parkoviště.

Dokumentace je majetkem organizace TSmCh a nelze ji bez výslovného souhlasu správce systému šířit a nebo předat jiné straně.





SCHÉMA ODSTAVNÉHO PARKOVIŠTE
SITUACE 1:1329
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOV
UL. NA MORÁNI, CHOMUTOV

△ PHP-6KG HASÍČHO PRAŠKU



UPOZORNĚNÍ

PRO OSOBY

**ZDRŽUJÍCÍ SE V PROSTORU
ODSTAVNÉHO PARKOVIŠTĚ:**

- **Zákaz vstupu s otevřeným ohněm**
- **Zákaz kouření**
- **Zákaz rozdělávání ohně**
- **Zákaz manipulace jakýmkoliv způsobem s cizím odstaveným vozidlem**
- **Povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost min. 10m kolem manipulovaného vozidla**

PŘÍLOHA 2	ZD-017 Provozní řád pro odstavné parkoviště s nepřetržitým provozem	Počet stran:	1
ZMĚNOVÝ LIST			

ČÍSLO	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	PODPIS
01	Beze změn	3.5.2023	Ing. Hurník
02	Beze změn	16.9.2024	Ing. Hurník
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			