



## TABULKA KABELOVÝCH TRAS LAN

KT2 -1x CHRÁNIČKA TUHÁ O Ø25mm VEDENÁ OD STOLU V MÍSTNOSTI SO 04(č.dv.92) (237)  
DO KRABICE GW48008 V MÍSTNOSTI VE STĚNĚ. UTP 237AB-STÁVAJÍCÍ Z RD 0-1.NP

KT3 -1x CHRÁNIČKA TUHÁ O Ø25mm VEDENÁ OD STOLU V MÍSTNOSTISO 04(č.dv.92) (228) DO  
KRABICE GW48008 V MÍSTNOSTI VE STĚNĚ. UTP 238AB-STÁVAJÍCÍ Z RD 0-1.NP

KT4-1x CHRÁNIČKA TUHÁ O Ø25mm VEDENÁ Z KO125-STAVEBNÍ PŘÍPRAVA ZÁSUVKA 233 a  
234A DO KRABICE GW48008 V MÍSTNOSTI VE STĚNĚ 3xUTP 233 a 234A-STÁVAJÍCÍ Z RD 0  
1.NP

KT5 -1x CHRÁNIČKA OHEBNÁ O Ø16mm VEDENÁ ZE ZÁSUVKY 234B (PRO AP) ZASEKANOU  
VE STROPĚ DO MÍSTNOSTI 91 A DÁLE TRASOU KT4

LEGENDA:

# DATAVÁ ZÁSUVKA VE SPOLEČNÉM

265 ČÍSLO ZÁSUVKY

165 ČÍSLO PŘENESENÉ ZÁSUVKY

\_\_\_\_\_ poznámy k datovým rozvodům

1550  
KÓTY DATA

1548 KÓTY AVMM

1550 KÓTY ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

KT5 → TRASY PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ

INVESTIČNÍ ŽÁDEŇ					
<b>Základní škola Chomutov – Akademiika Heyrovského</b> Akademiika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov					
INVESTOR <b>Zborovská 4602, 430 28 Chomutov</b>					
<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV</b>					
PROJEKTANT ČÍS.1/1		Ing Milan Škvára		OBECNOSTI PROJEKTANT	
ELPEPO CHOMUTOV s.r.o. LUDKA 221/VIIA, CHOMUTOV 450 03 TEL.: 749 333 960 E-MAIL: elpepo@elpepo.cz		INGENIER Jiří Jirůček		Rokýřarova 1268/1 CZ 430 01 Chomutov oficiálnězobchoteccz IČO: 602 79 508	
ZADAVATEL		Ing. arch. Tereza Petříková		ZADAVATEL	
DOKUMENTACE		DOKUMENTACE		DOKUMENTACE	
D. Dokumentace objektů D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.e Strukturovaná kabeláž					
OBJEDNATEL		OBJEDNATEL		OBJEDNATEL	
SO 04 KABINET 2.STUPNE BIOLOGIE DATOVÉ ROZVODY		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.e		ČÍSLO PRÁCE 01	
ČÍSLO ZAKAZKY 2308		ČÍSLO VEŘEJNÉHO 150		ČÍSLO VEŘEJNÉHO 150	