

Příloha č. 1 Parametry požadovaného nábytku

Policové regály s nosností 100 kg (balení po 2 kusech) – 1 balení

- 6 polic, materiál plech,
- š.1000 x v.2000 x h.500

Psací stůl rovný (1 kus)

- bříza, š. 1400 x hl. 800 x v. 750
- stolové desky z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- s plastovou 2 mm ABS hranou
- dolní krycí panel i podnože z laminované dřevotřísky tloušťce 16 mm, s plastovou ABS hranou
- oválné kabelové průchody v černé barvě

Spojovací stolek ke stolu (1 kus)

- bříza, š. 800 x h. 800 x v. 750
- stolová deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm,
- plastová 2 mm ABS hrana
- dolní krycí panel i podnože z laminované dřevotřísky tloušťce 16 mm s plastovou ABS hranou

Psací stůl rovný (1 kus)

- délka 1000 mm, bříza, š. 1000 x h. 800 x v. 750
- stolová deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- opatřeny odolnou plastovou 2 mm ABS hranou
- dolní krycí panel i podnože z laminované dřevotřísky tloušťce 16 mm, s plastovou ABS hranou
- oválné kabelové průchody v černé barvě

Pojízdný zásuvkový kontejner (1 kus)

- bříza, š. 400 x h. 480 x v. 650,
- korpus z laminované dřevotřísky o tloušťce 16 mm, horní půda 25 mm
- hrany jsou opatřeny plastovou ABS hranou
- kontejner s kolečky, centrálním zamykáním se dvěma klíči
- kovová madla z leštěného hliníku
- 4 zásuvky na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem

Skříň dvoudvéřová (2 kusy)

- třeseň, 4 police, š. 800 x h. 470 x v. 1780
- korpus LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm
- záda skříní z LTD o tloušťce 8 mm.
- kovová madla z leštěného hliníku

Skříň (2 kusy)

- třeseň, š. 800 x h. 470 x v. 1780
- v horní části otevřená, 2 police
- dolní část dveře, 1 police
- korpus LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm
- záda skříní z LTD o tloušťce 8 mm
- kovová madla z leštěného hliníku

Skříň otevřená (2 kusy)

- třeseň, š. 800 x h. 450 x v. 1780
- 4 police
- korpus LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm
- záda skříní z LTD o tloušťce 8 mm

Konferenční stolek (1 kus)

- třeseň, v. 725mm, rozměr desky 800mm
- centrální kovová noha černá
- laminovaná deska tl. 18 mm
- výška stolu 725 mm

Skříňka (1 kus)

- třeseň, š. 800 x h. 450 x v. 735
- 1 police
- nízká, otevřená
- korpus LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm
- záda z LTD o tloušťce 8 mm

Skříňka (1 kus)

- třeseň, š. 800 x h. 450 x v. 735
- 1 police
- nízká, dvoudvřevá
- korpus LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm
- záda z LTD o tloušťce 8 mm
- kovová madla z leštěného hliníku

Stůl kancelářský (3 kusy)

- třeseň, š. 1400 x h. 700 x v. 735
- rovný, bez šuplíků
- podnoží se skládá z bočnic a čelního panelu z LTD 18 mm a hliníkových nohou
- čelní panel má výšku 300 mm
- pracovní deska z LTD 25 mm zakončená ABS hranou a hliníkové
- podnoží se stolovou deskou spojeno pomocí rozpěrných
- stolové desky LTD 25 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm.

Kontejner (3 kusy)

- třeseň, š. 443 x h. 600 x v. 600
- na kolečkách, 1 šuplík malý uzamykatelná, 3 šuplíky standardní
- korpus LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm
- záda z LTD o tloušťce 8 mm
- kovová madla z leštěného hliníku

Dřevěný stojanový věšák s držákem deštníků (1 kus)

- ořech, materiál dřevo
- v. 1890mm

Kancelářská židle (3kusy)

- čalouněný sedák, opěrák s vypnutou pevnou síťovinou
- houpací mechanika s aretací v základní poloze
- plynulé nastavení výšky plynovým pístem
- kovový - chromovaný kříž s koly na tvrdé podlahy
- područky plastové s možností demontování
- nosnost 140 kg
- barva: černá

Sedací souprava– křeslo (3 kusy)

- čalounění z ekokůže
- kostry křesel z ocelových chromovaných trubek
- vnitřní výplně z PUR pěny
- barva: zelená/černá

Skříň zasouvací (6 kusů)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 1800
- 3 police pevné, vzdálenost mezi policemi 40 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi uzamykatelná zámkem se dvěma klíči

Skříň zasouvací (4 kusy)

- bříza, š. 800 x h. 400 x v. 1800
- 3 police pevné, vzdálenost mezi policemi 40 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi uzamykatelná zámkem se dvěma klíči

Skříňka zasouvací (2 kusy)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 800
- 1 police pevná, vzdálenost mezi policemi 30 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi uzamykatelná zámkem se dvěma klíči

Skříň zasouvací (1 kus)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 1800
- v horní části otevřená, 3 police
- v dolní části zasouvací dveře s uzamykatelným zámkem se dvěma klíči, kovová madla z leštěného hliníku, 1 police
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- police pevné, vzdálenost mezi policemi 30 cm

Skříň s výsuvem (1 kus)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 1800 mm
- v horní části na pravé straně police do půlky skříně, police pevné
- horní půda i přestavitelné z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči

Kancelářská regál (8 kusů)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 800
- 1 police pevná
- regál otevřený
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou

Kancelářská regál (4 kusy)

- bříza, š. 800 x h. 400 x v. 800
- 1 police pevná
- regál otevřený
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou

Psací stůl(3kusy)

- ořech, ergonomický levý, š. 1400 x h. 1200 x v. 750
- stolová deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 s plastovou 2 mm ABS hranou
- dolní krycí panel i podnože z laminované dřevotřísky tloušťce 16 mms plastovou ABS hranou
- oválné kabelové průchody v černé barvě

Psací stůl(3kusy)

- ořech, ergonomický pravý, š. 1400 x h. 1200 x v. 750
- stolová deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 s plastovou 2 mm ABS hranou
- dolní krycí panel i podnože z laminované dřevotřísky tloušťce 16 mms plastovou ABS hranou
- oválné kabelové průchody v černé barvě

Pojízdný zásuvkový kontejner (6 kusů)

- ořech, š. 400 x h. 480 x v. 650
- korpus z laminované dřevotřísky o tloušťce 16 mm, horní půda 25 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kontejner s kolečky , centrálním zamykáním se dvěma klíči
- madla z leštěného hliníku
- 4 zásuvky na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem

Pracovní židle (6 kusů)

- kloubové nastavení zádové opěrky
- čalounění : syntetická kůže
- s područkami
- kříž černý plastový
- tvrdá kolečka
- nosnost 110 kg
- barva:zelená

Sedací souprava 2-místnná (1 kus)

- čalounění z ekokůže
- kostry křesel z ocelových chromovaných trubek
- vnitřní výplně z PUR pěny
- barva: zelená/černá

Sedací souprava– křeslo (2 kusy)

- čalounění z ekokůže
- kostry křesel z ocelových chromovaných trubek
- vnitřní výplně z PUR pěny
- barva: zelená/černá

Konferenční stůl se skleněnou deskou(1kus)

- v. 450 mm, rozměr desky 1200 x 600
- sklo stolku bezpečnostní - temperováno
- nohy stolku ocelově upraveny chromováním
- nohy stolku s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy

Skříňka zasouvací (1 kus)

- bříza, š. 800 x h. 400 x v. 800 mm
- 1 police pevná, vzdálenost mezi policemi 30 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi uzamykatelné zámkem se dvěma klíči

Skříň zasouvací (1 kus)

- bříza, š. 800 x h. 400 x v. 1200 mm
- 2 police pevné, vzdálenost mezi policemi 30 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči
- police pevné, vzdálenost mezi policemi 30 cm

Skříň zasouvací (3 kusy)

- bříza, š. 800 x h. 400 x v. 1800
- 3 police pevné, vzdálenost mezi policemi 40 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi uzamykatelná zámkem se dvěma klíči

Psací stůl (2 kusy)

- bříza, š. 140 x h. 800 x v. 750
- rovný
- stolová deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, s odolnou plastovou 2 mm ABS hranou
- dolní krycí panel i podnože z laminované dřevotřísky tloušťce 16 mm, s odolnou plastovou ABS hranou
- oválné kabelové průchody v černé barvě

Pojízdný zásuvkový kontejner (2 kusy)

- bříza, š. 400 x h. 480 x v. 650
- korpus z laminované dřevotřísky o tloušťce 16 mm, horní půda 25 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kontejner s kolečky, centrálním zamykáním se dvěma klíči
- madla z leštěného hliníku
- 4 zásuvky na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem

Psací stůl (1 kus)

- ořech, ergonomický levý, š. 1400 x h. 1200 x v. 750
- stolová deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 s plastovou 2 mm ABS hranou
- dolní krycí panel i podnože z laminované dřevotřísky tloušťce 16 mm s plastovou ABS hranou
- oválné kabelové průchody v černé barvě

Psací stůl (1 kus)

- ořech, rovný, š. 1000 x h. 800 x v. 750
- stolová deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 s plastovou 2 mm ABS hranou
- dolní krycí panel i podnože z laminované dřevotřísky tloušťce 16 mm s plastovou ABS hranou

Pojízdný zásuvkový kontejner (2 kusy)

- ořech, š. 400 x h. 480 x v. 650
- korpus z laminované dřevotřísky o tloušťce 16 mm, horní půda 25 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kontejner s kolečky, centrálním zamykáním se dvěma klíči
- madla z leštěného hliníku
- 4 zásuvky na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem

Skříňka zasouvací (2 kusy)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 800
- 1 police pevná, vzdálenost mezi policemi 30 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi uzamykatelné zámkem se dvěma klíči

Skříň zasouvací (2 kusy)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 1200
- 2 police pevná, vzdálenost mezi policemi 30 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi uzamykatelné zámkem se dvěma klíči

Skříň zasouvací (2 kusy)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 1800
- 3 police pevné, vzdálenost mezi policemi 40 cm
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- kovová madla z leštěného hliníku
- skříň s dveřmi uzamykatelná zámkem se dvěma klíči

Skříň zasouvací (2 kusy)

- ořech, š. 800 x h. 400 x v. 1800
- v horní části otevřená, 3 police
- v dolní části zasouvací dveře s uzamykatelným zámkem se dvěma klíči, kovová madla z leštěného hliníku, 1 police
- horní půda i přestavitelné police z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm
- korpus z lamina o tloušťce 16 mm
- hrany s plastovou ABS hranou
- police pevné, vzdálenost mezi policemi 30 cm

Skříň (1 kus)

- ořech, š. 400 x h. 450 x v. 1780
- korpus z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm
- záda skříně z LTD o tloušťce 8 mm
- 5 polic, otevřené

Konferenční židle (2 kusy)

- vypnutá síť na opěráku
- čalouněný sedák do kvalitní potahové látky
- kovová lakovaná podnož
- nosnost židle 120 kg
- barva: černá