


Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva
1.01	CHODBA	40,53	PVC
1.02	CHODBA	40,53	PVC
1.03	SKLAD HRAČEK	7,74	Keramická dlažba
1.04	WC	7,68	Keramická dlažba
		96,48 m²	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KERAMZITBETON
- CIHLY PLNÉ PÁLENÉ NA MC50
- OCELOVÉ SLOUPKY
- VYZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TRÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 140mm ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/m.K}$). ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm

POZNÁMKY

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě. Zaměření výplní otvorů provede dodavatel výplní před zadáním do výroby.
- Navržené systémové řešení a použité materiály je nutné provádět zásadně v souladu s technologickými předpisy a postupy jednotlivých výrobců.
- Je nepřipustné provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci bez předchozí konzultace a souhlasu projektanta. Jakékoliv nesrovnalosti nebo zjištěné odlišnosti je nutné konzultovat s projektantem.



Stavba					
Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád					
ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov					
<div>Investor</div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV</div> <div>Zborovská 4602,</div> <div>430 28 Chomutov</div> <div>IČ: 00261891</div> <div>DIČ: CZ00261891</div>	<div>Generální projektant</div> <div>DPU REVIT s.r.o.</div> <div>28. října 375/9</div> <div>Praha 1 - Staré Město</div> <div>110 00</div> <div>www.dpurevit.cz</div>	<div></div>	Datum	12/2015	Paré
			Číslo zakázky	OV_15_10	
			Formát	6 x A4	
			Měřítko	1:100	
			Revize	-	
Výkres	Spojovací chodby - Nový stav - Půdorys 1.NP	Část PD	D.1.1 - SO.03	Číslo výkresu	06
			Stupeň PD	DSP	