

Stavba

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád

ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602,
430 28 Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Generální projektant

DPU REVIT s.r.o.
28. října 375/9
Praha 1 - Staré Město
110 00

www.dpurevit.cz



Vypracoval David Šmíd

Zodp. projektant Ing. Marian Trubiroha

Datum 12/2015

Číslo zakázky OV_15_10

Formát 1 x A4

Měřítko

Revize -

Stupeň PD DSP

Paré

Výkres

Výpis výplní otvorů




Část PD

D.1.1.c



Číslo výkresu

C

Výpis výplní otvorů, Pavilon C

Označení	Popis	Množství	Poznámka
O01	<p>Rozměr: 1200 x 1800 mm Barva: Bílá Kování: O+S Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 1200 mm</p> 	19	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání
O02	<p>Rozměr: 2400 x 1800 mm Barva: Bílá Kování: Levé křídlo O+S Pravé křídlo O Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240mm, dl. 2400 mm</p> 	2	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání
O03	<p>Rozměr: 4800 x 1800 mm Barva: Bílá Kování: O, O+S Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 4800 mm</p> 	1	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání

Výpis výplní otvorů, Pavilon C

Označení	Popis	Množství	Poznámka
-	<p>Pevná síť proti hmyzu</p> <p>Rozměr: 1200 x 1800 mm (nutno zaměřit skutečný rozměr dle profilu rámu okna)</p> <p>Síťovina: Skelné vlákno potažené PVC, barva šedá</p> <p>Rám: Extrudovaný hliníkový profil, barva bílá</p> <p>Rohy: PVC, vnitřní provedení</p> <p>Uchycení: Otočné háčky</p> 	8	Síť bude instalována na okna kuchyně (5ks) a okna skladů (3ks)
D1	<p>Rozměr: 800 x 1970 mm</p> <p>Požární odolnost: EI 15 DP3-C</p> <p>Křídlo: Hladké plné křídlo Povrchová úprava dle výběru investora</p> <p>Kování: Kliky - kliky Zámek pro cylindrickou vložku</p> <p>Práh: Hliníkový</p> 	1	Protipožární dveře včetně typové protipožární ocelové zárubně.