

Stavba

# Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád

ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602,  
430 28 Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Generální projektant

DPU REVIT s.r.o.  
28. října 375/9  
Praha 1 - Staré Město  
110 00

www.dpurevit.cz



Vypracoval David Šmíd

Zodp. projektant Ing. Marian Trubiroha

Datum 12/2015

Číslo zakázky OV\_15\_10

Formát 1 x A4

Měřítko

Revize -

Stupeň PD DSP

Paré

Výkres

## Výpis výplní otvorů




Část PD

## D.1.1.c




Číslo výkresu

## C


# Výpis výplní otvorů, Pavilony A a B

Označení	Popis	Množství	Poznámka
O01	<p>Rozměr: <b>1200 x 2100 mm</b>  Barva: Bílá  Kování: Ventilační křídlo S  Hlavní křídlo O  Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, <math>U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}</math>  Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 1200 mm</p> 	20	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání
O02	<p>Rozměr: <b>2400 x 2100 mm</b>  Barva: Bílá  Kování: Ventilační křídla S  Hlavní křídla O  Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, <math>U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}</math>  Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240mm, dl. 2400 mm</p> 	4	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání
O03	<p>Rozměr: <b>4800 x 2100 mm</b>  Barva: Bílá  Kování: Ventilační křídla S  Hlavní křídla O  Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, <math>U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}</math>  Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 4800 mm</p> 	10	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání

# Výpis výplní otvorů, Pavilony A a B

Označení	Popis	Množství	Poznámka
O04	<p>Rozměr: <b>3900 x 2100 mm</b>  Barva: Bílá  Kování: Ventilační křídla S  Hlavní křídla O  Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, <math>U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}</math>  Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 3900 mm</p> 	8	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání
O05	<p>Rozměr: <b>900 x 1800 mm</b>  Barva: Bílá  Kování: O+S  Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, <math>U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}</math>  Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 900 mm</p> 	2	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání
O06	<p>Rozměr: <b>1200 x 1800 mm</b>  Barva: Bílá  Kování: Ventilační křídlo S  Hlavní křídlo O  Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, <math>U_w \leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}</math>  Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 240 mm, dl. 1200 mm</p> 	4	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání

# Výpis výplní otvorů, Pavilony A a B

Označení	Popis	Množství	Poznámka
O07	<p> Rozměr: <b>1500 x 2900 mm</b>  Barva: Bílá  Kování: Hlavní křídla O  Nadsvětlík S  Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, <math>U_D \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}</math>  Vnitřní parapet: bez parapetu - zednické začištění </p> 	4	Interierové žaluzie, hliníkové lamely, barva bílá, řetízkové ovládání