

Tabulka místností 1.PP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva
0.01	SKLAD BRAMBOR	8,52	CEMENTOVÝ POTĚR
0.02	SKLAD	8,05	CEMENTOVÝ POTĚR
		16,57 m²	


LEGENDA ČAR A ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TYPIZOVANÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY Z PÓROBETONOVÝCH PANELŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TYPIZOVANÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY - ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ SLOUPY SKELETU

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ ZE SOKLOVÝCH DESEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 140 MM. BUDE POUŽITÝ SYSTÉM TŘIDY A, MECHANICKY KOTVENÝ ZAPUŠTĚNÝMI KOTVAMI.
FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU BUDE DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BÁZI PRYSKYŘIC SE VSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM - STŘEDNĚZRNNÝ

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, ZEJMÉNA ZAMĚŘENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE DODAVATEL VÝPLNÍ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ
- NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY
- JE NEPŘÍPUSTNÉ PROVÁDĚT JAKÉKOLIV ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BEZ PŘEDCHOZÍ KONZULTACE A SOUHLASEM PROJEKTANTA. JAKÉKOLIV NESROVNALOSTI NEBO ODLIŠNOSTI OD PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTATEM.



SO.01 - Budova MŠ

Revize č.	Popis			Datum
Stavba				
Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek				
Písečná 5072, 430 04 Chomutov				
Investor		Generální projektant		Paré
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 Chomutov 430 28		DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 Praha 1 - 110 00 Staré Město www.dpurevit.cz		
IČ 00261891		Vypracoval Michal Oswald		
		Zodp. projektant Ing. Marian Trubiroha		
Výkres		Číslo zakázky OV_15_11	Číslo výkresu	
Půdorys 1.PP a základy - navrhovaný stav		Datum 11/2015	Část PD	
		Formát 6x A4	D.1.1b	
		Měřítko 1 : 100		
		Revize -		
		Stupeň PD DSP		