

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)			
				1P/1N	2P/3N	5P	
06		1440/1440	OKNO PLASTOVÉ – INT.BILÁ, EXT. DEKOR DŘEVO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČIRÝM TROUSKLEM PROSTUP TEPLO OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍŘKA 87MM VITŘ. PARAPET – PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET – TÍŽN. PARAPET. DESKA		0	8	0
07		1100/1850	OKNO PLASTOVÉ – INT.BILÁ, EXT. DEKOR DŘEVO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, SE SKLOPNOU SPODNÍ Č. ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČIRÝM TROUSKLEM PROSTUP TEPLO OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍŘKA 87MM VITŘ. PARAPET – PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET – TÍŽN. PARAPET. DESKA	8			
					32	16	22
08		2350/2250	OKNO PLASTOVÉ – INT.BILÁ, EXT. DEKOR DŘEVO ČTYŘKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, SE SKLOPNOU SPODNÍ Č. ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČIRÝM TROUSKLEM PROSTUP TEPLO OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍŘKA 87MM VITŘ. PARAPET – PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET – TÍŽN. PARAPET. DESKA	7			
					0	7	0
09		1420/2250	OKNO PLASTOVÉ – INT.BILÁ, EXT. DEKOR DŘEVO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, SE SKLOPNOU SPODNÍ Č. ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČIRÝM TROUSKLEM PROSTUP TEPLO OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍŘKA 87MM VITŘ. PARAPET – PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET – TÍŽN. PARAPET. DESKA	9			
					0	3	3
010		1170/1620	OKNO PLASTOVÉ – INT.BILÁ, EXT. DEKOR DŘEVO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČIRÝM TROUSKLEM PROSTUP TEPLO OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍŘKA 87MM VITŘ. PARAPET – PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET – TÍŽN. PARAPET. DESKA	15			
					0	15	0

PŘED DODÁVKOU OKEN JE NUTNÉ PŘESNĚ ROZMĚRY VYBRANOU SPECIALIZOVANOU REALIZAČNÍ FIRMOU PŘÍMO NA STAVBĚ.

BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH OTVORŮ A STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ DLE VÝROBCE



vypracoval		kreslil		odpovědný projektant		SINGŠ projekční atelier, s.r.o.	
Bc. Slávová J.		HP 1050C		Ing. Lesák Stanislav		Škroupova ul. 1059/22	
kraj ÚSTECKÝ		obec CHOMUTOV		investor STATUTARNÍ MĚSTO CHOMUTOV		430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz	
akce Realizace úsporných opatření na budově ZŠ Kadaňská č.p.2334 v Chomutově p.p.č. 2648/1, k.ú. Chomutov II 652636				datum 08/2017		stupeň DPS + změna užívání	
				formát A4		číslo výkresu	
výkres VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 1. část				měřítko 1:50		D.1.1.23	