


PŘÍLOHA 12. 17. TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVANÉHO ZBOŽÍ (NÁBYTKU)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PŘÍKOPECH, NA PŘÍKOPECH 895, CHOMUTOV

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVÍŠTĚ

CÍLE REKONSTRUKCE – VÝSLEDEK

Tento dokument popisuje vybavení učebny nábytkem do školního poradenského pracoviště.



DODÁVKA A MONTÁŽ NÁBYTKU

Instalaci se rozumí osazení specializovaného nábytku školního poradenského pracoviště. Detailní informace jsou např. rozměry a rozvržení uvedeny ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci.

VZORNÍK MOŽNOSTÍ VÝBĚRU DEKORU NÁBYTKU (MOŽNOST KOMBINACE JEDNOTLIVÝCH DEKORŮ)

Javor medový, platinově bílá, limetková, sametově zelená, buk přírodní, světle šedá, jablečně zelená



Pracovní stůl:

Barva: Javor medový

Délka: 158 cm Výška: 73.7 cm

Hloubka: 78 cm

Horní deska kancelářského stolu je vyrobena z laminované dřevotřísky o síle 22 mm, ostatní dílce jsou z desky o síle 16 mm, jedná se o lamino nejvyšší jakosti – stlačeno na nejsilnější třídu E1, výška kancelářského stolu je 73,7 cm, ABS hrana stolových desek je 2 mm, podnože 1 a 0,5 mm, stoly mají rektifikační nohy na vyrovnání nerovností u podlahy o 10 mm.

Počet ks: 1,00

Kontejner k pracovnímu stolu 43 x 78 cm



Dekor javor medový

Počet ks: 1,00

Skříňová sestava 160x60/210+ Police 80x50/210 třídící regál na dokumenty, část

skříně

uzamykatelná!

1 uložný prostor na spisy

2 skříně vysoké na uložení spisů a pomůcek

Javor medový



2

Počet ks: 1,00

Jednací stůl – rozměr 120/80/76 nebo R1000/76cm, pracovní deska žlutá, podnoží - povrch rámu je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou Ral 9006

Počet ks: 1,00



Židle – rám z hliníkových profil, stohovatelná, sedák i opěrák židle jsou očalouněny v látce, potah barva zelená **Počet ks: 4,00**



Sedací pytel 189x140 s popruhy



green frog

Počet ks: 2,00

Skládací žíněnka



Rozměr rozložené žíněnky je 200 x 140 x 4 cm
potah: nezávadná PU textilie

Počet ks: 1,00

Kancelářská židle

šedá látka + černá koženka, područky polstrované, nosnost 110 kg, houpací systém



Počet ks: 1,00