
















VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – 1. ČÁST

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	ROZMĚRY (mm)		POČET
01		1200 X 2000	PLASTOVÉ OKNO V VÝKLOPNOU ČÁSTI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	20 RŮŽOVÁ 10X SVĚTLE MODRÁ 10X
02		2400 X 2000	PLASTOVÉ SLOŽENÉ OKNO V VÝKLOPNOU ČÁSTI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	4 RŮŽOVÁ 2X SVĚTLE MODRÁ 2X
03		3600 X 2000	PLASTOVÉ SLOŽENÉ OKNO V VÝKLOPNOU ČÁSTI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	8 RŮŽOVÁ 4X SVĚTLE MODRÁ 4X
04		4800 X 2000	PLASTOVÉ SLOŽENÉ OKNO V VÝKLOPNOU ČÁSTI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	10 RŮŽOVÁ 5X SVĚTLE MODRÁ 5X
05		800 X 1800	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	2 RŮŽOVÁ 1X SVĚTLE MODRÁ 1X


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – 2. ČÁST

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	ROZMĚRY (mm)		POČET
06		1200 X 1800	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	4 RŮŽOVÁ 2X SVĚTLÉ MODRÁ 2X
07		2000 X 1200	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	1 ŽLUTÁ 1X
08		1200 X 1200	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	3 ŽLUTÁ 3X
09		2400 X 1200	SLOŽENÉ PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	9 ŽLUTÁ 9X
10		4800 X 1800	SLOŽENÉ PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	1 ŽLUTÁ 1X

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – 3. ČÁST

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	ROZMĚRY (mm)		POČET
11		1200 X 1800	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM SKLEM S PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ SLUNEČNÍ ŽALUZIE OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,5M BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INVESTORA VNITŘ. PARAPET – PLAST. PAR. DESKA VENK. PARAPET – OPLECH. TiZn PLECHEM	16 ŽLUTÁ 16X
D1		5500 X 2800	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNĚ PROSKLENÉ S PEVNÝM BOČNÍM DÍLEM BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ –BARVA DLE IVESTORA ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB ZÁRUBEŇ SOUČÁSTÍ DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČE PRÁH – BEZ PRAHU PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE	2 RŮŽOVÁ 1X SVĚTLE MODRÁ 1X
D2		1500 x 2800	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ PLNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ –BARVA DLE IVESTORA ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB ZÁRUBEŇ SOUČÁSTÍ DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČE PRÁH – BEZ PRAHU PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE	4 RŮŽOVÁ 2X SVĚTLE MODRÁ 2X
D3		1200 X 2070	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLÉ BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ –BARVA DLE IVESTORA ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB ZÁRUBEŇ SOUČÁSTÍ DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČE PRÁH – BEZ PRAHU PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE	1 ŽLUTÁ 1X
D4		1100 X 2000	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLÉ BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ –BARVA DLE IVESTORA ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB ZÁRUBEŇ SOUČÁSTÍ DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČE PRÁH – BEZ PRAHU PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE	2 ŽLUTÁ 2X

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – 4. ČÁST

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	ROZMĚRY (mm)		POČET
D5		990 X 2900	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ –BARVA DLE IVESTORA ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB ZÁRUBEŇ SOUČÁSTÍ DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČE PRÁH – BEZ PRAHU PRO OSAZENÍ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE	4 ŽLUTÁ 4X