



<b>Technický výpis</b> 7.7.2015 15:01	
<b>Projekt</b>	Rekonstrukce ulice Hornická
<b>Číslo projektu</b>	A.14-13
<b>Lokalita</b>	Chomutov
<b>Projektant</b>	Milan Lipmann
<b>Poznámka</b>	

Číslo	Označení šachty	Větev	Staničení	DN šachty	Kóta výtoku [m.n.m.]	Kóta terénu [m.n.m.]	Hloubka [mm]	Výška nad terén [mm]	Stavební výška [mm]	Celková výška [mm]	DN vstup/výstup	Úhly vstupů	Třída poklopu	Nosnost poklopu	Konstrukce poklopu	Hutnění okolí/doprava
1	ŠD2			630	348,38	351,53	3150	0	3150	3233	150/160	135	B125	12,5	Pevný	Střední DPr 92% (volný terén)

Zpracováno programem - PIPELIFE Kanalizační šachty, Verze 2.1.2, verze dat CZ 09/2010 (208) D

<b>Podrobný kusovník</b>		7.7.2015 15:01
<b>Projekt</b>	Rekonstrukce ulice Hornická	
<b>Číslo projektu</b>	A.14-13	
<b>Lokalita</b>	Chomutov	
<b>Projektant</b>	Milan Lipmann	
<b>Poznámka</b>		

Číslo	Označení šachty	DN šachty	Část	Kód položky	Popis	Netto cena/ks	Množství	Hmotnost [kg]	Netto cena	Netto cena doplňků
1	ŠD2	630	Dno	616135000	ŠACHTOVÉ DNO 0° / 135° / 180° DN 160	3 976,00	1	21	3 976,00	
			Prodloužení	6R6306000	PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630 X 6M	11 618,00	1	240	11 618,00	
				PRK630	PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630	308,00	1	1	308,00	
			Poklop	PL600/B125	POKLOP 600 B	2 190,00	1	69	2 190,00	
				KGBET630	PRSTENEC BETONOVÝ 630 MM	1 638,00	1	225	1 638,00	
			Doplňky	PRK630	PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630	308,00	1	1		308,00
				KGM150	ZÁTKA HRDLA 150MM KAN.PVC	47,00	1	0		47,00
				KGU150	PŘESUVKA 150MM KAN.PVC	115,00	1	1		115,00
<b>Celkem</b>							<b>8</b>	<b>558</b>	<b>19 730,00</b>	<b>470,00</b>

Technická specifikace šachty	
1-ŠD2	7.7.2015 15:01
Projekt	Rekonstrukce ulice Hornická
Číslo projektu	A.14-13
Lokalita	Chomutov
Projektant	Milan Lipmann
Poznámka	

	Číslo šachty	1			
	Označení šachty	ŠD2			
	DN šachty	630			
	Název větve				
	Staničení				
	Kóta výtoku potrubí [m.n.m.]	348,38			
	Kóta terénu [m.n.m.]	351,53			
	Hloubka [mm]	3150			
	Výška nad terén [mm]	0			
	Stavební výška [mm]	3150			
	Celková výška [mm]	3233			
	Hutnění okolí/doprava	Střední DPr 92% (volný terén)			
		DN	Úhel	Navaz.potrubí	Poznámka
	Výtok	150/160	0	Hladké	
	Vtok 1	150/160	135	Hladké	-
	Vtok 2	-	-	-	-
	Vtok 3	-	-	-	-
	Vtok 4	-	-	-	-
	Vtok 5	-	-	-	-
	Boční vtok 1	-	-	-	-
Boční vtok 2	-	-	-	-	
Poklop - třída	B125				
- nosnost	12,5				
- konstrukce	Pevný				
Hloubka podz.vody H [m]	-				
Zemina	Hlinitopísčité				

Část	Kód položky	Popis	Netto cena/ks	Množství	Netto cena	Netto cena doplňků
Dno	616135000	ŠACHTOVÉ DNO 0° / 135° / 180° DN 160	3 976,00	1	3 976,00	
Prodloužení	6R6306000	PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630 X 6M	11 618,00	1	11 618,00	
	PRK630	PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630	308,00	1	308,00	
Poklop	PL600/B125	POKLOP 600 B	2 190,00	1	2 190,00	
	KGBET630	PRSTENEC BETONOVÝ 630 MM	1 638,00	1	1 638,00	
Doplňky	PRK630	PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630	308,00	1		308,00
	KGM150	ZÁTKA HRDLA 150MM KAN.PVC	47,00	1		47,00
	KGU150	PŘESUVKA 150MM KAN.PVC	115,00	1		115,00
<b>Celkem</b>				<b>8</b>	<b>19 730,00</b>	<b>470,00</b>