

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „veřejnou zakázku“) zadávanou v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Umělá obnova a výstavba oplocenek v rámci rekonstrukce PND ve vybraných porostech na LHC Chomutov“

ZADAVATEL

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

Sídlo: Hora Svatého Šebestiána 90, PSČ 431 82

IČ: 46790080

Jméno a příjmení statutárního orgánu: Petr Markes, ředitel

Pověřená osoba: Ing. Martina Zdiarská, referent

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona a v souladu s Metodickým pokynem RSMCH č. 011/03-17 a s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 – 2020.

ČÍSLO JEDNACÍ

Systémové číslo VZ: **P18V00000109**

Profil zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html

KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zdeněk Kopecký, tel. 736 481 057

Marcel Segeš, tel. 736 481 054

Obsah

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	1
1. Základní informace	2
1.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky	2
1.2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky	2
1.3. Místo plnění veřejné zakázky	4
1.4. Doba plnění veřejné zakázky	4
1.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	4

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	4
3. Kvalifikace	5
4. Jiné požadavky a podmínky zadavatele na plnění veřejné zakázky	5
5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek.....	6
6. Pokyny pro zpracování nabídky.....	6
7. Lhůta pro podání nabídek	6
8. Místo pro podání nabídek	6
9. Práva zadavatele.....	6
10. Závěrečná ustanovení.....	7

1. Základní informace

1.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

CPV	POPIS
77200000-2	Služby v oblasti lesnictví

1.2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

1.2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je umělá obnova sadbou a výstavba oplocenek.

1.2.2 Podrobná specifikace předmětu díla:

Výsadba prostokořenných sazenic: 45 970 ks smrku ztepilého (SM), 26 940 ks buku lesního (BK) a 8 250 ks jedle bělokoré (JD) – dle normy ČSN 48 2115; musí splňovat podmínky uvedené v přílohách č. 2, 3 a 5 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., a dále pravidla přenosu dle § 1 vyhlášky č. 139/2004 Sb.; doložit průvodní list, průvodní štítek.

Požadované parametry sazenic:

SM – výška sazenic 36 – 50 cm, průměr krčku min. 6 mm, věk max. 5 let

BK – výška sazenic 36 – 50 cm, průměr krčku min. 6 mm, věk max. 4 roky

JD – výška sazenic 36 – 50 cm, průměr krčku min. 7 mm, věk max. 6 let

– **výsadba – technologický postup:**

Přeprava sazenic v PVC pytlích, okamžitě založení na pasece do stínu, přikrytí klestem nebo pytlím. Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. Vyhledání plošky, úklid těžebních zbytků, rozseknutí drnu ve velikosti plošky 0,35x0,35 m sekeromotykou. Stržení drnu a prokypření půdy do hloubky 0,25-0,35 m, vytvoření kopečku. Vsazení sazenice a rozložení kořínků, jejich prosypání a zahrnutí zeminou, přitlačení zeminy ke kořínkům a upevnění sazenice, konečné zahrnutí zeminou, přitlačení a úprava povrchu. Přenesení k další plošce. Po celou dobu bude kořenový systém chráněn proti světlu a vysychání vhodným způsobem, např. pytlím z PVC o minimálním objemu 100 l. První den výsadby ošetřit místo výsadby aplikací pachového ohradníku (Antifer pěna, Duftzaun pěna...)

Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost.

Porosty určené k umělé obnově:

Porost	LVS	Dřevina	Plocha (ha)	Počet sazenic (ks)
516 A 2b	7	SM	1,05	3 150
		BK	0,19	1 520
516 A 3	7	SM	0,45	1 350
		BK	0,09	720
516 A 2	7	SM	0,75	2 250
		BK	0,14	1 120
517 B 3	7	SM	0,56	1 680
		BK	0,11	880
516 A 3f	7	SM	0,37	1 110
		BK	0,07	560
517 A 3a	7	SM	1,67	5 010
		BK	0,30	2 400
516 B 3d	7	SM	0,47	1 410
		BK	0,09	720
503 C 3	7	SM	6,00	18 000
		BK	1,50	12 000
		JD	1,50	7 500
503 A 3e	6	SM	0,60	2 400
		BK	0,25	2 250
		JD	0,15	750
504 C 3d	6	SM	0,15	600
504 B 3b	6	SM	0,33	1 320
503 A 2	6	BK	0,53	4 770
504 D 4b	6	SM	0,41	1 640
504 C 3a	6	SM	0,35	1 400
510 E 4a	7	SM	0,33	990
509 A 4a	7	SM	0,42	1 260
508 A 4a	7	SM	0,59	1 770
507 A 4d	7	SM	0,21	630

Výstavba oplocenek – 11 oplocenek o celkové délce 2 560 m. Bude použito uzlové lesnické pletivo se zahuštěnými oky proti drobné zvěři výšky 2 m, tloušťka drátu 1,8/2,2 mm. Dřevěné kůly výšky 280 cm a min. průměru 16 cm na slabším konci budou od sebe vzdáleny max. 3 m, každý třetí kůl bude zajištěn vzpěrou, každý rohový kůl dvěma vzpěrami. Kůly budou na spodních 80 cm (špice) odkorněny a namořeny proti hnilobě a zatlučeny 50 cm do země. Plot bude fixován k hornímu vodícímu drátu min. na třech místech na každé pole. Při zemi a v polovině výšky plotu bude pletivo zajištěno SM tyčemi tloušťky 8x4 cm.

Každá oplocenka bude opatřena jedním přelezem (dřevěný žebřík) na každých 500 m délky plotu. Ke stavbě oplocenek lze použít dřevo ze SM, BO, MD, DB, bez známek hniloby, průměry u dřevěných tyčí a kůlů se měří bez kůry na tenčím konci, sloupek musí být pevně ukotven, spodní část vzpěr je ukotvena tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; vzpěry jsou přichyceny ve 2/3 výšky kůlů, čelo vzpěry seříznuté, hřebíky na konstrukce mají dvojnásobnou délku průměru přitloukaného materiálu, vyčnívající hroty jsou zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost.

Porosty určené k oplocení:

Porost	Délka oplocenky (m)
516 A 2b	190
516 A 3	120
516 A 2	160
517 B 3	150
516 A 3f	120
517 A 3a	250
516 B 3d	130
503 C 3	480 520
503 A 3e	260
503 A 2	180

1.3. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou vybrané porosty náhradních dřevin na LHC Chomutov v lesních úsecích Pohraniční a Jilmová, viz čl. 1.2.2.

1.4. Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá uzavření Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu po splnění všech zadávacích podmínek a interních pravidel zadavatele a po zveřejnění Oznámení zadavatele o výběru dodavatele v elektronickém nástroji zadavatele na webové adrese https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html, nejpozději do 16. 7. 2018. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlující informace k plnění veřejné zakázky prostřednictvím www adresy: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html nebo zasláním na e-mail zdiarska@lesy-cv.cz. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Smlouva o dílo nabude platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Fyzická realizace zakázky:

Předpokládaný termín zahájení	1. 3. 2020
Předpokládaný termín dokončení	31. 7. 2020

1.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1 795 635,- Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, tzn., předpokládaná hodnota musí být horní hranicí nabídkové ceny uchazeče.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena (hodnota) předmětu zakázky **v Kč bez DPH i s DPH**. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s poskytovanými službami a je nepřekročitelná.

3. Kvalifikace

3.1 Dodavatel prokáže základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, jehož vzor pro možné využití účastníkem je přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídek. Čestné prohlášení bude podepsáno statutárním orgánem účastníka nebo jím pověřenou osobou. V případě pověření jiné osoby bude v nabídce doložena plná moc k zastupování pro pověřenou osobu udělená statutárním orgánem účastníka.

3.2 Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

3.3 Dodavatel předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

3.4 Dodavatel předloží platnou licenci k uvádění do oběhu sadebního materiálu lesních dřevin (prostou kopii).

3.5 V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně. Zbývající část kvalifikace prokazují dodavatelé a jiné osoby společně.

4. Jiné požadavky a podmínky zadavatele na plnění veřejné zakázky

4.1 Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace včetně oznámení o veřejné zakázce se navzájem doplňují a vymezují závazné podmínky a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

4.2 Uchazeč předloží v nabídce jediný **návrh smlouvy**, a to na celý předmět plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu využije vzorový návrh smlouvy, který je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

4.3 Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění vzorového návrhu smlouvy vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná místa). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost.

4.4 Návrh smlouvy bude ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče).

4.5 Závazné platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

4.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

4.7 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

4.8 Zadavatel požaduje, aby část zakázky týkající se umělé obnovy sadbou byla plněna přím dodavatelem. U části týkající se výstavby oplocenek zadavatel připouští plnění prostřednictvím poddodavatele.

4.9 V případě využití poddodavatelů požaduje zadavatel uvedení identifikačních údajů poddodavatelů a věcné vymezení plnění, které bude jejich prostřednictvím dodáváno. Pro tyto účely může uchazeč využít přílohu č. 4 této výzvy.

5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení je **ekonomická výhodnost nabídky**. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny.

6. Pokyny pro zpracování nabídky

6.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

6.2 Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

6.3 Nabídka bude obsahovat:

- krycí list nabídky s vyplněnou nabídkovou cenou – příloha č. 1
- doklady k prokázání kvalifikace dle čl. 3 této výzvy
- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – příloha č. 3
- v případě využití poddodavatele vyplněné prohlášení o poddodavatelích – příloha č. 4

7. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 18. 6. 2018 v 9:00 hodin**.

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí termín, ve kterém mohou uchazeči zpracovávat a podávat své nabídky. Všechny nabídky je nutno doručit do termínu a hodiny konce lhůty. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení lhůty, zadavatel odmítne a vyloučí z dalšího posuzování a hodnocení, včetně opožděných poštovních zásilek.

8. Místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo osobně do sídla Městských lesů Chomutov.

Adresa: **Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace**

Hora Svatého Šebestiána 90

431 82 Hora Svatého Šebestiána

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce se zřetelným nápisem

„NEOTVÍRAT – Umělá obnova a výstavba oplocenek v rámci rekonstrukce PND ve vybraných porostech na LHC Chomutov“.

9. Práva zadavatele

- a. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě nevybrat žádného uchazeče, eventuálně její zrušení, a to i bez udání důvodů.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Účastník podáním nabídky bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele na webové adrese: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html

10.3 Předmět této veřejné zakázky bude hrazen z dotace v rámci 6. kole Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s uchazečem v případě nepřidělení dotace.

V Hoře Svatého Šebestiána dne 5. 6. 2018

Městské lesy Chomutov
příspěvková organizace
Hora Sv. Šebestiána čp. 90
PSČ: 431 82
IČ: 46790080, DIČ: CZ46790080

Petr Markes
ředitel



Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Vzor – Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 4 – Prohlášení o poddodavatelích