


KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OBNOVA POVRCHŮ

– včetně úpravy podkladních vrstev

VOZOVKA

TDZ IV
KCE-D1-D-3/PIII



- KAMENNÁ DLAŽBA 10/12 VE ČTVERCOVÉ ZÁDLAŽBĚ DL 100 mm
- LOŽE ŠD (0-4 mm) L 40 mm
- STABILIZACE CEMENTEM C 8/10 SC 80 mm
- DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU


1a

- KAMENNÁ DLAŽBA 10/12 V KRUHOVÉ ZÁDLAŽBĚ DL 100 mm
- LOŽE ŠD (0-4 mm) L 40 mm
- STABILIZACE CEMENTEM C 8/10 SC 80 mm
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PODKLADU

1

CHODNÍK

TDZ CH
KCE-D2-D-1/PIII




- KAMENNÁ DLAŽBA 4/6 DL 60 mm
- ČTVERCOVÁ ZÁDLAŽBA – 2 BARVY KOSTEK L 30 mm
- LOŽE ŠD 0-4 mm SC 20–200 mm
- STABILIZACE CEMENTEM C 8/10
- DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU

2

CHODNÍK – HMATOVÉ PRVKY

TDZ CH
KCE-D2-D-1/PIII



- KAMENNÁ DLAŽBA 15/17 – ŠTÍPANÝ POVRCH DL 160 mm
- LOŽE ŠD 0-4 mm L 30 mm
- STABILIZACE CEMENTEM C 8/10 SC 20–200 mm
- DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU

2a

CHODNÍK – nová skladba

TDZ CH
KCE-D2-D-1/PIII




- KAMENNÁ DLAŽBA 4/6 DL 60 mm
- ČTVERCOVÁ ZÁDLAŽBA – 2 BARVY KOSTEK L 30 mm
- LOŽE ŠD 0-4 mm SC 150 mm
- STABILIZACE CEMENTEM C 8/10

3

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY

TDZ IV
KCE-D1-D-3/PIII




- KAMENNÁ DLAŽBA 15/17 PŘÍMÁ ZÁDLAŽBA S VĚTŠÍMI SPÁRAMI DL 160 mm
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE – PRO UMOŽNĚNÍ VSAKU 100 mm
- STABILIZACE CEMENTEM C 8/10

4


OS – 01

- Obrubník žulový 250/200 mm
- odsazení 10–12 cm
- lože s opěrou C 12/15
- + odvodňovací proužek z kostek 15/17 cm
- štěrkové lože – nutno umožnit vsakování




OS – 02

- Obrubník žulový 250/200 mm
- odsazení 2 cm (přechody, místa pro přecházení), 3 cm (sjezdy)
- lože s opěrou C 12/15
- + odvodňovací proužek z kostek 15/17 cm
- štěrkové lože – nutno umožnit vsakování




OZ – 01


- Obrubník žulový 120/250 mm
- odsazení 6 cm
- lože s opěrou C 12/15



OZ – 02

- Obrubník žulový 120/250 mm
- odsazení 0 cm
- lože s opěrou C 12/15



ZODP. PROJ. Ing. Šárka Pelcová	VYPRACOVAL Ing. Šárka Pelcová	KONTROLOVAL Ing. Šárka Pelcová	<div> Projektovní kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov				
Rekonstrukce komunikace před divadlem, Chomutov			FORMÁT	3xA4
			DATUM	03/2019
			ÚČEL	Ohlášení stavby
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2019002
DETAILY			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.1 09