




## KŘÍŽENÍ KABELŮ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI



uložení v komunikaci - podvrt




uložení v komunikaci - překop



ŘEZ KYNETOU uložení v chodníku


- 1) - varianta kynety  
a uložení HDPE do písku



hloubka uložení v chodníku 450 pod nivoletou povrhu	hloubka uložení v chodníku 450 pod nivoletou povrhu
--	--


### ŘEZ KYNETOU uložení v terénu

- 1) - varianta kynety  
a uložení HDPE do písku




hloubka uložení v terénu  
600 pod nivelitou povrhu



## ULOŽENÍ KABELOVÉ KOMORY



DETAIL A:



 navrhovaná trasa - rezerva  
 navrhovaná trasa
  stávající trasa

VEDOUCÍ PROJEKTANT    Josef Klíma			SATCA technic s.r.o. Chudeniccká 1059/30 Praha 10 102 00 IČ: 61681920		
ZODP. POJEKTANT    Josef Klíma					
INVESTOR    město Chomutov					
MÍSTO    Chomutov					
AKCE			PROFESE		
<b>Rozšíření MAN Chomutov k areálu TSMCh</b>			FORMÁT		A3
			DATUM		2/2018
			STUPEŇ		DUR
			Č. ZAKÁZKY		
NÁZEV DOKUMENTACE <b>DOKUMENTACE K ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY</b>			MĚŘÍTKO <b>1:1000</b>	PROFESE <b>OS</b>	Č. VÝKRESU <b>PS-2.1</b>
KOORDINAČNÍ SITUACE - celková					