



SKLADBA PODLAHY 1:10



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ
- VYBAVENÍ TĚLOCVČNÝ

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM:

- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODBORNÉ ODPOLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDÍ (ELEKTRO, SILNOPROUD – SLABOPROUD, OTOPNÁ SOUSTAVA)
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBVYKLÝCH ZYKLOSTÍ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ
- ODSTRANĚNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU V RÁMCI MOŽNOSTI TŘÍDĚNY TAK, ABY NEBYLO ZATÍŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOUČASNÉM RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONA O TŘÍDĚNÝCH ODPADECH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PRVKY APOD.)
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLADANÝCH PORUCH ČI NOVĚ OBJEVENÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVĚNY A NÁSLEDNĚ BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ ŘEŠENÍ

POZNÁMKY:

- POZN. – V TĚLOCVČNĚ (M. Č. 1.01) BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ PODLAHA AŽ NA BETONOVÝ PODKLAD, DLE PROVEDENÝCH SOND BYLA ZJIŠTĚNA NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA PODLAHY: DŘEVĚNÉ VLASY TL. 18-20 MM LEPENÉ DO ASFALTU A PRAVĚDĚPODOBŇĚ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE V CELKOVÉ TLouŠTKĚ CCA 20 MM. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BETONOVÉ MAZANINY POD HYDROIZOLACÍ, BUDE ODSTRANĚNA NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH I BETONOVÁ MAZANINA (PŘEDPOKLAD MAX. 20%). PODLAHY BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO NÁŘADÍ VIZ DALŠÍ POZNÁMKY.
- POZN. 1 – PROVEDE SE DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ DVEŘNÍCH ZARUBNÍ, PRAHU A NADEZDĚNÉHO NADPRAŽÍ.
- POZN. 3 – PROVEDE SE DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU Z PRKEN TL. 24 MM STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES VČ. NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE.
- POZN. 10 – STÁVAJÍCÍ TOPENÍ – 2x OCEL. POTRUBÍ VNĚJŠÍ Ø76 mm – NATŘÍT 1x VROCNÍM A 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

ODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Karel Greiner		Milan Křehlo	
MÍSTO STAVBY		ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	
NÁZEV			
STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVČNÝ ZŠ ŠKOLNÍ, V UL. ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV – 2. ETAPA			
VÝKRES		FORMÁT	
ŘEZ B-B – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ		3 x A4	
		DATAUM	
		03./2019	
		STUPEŇ	
		DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		S071	
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU	
1:50		D.1.1.b.03	

STATUTUM S.T.O.

PROJEKOVÁNÍ, STAVBA A DYNAMICKÁ STAVBA, INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Kollárovo 1879/11, 415 01 Teplice
IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129
tel: 417 559 196, info@statutum.cz