

Nové potrubí je vedeno vždy ve stávajícím trasách, stávající potrubí litina vyměněna za nové PP při přechodu na stávající potrubí bude osazena přechodka PP-LITINA - odvětrání nad střech

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- U** UMYVADLO BÍLÉ, ŠÍRKY 600mm
S UMYVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KRYTEM NA SIFON
VÝTOKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ OSAZENÁ PERLÁTOREM
+ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE
- WC** STACIONÁRNÍ WC MÍSA BÍLÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
SEDÁTKO WC S POKLOPEM, KARTÁČOVÁ SOUPRAVA WC
+ NOVÉ ROHOVÉ VENTILY
+ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE
- P** BÍLÝ KERAMICKÝ SPLACHOVACÍ PISOÁR
OVLÁDANÝ AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM + ELEKTRONIKA
+ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE
- S** SPRCHOVACÍ VANIČKA 600X600 mm
NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE
+ SPRCHOVÁ SESTAVA, MÝDELNÍK, DRŽÁK SPRCHY
+ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE
- VP** PODLAHOVÁ VPUST 150x150 mm ODTOK DN100
S INTEGROVANOU PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
OSAZENÁ NEREZOVOU MŘÍŽKOU
+ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE
- V** ZÁVĚSNÁ PLECHOVÁ VÝLEVKA ODTOK DN50
+ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
OSAZENÁ SKLOPNÝM ROŠTEM
+ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE
- OR** OSOUEČ RUKOU
+ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE
- D** NEREZOVÝ DŘEZ
S DŘEZOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
VÝTOKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ OSAZENÁ PERLÁTOREM
+ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE
- P** AUTOMATICKÁ PRAČKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍST	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	PŘEDSÍŇ DÍVKY	4,32
2.02	WC DÍVKY	11,80
2.03	HYGIENICKÁ KABINA	2,10
2.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,53
2.05	PŘEDSÍŇ UČITELÉ	1,73
2.06	WC UČITELÉ	1,30
2.07	PŘEDSÍŇ CHLAPCI	6,75
2.08	WC CHLAPCI	11,53

LEGENDA

- — — — — KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ Z PP – HT
POTRUBÍ VEDENO VE STĚNÁCH
- — — — — KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ Z PVC – KG
POTRUBÍ VEDENO V ZEMI
- — — — — KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ Z PP–HT
POTRUBÍ ZAVĚŠENO POD STROPEM
- — — — — KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ VEDENO V ZEMI

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	 Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz	
Ing. Šárka Pelcová	P.Minařík	Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov				
Oprava sociálního zařízení ZŠ Písečná pavilon A			FORMÁT	2xA4
			DATUM	03/2019
			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	04.