

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 25.01.2021

ČJ.: MMCH/58389/2021/ZSO
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/08397/2021/ZSO
VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Šorová
TELEFON: 474 637 948
E-MAIL: z.sorova@chomutov.cz

DATUM: 10. 05. 2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 25. 01. 2021 podal

**Zoopark Chomutov, p. o., IČO 00379719, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov,
který zastupuje MV projekt spol. s r. o., IČO 26137917, V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

„Zajištění dodávky užitkové vody pro Zoopark Chomutov v zimním období.“

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Chomutov
Identifikátor katastrálního území	652458
Název katastrálního území	Chomutov I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 4734/1, 4734/2, 4756/3, 4756/4,

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax Magistrát města Chomutova

: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

Číselný identifikátor vodního toku	4757/5 v katastrálním území Chomutov I 10100034
Název vodního toku	Bílina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-001
Hydrogeologický rajon	2131 - Mostecká pánev - severní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	990073,37; 807125,30
Přímé určení polohy vodoměrná šachta (souřadnice X, Y)	990075,65; 807122,91 990073,86; 807122,03 990077,44; 807119,26 990075,65; 807118,38
Přímé určení polohy lomové body (souřadnice X, Y)	990080,87; 807107,47 990096,07; 807067,65 990086,08; 807063,88 990083,64; 807059,32
Přímé určení polohy vypouštěcí ventil (souřadnice X, Y)	990083,43; 807059,43
Přímé určení polohy vyústění (souřadnice X, Y)	990082,97; 807059,68

v členění na tyto stavební objekty:**Vodovodní řady**

Celková délka řadu	71,37 m
--------------------	---------

Vodovodní přípojka

Celková délka	7,22 m
---------------	--------

Vodoměrná šachta

	3,8 x 1,5 m
--	-------------

Šoupě DN80 se zemní soupravou**Vypouštěcí ventil****Vyústění do bazénu tuleňů****Údaje o povolené stavbě:**

Název vodovodu	Areálový vodovod, vodovodní přípojka
Ostatní odběry povrchové vody nepodléhající platbě	jiný
Užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže nebo jiných vodních živočichů	pro chov vodních jiných živočichů
Název vodního díla	"Zajištění dodávky užitkové vody pro Zoopark Chomutov v zimním období - IO 01 Přípojka vody"

Stavba obsahuje:**Vodovodní přípojka**

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad LT350 na pozemku 4757/5. Přípojka bude mít délku 7,22 m a bude provedena z potrubí PE100 SDR11 DN80 (90 x 8,2 mm). Potrubí bude na stávající řad napojeno přes navrtávací pas DN 80. Za napojením bude osazeno šoupě DN80 se zemní soupravou. Na přípojce se vybuduje podzemní železobetonová vodoměrná šachta o půdorysném rozměru 3,6 x 1,5 m, kde se osadí vodoměrná sestava s vodoměrem DN50.

Areálový vodovod

Areálový vodovod bude napojen na přípojku na rozhraní vodoměrné šachty. Vodovod bude mít délku 71,37 m a bude proveden z potrubí PE100 SDR11 DN80 (90 x 8,2 mm).

Areálový vodovod bude křížit stoku splaškové kanalizace KA300. Prostup pod cestami a základy výběhů bude řešen podvrtem. Celkem budou uskutečněny dva podvrty v délce 10,40 m a 5,90 m.

Vodovodní potrubí bude uloženo v paženém výkopu na pískové lože tloušťky 100 mm, po uložení trub bude připevněn signalizační vodič CY 2,5 mm² (pokud nebude součástí potrubí). Potrubí bude obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Na to se položí výstražná fólie a zbytek se zasype zeminou se zhutněním.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval MV projekt spol. s r.o., V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. Martin Valečka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0004814); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Před zahájením stavby budou vytýčeny veškeré trasy technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s jejich polohou.
3. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
4. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., zn.: O20690106542/UTPCMO/Kt ze dne 09. 12. 2020.
5. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., zn.: O20690090905/UTPCMO/Or ze dne 06. 10. 2020 – Vodovod nad DN 500, kanalizace do DN 500
6. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., zn.: SCVKZAD85992 ze dne 05. 11. 2020 – Kanalizace DN<500, Vodovodní řad <500.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
8. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
9. S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby a další doklady:
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (doklady o tlakových zkouškách, doklady o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí, doklady o zkouškách hutnění zásypu rýh),
 - doklad o předání a převzetí dokončené stavby,
 - geodetické zaměření stavby,
 - stavební deník (kopie),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení),
 - souhlasné vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou,
 - doklady o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení, křížení nebo souběhu v ochranném pásmu,
 - doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

Odůvodnění:

Dne 25. 01. 2021 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací

- plnou mocí zastoupení stavebníka
- koordinovaným závazným stanoviskem, Magistrátu města Chomutova, odbor životního prostředí, č. j.: SZ MMCH/158985/2020, ze dne 11. 01. 2021
- vyjádřením Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, č. j.: KHSUL 80214/2020 ze dne 19. 11. 2020
- vyjádřením hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, č. j.: HSUL-5401-2/CV-2020 ze dne 08. 12. 2020
- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., zn.: O20690106542/UTPCMO/Kt ze dne 09. 12. 2020
- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., zn.: O20690090905/UTPCMO/Or ze dne 06. 10. 2020 – Vodovod nad DN 500, kanalizace do DN 500
- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., zn.: SCVKZAD85992 ze dne 05. 11. 2020 – Kanalizace DN<500, Vodovodní řad <500.
- souhlasem SNM MO, zastoupená Renátou Leníkovou, Oddělení ochrany územních zájmů Čech, ze dne 13. 11. 2020
- vyjádřením NET4GAS, s. r. o. zn.: 10450/20/OVP/N ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením společnosti CETIN a.s., č. j.: 811086/20 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101408987 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn.: 0700288727 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením společnosti Telco Pro Services, a. s., zn.: 0201148921 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., zn.: 2020/03/5412/RH ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením statutárního města Chomutova, odboru rozvoje a investic, č. j.: SZ MMCH/157832/2020 ze dne 26. 11. 2020
- vyjádřením Technických služeb města Chomutova, zn.: TsmCH/2020/1307/MK-MA/d021 ze dne 03. 12. 2020
- vyjádřením Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a. s., zn.: 3554/20/Som-30.1.2/S5 ze dne 09. 11. 2020
- vyjádřením společnosti Actherm Distribuce s. r. o., č. j.: ACTD/ÚTO/261/2020 ze dne 24. 11. 2020
- vyjádřením ČD – Telematika a. s., č. j.: 1202019675 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením GasNet Služby, s. r. o., zn.: 5002254203 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením společnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn. MW991016124226831 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením společnosti T- mobile Czech Republic a.s., zn.: E46993/20 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením Českých Radiokomunikací a.s., zn.: UPTS/OS/259463/2020 ze dne 04. 11. 2020
- vyjádřením společnosti ALKOUN s.r.o. zn.: 2020320168 ze dne 11. 11. 2020
- vyjádřením společnosti CC INTERNET, s. r. o., zn. 144400376 ze dne 23. 11. 2020
- vyjádřením společnosti Grape SC a. s., ze dne 06. 11. 2020

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 29. 03. 2021 pod č. j.: SZ MMCH/08397/2021/ZSO. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námítky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval MV projekt spol. s r.o., V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. Martin Valečka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0004814).

Stavba obsahuje:

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad LT350 na pozemku 4757/5. Přípojka bude mít délku 7,22 m a bude provedena z potrubí PE100 SDR11 DN80 (90 x 8,2 mm). Potrubí bude na stávající řad napojeno přes navrtávací pas DN 80. Za napojením bude osazeno šoupě DN80 se zemní

soupravou. Na přípojce se vybuduje podzemní železobetonová vodoměrná šachta o půdorysném rozměru 3,6 x 1,5 m, kde se osadí vodoměrná sestava s vodoměrem DN50.

Areálový vodovod

Areálový vodovod bude napojen na přípojku na rozhraní vodoměrné šachty. Vodovod bude mít délku 71,37 m a bude proveden z potrubí PE100 SDR11 DN80 (90 x 8,2 mm).

Areálový vodovod bude křížit stoku splaškové kanalizace KA300. Prostup pod cestami a základy výběhů bude řešen podvrtem. Celkem budou uskutečněny dva podvrty v délce 10,40 m a 5,90 m.

Vodovodní potrubí bude uloženo v paženém výkopu na pískové lože tloušťky 100 mm, po uložení trub bude připevněn signalizační vodič CY 2,5 mm² (pokud nebude součástí potrubí). Potrubí bude obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Na to se položí výstražná fólie a zbytek se zasype zeminou se zhutněním.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a zároveň posoudil, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Zuzana Šorová
Zaměstnanec pro vodní hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

Statutární město Chomutov, IDDS: 497beyz

MV projekt spol. s r.o., IDDS: chmrh4m

zastoupení pro: Zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

dotčené správní orgány (doručenka)

Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov

1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns