



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAH. PLOCHA [m²]
2.01	Přístřeší sklid	10,7400
2.02	Přístřeší sklid	14,9800
2.03	Kuchyně a odpadkové místnost	31,3000
2.04	Kancelář	18,4400
2.05	Kancelář	32,5800
2.06	Kancelář	30,5200
2.07	Kancelář	32,2800
2.08	Schodišťová chodba	14,3800
2.09	Chodba	18,3400
2.10	Chodba	8,9700
2.11	Kancelář	24,8600
2.12	Kancelář	22,4700
2.13	Malá zasedací místnost	17,1800
2.14	Kancelář	19,1000
2.15	Kancelář	20,3000
2.16	Kancelář	14,7700
2.17	Chodba	37,3600
2.18	Kancelář	19,8000
2.19	Kancelář	13,6900
2.20	WC MUŽI PERSONÁL - umývárna	5,5300
2.20a	WC MUŽI PERSONÁL - kabinka	5,5300
2.20b	WC MUŽI PERSONÁL - kabinka	1,8200
2.20c	WC MUŽI PERSONÁL - kabinka	1,9200
2.21	WC ŽENY PERSONÁL - umývárna	5,5300
2.21a	WC ŽENY PERSONÁL - předstíška	3,0000
2.21b	WC ŽENY PERSONÁL - kabinka	2,2500
2.21c	WC ŽENY PERSONÁL - kabinka	1,8200
2.21d	WC ŽENY PERSONÁL - kabinka	1,9200
2.22	Okýdlové místnost	3,9700
2.23	Sprcha	3,8800
2.24	Schodiště	19,5100

LEGENDA DOMOVNÍHO TELEFONU

- Domovní telefon
- Rozvoděč instalace domovního telefonu. Součástí jsou: nástěnné plastové rozvodnice, řídicí jednotka s napáječem, připojovací svorkovnice pro ukončení kabelu typu UTP a SYKRY
- Vstupní audio panel systému domovního telefonu. Součástí jsou: audio modul, tlačítkový modul
- Trasa instalace domovního telefonu. Mezi domovním telefonem a rozvoděčem UTP4x2xWG24 cat. 5E. Mezi vstupním panelem a rozvoděčem 2xSYKRY 30x2x0.5
- Hlavní trasa instalace domovního telefonu. Mezi domovním telefonem a rozvoděčem UTP4x2xWG24 cat. 5E. Mezi vstupním panelem a rozvoděčem 2xSYKRY 30x2x0.5
- Elektrická otevírací dveře přes domovní telefon

LEGENDA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

- Pohybový detektor EZS
- Rozvoděč EZS
- Klávesnice EZS
- Kabelová trasa EZS W-6x0,22+2x0,5
- Hlavní kabelová trasa EZS W-6x0,22+2x0,5

LEGENDA DATOVÉ ROZVODY

- Zásuvka strukturované kabeláže Data + telefon
- Porty strukturované kabeláže RJ45 v podlahové krabici
- Porty strukturované kabeláže RJ45 v podhledu
- Atestováno tlačítko invalidů
- Nouzové tlačítko invalidů
- Řídicí jednotka nouzového tlačítka invalidů
- Světelné signalizace invalidů
- Kabelový vývod, neukončený, propojení tiskárny s ovládacím
- RACK, vybavení viz. specifikace níže
- Kabelová trasa pro data UTP, Sítěný UTP, CAT5E
- Hlavní kabelová trasa pro data UTP, Sítěný UTP, CAT5E
- Podparapetní kabel

LEGENDA AUDIOVIZUÁLNÍ

- Nástěnný reproduktor
- Krabice s HDMI vývodem pro propojení projektoru se zdrojem
- Audio vstup
- Ovládací panel audio
- Mikrofon
- U audio rozvodu, sdílovací kabel U obrazového rozvodu, HDMI kabel
- Rozvoděč instalace domovního rozhlasu

LEGENDA OVLÁDACÍ PRVKY

- Přístroj stímatele pro otočné ovládací a tlačítkové spínání vč. rámečku krytky
- JYSTY 1x2x0,8 rot
- Kabelový vývod, neukončený, ovládací světla

LEGENDA OBECNÉ

- Stoupač šachty



Magistrát města Chomutova
Obecní stavební úřad
DOKUMENTACE OVĚŘENA
K č. j.: 15065/16.00
Ze dne: 16.1.2016
Ověřil: 10306
Podpis: 121



Generální projektant Rais Engineering Services s.r.o. Plošná 622/3, 150 00 Praha 5 IČ: 25048023		Výpracoval Lucie Hrubá Kontroloval Ing. Antonín Rais Schválil Ing. Jirí Švec	
Název projektu Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov		Datum 12/2018 Stupeň DSP	
Lokalita Chomutov, Ústecký kraj		Formát A1 Měřítko 1:50	
Investor Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov		Číslo výkresu D.1.4s - 03	
Název výkresu PŮDORYS 2.NP		Kopie 2	

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Rais Engineering Services s.r.o. / This drawing is intellectual property of the company Rais Engineering Services s.r.o.