

DIGITÁLNÍ ÉRA VÝTAHŮ

KONE MonoSpace® 300 DX
KONE MonoSpace® 500 DX
KONE MonoSpace® 700 DX

ZCELA NOVÝ ZÁŽITEK PRO UŽIVATELE

Digitalizace zasahuje do všech aspektů našeho života, vše je propojené a výtahy nejsou výjimkou.

Řada výtahů KONE MonoSpace® DX definuje zcela novou zkušenost se zabudovanou konektivitou pro ještě lepší People Flow® a uživatelský zážitek.

DX je zkratka pro „DIGITAL EXPERIENCE“, tedy digitální zážitek, protože s výtahy KONE MonoSpace DX můžete opravdu vytvořit zážitek, který spojuje, a to na všech úrovních.

Spojením výtahu s cloudem podléhají veškerá data kontrole a analýze v reálném čase. Tím je zajištěna maximální bezpečnost, spolehlivost a komfort pro uživatele.

SPECIFIKACE



API



Připojení

Max. nosnost
2 500 kgMax. rychlost
3 m/sMax. zdvih
90 mMax. počet
podlaží
36Max. počet osob
33Max. velikost
skupiny
6

1

Odlište se a dopřejte uživatelům nezapomenutelný zážitek

Definujte, jak má váš nový výtah vypadat a přiveďte vaši vizi k životu. Vyberte si atraktivní design kabiny, funkční a odolné materiály, originální možnosti osvětlení a signalizace, nové funkce pro informace či zábavu.

2

Zvyšte hodnotu vaší nemovitosti díky zabudované konektivě

Možnost propojení dělá budovy nejen inteligentnější, ale také atraktivnější pro potenciální majitele a uživatele. Nové služby dostupné na KONE digitální platformě, v rámci KONE Partner Ecosystem či skrze API (application programming interfaces) dělají každý den jednodušší a pohodlnější.

3

Naplánujte si svůj úspěch s KONE

Nejnovější generace online nástrojů vám pomůže s rozhodnutím ve fázi plánování budovy, například s výběrem vhodného řešení výtahu a vizualizací designu.

Naši odborníci vám poradí v otázkách týkajících se příslušných předpisů, technologií, materiálů nebo příslušenství, které jsou na výběr.

BUDOVA PŘIPRAVENÁ NA BUDOUCNOST

Nová řada výtahů KONE MonoSpace® DX se zabudovanou konektivitou přináší zcela revoluční řešení.

Připojené zařízení znamená plynulejší pohyb osob a spokojenost uživatelů.

Vaše budova s každou další aktualizací splňuje požadavky budoucnosti. Tím, že nám naše služby poskytují přehled o zařízení v reálném čase, můžeme se o ně lépe starat. Nyní i v budoucnu.

Všechny naše digitální služby jsou navrženy s maximálním ohledem na kybernetickou bezpečnost a soukromí uživatelů.

Maximální bezpečnost

Digitální propojení zařízení s cloudem umožňuje analýzu dat v reálném čase. To znamená, že můžeme provést servisní zásah ještě dříve, než vznikne větší porucha.

Bezpečnostní pravidla se řídí dle standardů, především dle norem ČSN EN81-20 a ČSN EN81-50, ale dalším krokem ve směru k maximální bezpečnosti jsou analýzy dat a inteligentní systémy, které dbají na to, aby se poruchám předešlo.

Digitální služby KONE jsou navrženy s nejvyšším ohledem na kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí.

Vysoká eko-efektivita

Snížení spotřeby energie a snížení uhlíkové stopy budovy s našimi řešeními šetrnými k životnímu prostředí.

Úspora prostoru

Instalace kompaktního zařízení uvnitř šachty ušetří místo již nepotřebné strojovny pro vhodnější využití.

Při kompletní obnově výtahu můžeme zlepšit přístupnost díky větší kabině či širším dveřím.



Snadná aktualizace

Podle měnících se potřeb lze v budoucnu provádět různé úpravy a integrovat nová propojení. Každá nová aktualizace znamená vylepšení parametrů a funkcí zařízení.

Jízdní komfort

Pohon, brzdy, systém odpružení i design kabiny byly navrženy s ohledem na maximální pohodlí pro uživatele. Výtahy KONE jezdí hladce, bez hluku a vibrací – každý z nich absolvuje po montáži vibrační a hlukové zkoušky.

Design

Materiály se specifickými vlastnostmi a široká nabídka osvětlení, signalizačních prvků a dalšího příslušenství umožňují atraktivní a funkční design optimální pro každý typ budovy.

INOVATIVNÍ SLUŽBY, KTERÉ ZLEPŠUJÍ POUŽÍVÁNÍ A SPRÁVU

KONE MonoSpace® DX využívá digitální platformu a bezpečné API pro připojení výtahů s celou řadou nových řešení a služeb, které usnadňují život uživatelům, jako jsou například:

- Inteligentní služba 24/7 Connected Services, která slouží k optimalizaci bezpečnosti, funkčnosti a komfortu při používání
- KONE Residential Flow umožňující bezpečné řízení přístupu, hladký pohyb osob, komunikaci a správu v budově
- S KONE API máte možnost připojit i vlastní řešení, které bude optimální pro potřeby vaší budovy a jejích uživatelů
- Další služby a řešení vytvořené našimi partnery v rámci KONE Partner Ecosystem, které lze také integrovat do výtahů třídy DX

ZVYŠTE HODNOTU KAŽDÉHO ČTVEREČNÍHO METRU VAŠÍ BUDOVY DÍKY ZABUDOVANÉ KONEKTIVITĚ

Ve stále více se digitalizujícím světě mají lidé vyšší nároky na funkčnost budov, ve kterých žijí a pracují. Inteligentní řešení založená na digitálních technologiích zvyšují atraktivitu obytných i komerčních budov.

Podle nezávislého průzkumu provedeného mezi 4 000 obyvateli bytových domů ze čtyř evropských zemí:

78%

věří, že budovy budou
postupem času čím dál
tím chytřejší

70%

věří, že budova
vybavená
inteligentním řešením
se rychleji prodá

78%

věří, že digitální
služby, jako např.
KONE Residential
Flow, zvyšují hodnotu
nemovitosti

CONNECTED PEOPLE FLOW ŘEŠENÍ

KONE řešení

KONE 24/7 Connected Services

KONE Residential Flow

KONE Elevator Music

Vaše vlastní aplikace

Různé aplikace spojené s řízením budovy

Systémy pro provoz budovy

Systémy pro správu
a údržbu budovy

KONE DIGITAL PLATFORM

Elevator call API

Service robot API

Equipment status API

Service info API

Výtahy se zabudovanou API konektivitou

Aplikace třetích stran

Roboti (např. doručovací)

Chytré aplikace
pro domácnost

Parkovací systémy

Řešení pro správu návštěv
v komerčních budovách

Řešení inteligentních
přístupů

Navigační systém
pro zrakově
postižené uživatele

ZLEPŠETE PRESTIŽ VAŠÍ BUDOVY DÍKY SPOKOJENÝM UŽIVATELŮM

S výtahy KONE MonoSpace® DX můžete vytvořit prostředí, které inspiruje, informuje a těší. Využijte sílu digitalizace, která posouvá jízdu výtahem daleko mimo standardní zážitek.

Vyberte si svůj vlastní design ze široké škály materiálů a barev, kombinujte různé možnosti osvětlení a signalizace a doplňte jej vhodným digitálním řešením pro komunikaci a zábavu na míru vašim potřebám.

FUNKČNÍ A ODOLNÉ MATERIÁLY

Udržujte kabinu vašeho výtahu v perfektním stavu po celou dobu životnosti. Naše inovativní materiály jsou odolné vůči nečistotám, otiskům prstů i poškrábání.

OSVĚTLENÍ

Vytvořte příjemnou atmosféru vhodným výběrem přímého i nepřímého osvětlení.

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Používejte výtah pomocí moderního a intuitivního systému ovládacích a signalizačních prvků.

INFORMACE A ZÁBAVA

Informujte a komunikujte s uživateli skrze digitální obrazovky. KONE DX nabízí možnost přizpůsobení obsahu potřebám vaší budovy.

NAPLÁNUJTE SI SVŮJ ÚSPĚCH S KONE

Pomůžeme vám ujistit se, že vaše navržená budova splňuje průmyslové standardy. S našimi novými online plánovacími nástroji můžete vybrat optimální řešení, vhodné materiály a příslušenství a ujistit se, že budova bude splňovat všechny potřebné ekologické a bezpečnostní požadavky.

BUDUJTE ZELENĚ


KONE řešení a znalosti našich expertů vám pomůžou vytvořit budovu, se kterou můžete dosáhnout na certifikace BREEAM nebo LEED.

PROJEKTUJTE DLE PŘEDPISŮ

Výtahy KONE MonoSpace DX splňují veškeré normy a standardy. Zástupci KONE vám poradí, jak řešit protipožární předpisy, přístupnost či odolnost proti vandalismu.


PLÁNUJTE INTELIGENTNĚ

Naše online plánovací nástroje vám pomůžou ušetřit čas, vybrat optimální řešení a naplánovat výtah do posledního detailu.




KONE ELEVATOR SELECTOR

Najděte optimální řešení v jednoduchých třech krocích.



KONE ELEVATOR PLANNER

Získejte všechna potřebná technická data v jednom nástroji. Stáhněte si návrhy CAD a BIM či detailní specifikace výtahu.



KONE CAR DESIGNER

Inspirujte se námi vytvořenými designy, nebo si vytvořte svůj unikátní design za pomoci kombinace materiálů, osvětlení, příslušenství a oživte svou vizi ve 3D.

VYZKOUŠEJTE SI NAŠE PLÁNOVACÍ NÁSTROJE

www.kone.cz












KONE MONOSPACE® 300 DX

Nákladově efektivní řešení pro nižší obytné budovy nabízí deset možností designu. Materiály se vyznačují vysokou odolností a snadnou údržbou, aby váš výtah zůstal v perfektním stavu po celou dobu jeho životnosti.




SPECIFIKACE

 API	 Připojení	 Max. nosnost 1000 kg	 Max. rychlost 1 m/s
 Max. zdvih 40 m	 Max. počet podlaží 14	 Max. počet osob 13	 Max. velikost skupiny 2




MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

STĚNY




P51 Misty Gray Barvená ocel
P62 Blue Reflection Barvená ocel
P63 Cottongrass Bílá barvená ocel
K Scottish Quad Strukturovaná nerezová ocel
TS1 Flemish Linen Strukturovaná nerezová ocel




F Asturias Satin Broušená nerezová ocel
L235 Whitenet Ash Laminát
L236 Natural Oak Laminát
L238 Warm Oak Laminát
L243 Quartz Gray Smart-surface Laminát

PODLAHY



SF42 Gray Granite Kompozitní kámen / Keramika
RC30 Carbon Black Guma
RC32 Beige Gray Guma
0 Povrch určen pro lokální pokládku

DVEŘE



F Asturias Satin Broušená nerezová ocel
P51 Misty Gray Barvená ocel
P63 Cottongrass Barvená ocel
K Scottish Quad Strukturovaná nerezová ocel
TS1 Flemish Linen Strukturovaná nerezová ocel
Z Pozinkovaný plech

STROPY



CL80 Provedení: Asturias Satin (F) Cottongrass White (P63) Osvětlení: LED bodové osvětlení
CL96 Provedení: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F) Osvětlení: LED pásek
RL12 Provedení: Asturias Satin (F) Cottongrass White (P63) Osvětlení: LED bodové osvětlení

MADLA



HR50 Hliník



HR53 Broušená nerezová ocel

OKOPOVÝ PLECH



F Asturias Satin Broušená nerezová ocel

SEDÁTKA



Skleněné (6)



Nerezové (7)



L234 Granite Gray

ADRESÁŘ NÁJEMCŮ



TD3/TD4 Broušená nerezová ocel a temperované sklo

Rozměry:



TD3



TD4

KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEL



KSC 286

KSC 266: Plná výška, nezapuštěný

KSC 286: Částečná výška, nezapuštěný

Materiál čelního panelu: Asturias Satin Broušená nerezová ocel (F)

Displej: Segmentované LCD



reddot design award winner 2012

UKAZATEL POLOHY, SMĚROVÉ ŠIPKY, PŘIVOLÁVAČE



KSI 286



Braillovo písmo



KSI 280



KSH 280



KSL 286 Simplex



KSL 286 Duplex



KSL 284



KSL 280



KSC 266

KONE MONOSPACE® 500 DX KONE MONOSPACE® 700 DX

Inspirujte se našimi designy a vytvořte si svůj vlastní unikátní návrh kabiny výtahu, který podtrhne vzhled vaší budovy. Kombinujte odolné materiály s designovými prvky a doplňte je vhodným osvětlením a signalizací.



13032
BOLD COLORS



13028
CALM STONE



13026
NATURAL OAK



13036
STRUCTURAL BLACK

SPECIFIKACE KONE MONOSPACE® 500 DX



API



Připojení



Max. nosnost
1150 kg



Max. rychlost
1,75 m/s



Max. zdvih
75 m



Max. počet
podlaží
24



Max. počet osob
15



Max. velikost
skupiny
4

SPECIFIKACE KONE MONOSPACE® 700 DX



API



Připojení



Max. nosnost
2500 kg



Max. rychlost
3 m/s



Max. zdvih
120 m



Max. počet
podlaží
40



Max. počet osob
33




Max. velikost
skupiny
6




13031
SATIN STEEL



12034
SATIN BLUE



13034
COPPER GOLD




13033
FABRIC STEEL

ATRAKTIVNÍ A ODOLNÉ MATERIÁLY STĚN


Díky inovativnímu nátěru je speciální nerezová ocel z naší řady odolná vůči poškození a otiskům prstů.

OCEL


BARVENÁ OCEL




BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL




LEPTANÁ NEREZOVÁ OCEL




ZRCADLOVĚ LEŠTĚNÁ NEREZOVÁ OCEL



POZINKOVANÝ PLECH



STRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEL




Poznámka:
* Určeno pouze pro KONE MonoSpace® 700 DX


Naše nové lamináty s inteligentním povrchem usnadňují údržbu výtahu a pomáhají jej udržovat čistý a stále ve špičkové kvalitě. Inovativní povrch zajistí vynikající odolnost vůči nečistotám a otiskům prstů. I drobné škrábance na povrchu mohou být “zahojeny”.

LAMINÁT


LAMINÁT S INTELIGENTNÍM POVRCHEM




3D LAMINÁT




METALICKÝ LAMINÁT




STANDARDNÍ LAMINÁT



LAMINÁT V DEKORU DŘEVA A KAMENE




Prodloužená doba dodání.



DEKORATIVNÍ SKLO A ZRCADLO


Doplňte design vašeho výtahu skleněnými a zrcadlovými elementy, např. digitálně tištěným motivem či barevnými zrcadly.

Zrcadlo nebo dekorativní sklo na stěně C




1 Sklo po celé zadní stěně

Zrcadla v rozích (stěny B a D)




3 Zrcadlové zadní rohy

Zrcadla na stěně B a D, dekorativní sklo na stěně C




4 Sklo po celé zadní stěně

Zrcadlo a dekorativní sklo na zadní stěně (C) - 3 panely, 2 materiály




5 Sklo a zrcadlo v plné výšce na zadní stěně


Zrcadlo v rohu zadní zadní stěny (C) na straně COP



7 Vyosené zrcadlo



2 Celozrcadlová zadní stěna



6 Sklo a zrcadlo v plné výšce na zadní stěně


Sklo
Zrcadlo

BARVENÉ SKLO



GP1 Satin Bronze GP2 Satin Silver GP3 Spring Yellow GP4 Trusted Blue GP5 Carbon Black

ZRCADLOVÁ STĚNA




GM1 Light Silver GM2 Dark Silver

DIGITÁLNĚ TIŠTĚNÉ SKLO



GD1 Wide Illusion GD2 Gradient Lichen GD3 Iridescent

PRŮHLEDNÉ SKLO



TW1 * Glass

Poznámka:


* Při použití dekorativního skla jsou určité omezení v rámci designu stropu a dodržení bezbariérových požadavků.

Prodloužená doba dodání




STANDARDNÍ ZRCADLO


Použitím zrcadla můžete opticky zvětšit prostor kabiny výtahu a nechat vyniknout použité designové prvky.




MR1
Částečná šířka,
částečná výška



MR2
Plná šířka,
částečná výška



MR3
Částečná šířka,
střední výška



MR4
Plná šířka,
plná výška

DVEŘE

Vyberte vhodný materiál a provedení dveří, které doplní design celé kabiny výtahu.


BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEĽ



A
Acid Proof



F
Asturias Satin



F1
Asturias Satin



SS1
Shangri-La
Gold



CB
Carbon Black
(odolné vůči
otiskům prstů)




SS7
Satin Steel
(odolné vůči
otiskům prstů)


BARVENÁ OCEĽ



P51
Misty Gray



P61
Granite Gray




P63
Cottongrass
White



Vlastní RAL
barva

POZINKOVANÝ PLECH



Z

ZRCADLOVĚ LEŠTĚNÁ NEREZOVÁ OCEĽ




H
Murano Mirror

LEPTANÁ NEREZOVÁ OCEĽ




ES10
Circulus

STRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEĽ



TS1
Flemish Linen




K
Scottish Quad


SKLO




TW1
Sklo



Front



Standardní rám



Úzký rám

Poznámka:
Dostupnost se liší podle typu dveří a produktu.
K dispozici jsou:

KES 100: TW1, F, SS1, K, TS1, Z, RALxx

KES 201 a KES 202: P51, P61, P63, F, K, TS1, Z

KES 600: P51, P63, TW1, F, F1, H, SS1, K, TS1, CB, Z, RALxx

KES 800: K dispozici všechny materiály uvedené výše

Prodloužená doba dodání

PODLAHY


Vybrat si můžete z několika různých materiálů podlahy včetně kompozitního kamene.

GUMA



RC30 Carbon Black RC31 Quartz Gray RC32 Beige Gray RC33 Granite Gray RC34 Accent Green

KOMPOZITNÍ KÁMEN / KERAMIKA




SF40 White Marble SF41 Beige Chalk SF42 Gray Granite

EKO-PODLAHA




EF Natural Oak

OCEL



SS* Nerezová ocel ST* Vzorovaná ocel

KOV



AL Hliník

LOKÁLNÍ MATERIÁL



0 Povrch určen pro lokální pokládku.

Poznámka:
* K dispozici pouze pro KONE MonoSpace® 700 DX

Prodloužená doba dodání

STROPY

Vyberte si z naší široké nabídky řešení stropu doplněnou o atraktivní osvětlení vhodné pro různá prostředí.

PRÉMIOVÉ STROPY



CL151
Provedení: Murano Mirror (H)
Shangri-La Gold (SS1)
Osvětlení: LED panel



CL182
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Shangri-La Gold (SS1)
Carbon Black (CB)
Osvětlení: LED bodové osvětlení
a LED trubice



CL195
Provedení: Cottongrass White (P63)
Osvětlení: 3D design
LED bodové osvětlení
a LED trubice



CL196
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (CB)
Osvětlení: LED bodové osvětlení
a LED trubice

STANDARDNÍ STROPY



CL80 / CL80V*
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvětlení: LED bodové osvětlení



CL80 FFL/FF
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvětlení: LED bodové osvětlení



CL81
Provedení: Asturias Satin (F)
Carbon Black (CB)
Osvětlení: LED bodové osvětlení (černé)




CL82
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Osvětlení: Přímé LED bodové osvětlení
Reflektor podbarvený bíle,
žluté nebo modře



CL96 / CL96V*
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvětlení: LED pásek



CL96 FFL/FF
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvětlení: LED pásek



CL109
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvětlení: LED pásek

ZAPUŠTĚNÉ STROPY



LF1/LF1V*
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Pouze pro MonoSpace® DX 700




RL12
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Pouze pro MonoSpace® DX 500



RL14
Provedení: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Pouze pro MonoSpace® DX 500

PROVEDENÍ



P63
Cottongrass White
Barvená ocel



F
Asturias Satin
Broušená
nerezová ocel



H
Murano Mirror
Leštěná
nerezová ocel



CB
Carbon Black
Broušená nerezová
ocel (odolná vůči
otiskům prstů)



SS1
Shangri-La Gold
Broušená
nerezová ocel

Poznámka:
* CL80V, CL96V a LF1V k dispozici pouze
pro F Asturias Satin broušenou nerezovou ocel

DOPLŇKY

Doplňte kabinu o vhodné příslušenství, např. o madla s antibakteriálním povrchem.

MADLA



HR61 *
F



HR65
F



HR34
LBE (black)



HR94
F
Vyhovuje též normě
ČSN EN81-71
Pouze pro MonoSpace® 700 DX




HR81-HR81TR *
F, SS1, P70



HR71 *
WDO - Blackened Oak
s upevněním v broušené
nerezové oceli



HR64-HR64TR
F, SS1, P70



H64 a HR81 k dispozici
v prodloužené verzi
(HR64TR a HR81TR)

MATERIÁLY



F
Asturias Satin
Broušená
nerezová ocel



P70
Carbon Black
Broušená
nerezová ocel
(odolné vůči
otiskům prstů,
bakteriím
a poškrábání)



SS1
Shangri-La Gold
Broušená
nerezová ocel

* Nevyhovuje normě ČSN EN81-70

OKOPOVÝ PLECH



F - Asturias Satin
F1 - Asturias Satin *
A - Acid Proof *



SS1 - Shangri-La Gold



CB - Carbon Black
(odolné vůči otiskům prstů) **

Poznámka:
Okopový plech je povinný pro KONE MonoSpace® 700 DX.
Pro KONE MonoSpace® 500 DX je okopový plech povinný pouze
v případě laminátových stěn nebo kamenné podlahy.

* K dispozici pouze pro KONE MonoSpace® 700 DX

** K dispozici pouze pro KONE MonoSpace® 500 DX se
standardní velikostí kabiny

Prodloužená doba dodání

NÁRAZNÍKOVÉ LIŠTY



BR1
TS - Flemish Linen



BR2
L236 - Natural Oak



BR3
L239 - Blackened Oak

SEDÁTKA



L234
Granite Gray



Skleněné (6)



Nerezové (7)

ADRESÁŘ NÁJEMCŮ A INFOSCREEN

ADRESÁŘ NÁJEMCŮ



Materiály:
Broušená nerezová ocel
Temperované sklo
Broušený nebo leštěný hliník


Adresář nájemců umožňuje
přizpůsobit a aktualizovat
obsah dle vašich potřeb.

Lze jej nainstalovat svisle
nebo vodorovně.

Velikosti:



TD3 *



TD4 *

KONE MEDIASCREEN



15" LCD displej
Nezapuštěn

S KONE MediaScreeny
můžete efektivněji komunikovat
s nájemníky a uživateli budovy.
Obrazovky jsou nainstalovány
s výkonným online řešením
KONE Information 300, které vám
pomůže snadno plánovat a sdílet
obsah. Pro více informací se
obraťte na zástupce KONE.

Prodloužená doba dodání

SIGNALIZACE

KSS D

Signalizace řady KSS D je určena pro rezidenční a komerční budovy, kde je kladen důraz na prvotřídní design. Nabízí širokou škálu barev a materiálů, samozřejmostí jsou přívolače ve stejné designové kvalitě.

KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

Materiál čelního panelu:
Polykarbonát
nebo nerezová ocel

Materiál rámu:
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (BM)

Displej:
Rolující bodový matrix
(jantarový nebo bílý)

KSC D23
Částečná výška

KSC D53 Plná výška, nezapuštěné
KSC D63 Plná výška, zapuštěné

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY

KSL D40 KSL D20

KSI D43
Horizontální nebo vertikální

KSH D20

BAREVNÉ MOŽNOSTI ČELNÍHO PANELU

33 Broušená nerezová ocel	35 Cloudberry Orange	36 Spring Yellow
37 Trustworthy Blue	38 Iron Stone Red	39 Oak Brown
40 Granite Gray	41 Carbon Black	42 Cottongrass White

KSS 140

Signalizace řady KSS 140 je navržena pro nízké a středně vysoké budovy, kde musí být výtah schopen zvládnout těžké výzvy.

Vyznačuje se vysokou odolností, všechny prvky jsou vyrobeny z nesnadno zničitelného, aby odolaly i následkům vandalizmu. Signalizace KSS 140 splňuje normu ČSN EN 81-71.

KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

Materiál čelního panelu:
Asturias Satin Broušená nerezová ocel (F)
Scottish Quad Strukturovaná nerezová ocel (K)

Displej:
Scrolling dot matrix (jantarový)

KSC 143PH, Částečná výška
KSC 143FH, Plná výška

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY

KSI 143

KSH 140

KSL 140

KSS H

Horizontální COP řady KSS H zlepšuje přístupnost výtahu pro uživatele na invalidních vozíčkách či osoby s poruchami zraku. Vyznačuje se většími tlačítky a hmatovým značením v Braillově písmu. Panel je instalován uvnitř kabiny spolu se standardní kabinovou signalizací a madlem, odpovídá normě ČSN EN81-70.

KSC H70, do 12 tlačítek
KSC H40, do 6 tlačítek

Materiál čelního panelu:
Asturias Satin
Broušená nerezová ocel (F)

Displej:
Žádný

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY

KSL 710

KSS 280

Signalizace KSS 280 poskytuje jednoduché a spolehlivé navádění v nízkých a středně vysokých obytných budovách.

Panely jsou k dispozici v částečné či plné výšce, čelní deska se vyznačuje elegantním provedením z nerezové oceli a LCD displejem.

KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

Materiál čelního panelu:
Asturias Satin Broušená nerezová ocel (F)

Displej:
Segmentované LCD

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY

KSI 286 KSH 280 KSI 280

KSL 280

KSL 284 KSL 286 Simplex KSL 286 Duplex

KSC 286 Plná výška, nezapuštěné
KSC 276 Plná výška, zapuštěné
KSC 286 Částečná výška, nezapuštěné


Braillovo písmo

reddot design award winner 2012


KSS 700

Signalizace řady KSS 700 pro obytné a komerční budovy je zapuštěna do stěny kabiny. Díky modulární struktuře můžete různě kombinovat jednotlivé prvky signalizace a vytvořit tak jedinečný vzhled.


KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP) - MODULÁRNÍ SYSTÉM



OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY




MATERIÁL ČELNÍHO PANELU



DISPLEJ



MATERIÁL OVLÁDACÍCH A SIGNALIZAČNÍCH PRVKŮ



(E) Prodloužená doba dodání

KSC 733 Plná výška
KSC 737 Plná výška

KSS 800

KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEL




Signalizace KSS 800 je určena pro komerční budovy a používá se pouze ve spojení se systémem KONE Polaris™ a KONE Destination.

OVLÁDACÍ PANEL



SIGNALIZAČNÍ PRVKY



KSC 863 Plná výška

KSC 833 Plná výška




reddot design award
winner 2012


KONE MONOSPACE® DX

NEPRŮCHOZÍ KABINA

STRANOUSUVNÉ OTEVÍRÁNÍ




CENTRÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ





PRŮCHOZÍ KABINA

STRANOUSUVNÉ OTEVÍRÁNÍ



CENTRÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ



- BB** – Šířka kabiny
- DD** – Hloubka kabiny
- FW** – Šířka ostění na straně pohonu
- FW1** – Šířka ostění naproti pohonu
- LL** – Šířka dveří
- WW** – Šířka šachty
- WD** – Hloubka šachty
- CH** – Výška kabiny
- PH** – Prohlubeň
- SH** – Horní přejezd
- HH** – Výška dveří



KONE poskytuje inovativní, ekologické a efektivní řešení pro výtahy, eskalátory a automatické dveře. Podporujeme zákazníky na každém kroku – od designu a výroby přes instalaci a servis až po modernizaci. KONE patří mezi celosvětovou špičku v poskytování podpory zákazníkům pro zajištění plynulého toku lidí a nákladů budovami.

Je naším závazkem poskytovat zákazníkům optimální řešení na míru konkrétním provozům. To z nás vytváří spolehlivého partnera po celou dobu životnosti budovy. Jsme lídři v technologických inovacích a měníme zastaralé postupy v našem odvětví. Výtahy KONE zajišťují přepravu v mnoha známých světových architektonických monumentech, jako je Trump Tower v Chicagu, 30 St Mary Axe v Londýně, letiště Schiphol v Amsterdamu či Beijing National Grand Theatre v Číně. Zajišťujeme také přepravu v nejvyšší budově v ČR, a to AZ Tower v Brně.

KONE zaměstnává přes 52 000 expertů ve více než 60 zemích světa.



www.kone.cz

Infolinka: 800 566 300

Email: informace@kone.com

www.kone.sk

Infolinka: 800 173 174

Email: informacie@kone.com