

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Strop	Stěny
101	SKLAD KOL	27,03	2.5	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (voděodolná)	TRAPÉZ.PLECH	
102	UČEBNA DOPR. VÝCHOVY	46,42	3,57	PROTISKLUZOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA	LAMINO DŘEVOTŘÍSKA K.O. KOLEM UMYVADLA (1500mm)	
103	SKLAD POMŮCEK	10,09	2.5	PROTISKLUZOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA	LAMINO DŘEVOTŘÍSKA	
104	ÚKLID	2,73	2.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	LAMINO DŘEVOTŘÍSKA+K.O. 1800mm	
105	WC ZTP+ ZAMĚSTNANCI	4,04	2.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	LAMINO DŘEVOTŘÍSKA+K.O. 1800mm	
106	PŘEDSÍŇ WC Ž.	2,43	2.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	LAMINO DŘEVOTŘÍSKA+K.O. 1800mm	
107	WC Ž.	2,17	2.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	LAMINO DŘEVOTŘÍSKA+K.O. 1800mm	
108	PŘEDSÍŇ WC M.	2,22	2.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	LAMINO DŘEVOTŘÍSKA+K.O. 1800mm	
109	WC M.	1,98	2.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	LAMINO DŘEVOTŘÍSKA+K.O. 1800mm	


Celková plocha [m²]: 102,94

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- PIR čidlo (s provedením na zeď)
- Magnetický spínač
- Klávesnice
- Ústředna EZS

### POZNÁMKA:

- V UČEBNĚ BUDE AKTIVNÍ ZPOŽDĚNÁ ZÓNA PRO ZADÁNÍ PLATNÉHO KÓDU MA KLÁVESNICI
- Ústředna EZS má vstup pro napájení 16Vac a napájí se transformátorem 230/16Vac s vlastním jističem 6A.
- Napájení prvků EZS výstupu AUX 12 V.
- transformátor vybavit záložním akumulátorem !
- z ústředny EZS zajistit předání poplašné zprávy na PCO (doporučeno pomocí bezdrátového vysílače/přijímače
- ústředna vybavena akustickým poplachem (sírénou)
- PŘENOS INFORMACÍ NA PCO BUDE DOŘEŠEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVBĚ



±0,000=371,90 m.n.m.

tel.: 732 912 301

b.sedlacek@designprojekt.cz

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC

IČO: 71884220

www.designprojekt.cz

ZAKÁZKA:

MODERNIZACE DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ, CHOMUTOV

MÍSTO AKCE:

k.Ú.CHOMUTOV, p.č.1911/1

INVESTOR:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4604, 430 01 CHOMUTOV

VÝKRES:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 01.a - EZS 1.NP

ARCH. ČÍSLO:

190318

ZODP. PROJEKTANT:

ing. arch . LUCIE HANTÁKOVÁ

MĚŘÍTKO:

1 : 50

VYPRACOVAL:

ing. arch . LUCIE HANTÁKOVÁ

FOTMÁT:

2 x A4

KRESLIL:

ing. arch . LUCIE HANTÁKOVÁ

DATUM:

08-2018

KONTROLOVAL:

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

STUPEŇ PD:

DPS

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.a.17