

BETON:

BETON ZÁKLADOVÉ PATKY: C16/20 XC2, XF1  
VÝZTUŽ: B500B  
MEZI TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ: ØR12 B500B  
MIN. KRYTÍ 50 mm  
kótováno na osy  
Dmax 16


ŽELEZOBETONOVÉ PATKY BUDOU PROVEDENY DO SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ

TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

-0,125	- VÝŠKA HORNÍHO LÍCE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
-0,375	- VÝŠKA HORNÍHO LÍCE ZÁKLADOVÉ PATKY
-1,075	- VÝŠKA SPODNÍHO LÍCE ZÁKALDOVÉ PATKY
-1,225	- HLOUBKA VÝKOPU

POZNÁMKA:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO VE VÝKOPU PODLE ZÁSAD URČENÝCH ČSN 73 6005.
- PŘI ZJIŠTĚNÍ HLADINY SPODNÍ VODY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE JE POTŘEBNÉ UDĚLAT GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A ZABEZPEČIT OBJEKT PROTI NEPŘÍZNIVÝM ÚČINKŮM SPODNÍ VODY (TLAKOVÉ, AGRESIVNÍ)
- NA PODSYP BUDE POUŽITA ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 V TL. 100 mm



±0,000=371,76 m.n.m.

<b>DESIGNPROJEKT</b>		
tel.: 732 912 301 b.sedlacek@designprojekt.cz	Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC	IČO: 71884220 www.designprojekt.cz
ZAKÁZKA: MODERNIZACE DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ, CHOMUTOV		
MÍSTO AKCE: k.ú.CHOMUTOV, p.č.1911/1		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4604, 430 01 CHOMUTOV		
VÝKRES: SO 01.b - PŮDORYS ZÁKLADŮ		ARCH. ČÍSLO: 190318
ZODP. PROJEKTANT:	MĚŘÍTKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.2
VYPRACOVAL: Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK	FOTMÁT: 2 x A4	
KRESLIL: Ing. arch. LUCIE HANTÁKOVÁ	DATUM: 08-2018	
KONTROLOVAL: Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK	STUPEŇ PD: DPS	