





TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP							
ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍST.	PLOCHA M2	VÝŠKA MÍST.	STROP	STĚNY	PODLAHA	POZNÁMKY
101	JÍDELNA	282,12	3,300	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA	PVC	OTĚRUVZDORNÁ OMÍTKA v. 2,00M
102	KUCHYNĚ	111,56	3,300	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD DO v. 2,00M
103	DENNÍ MÍST.	8,68	3,300	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD DO v. 2,00M
104	VÝTAH	4,32		POZNÁMKY: POSLEDNÍ REVIZE 19.3.2019, PŘÍŠTÍ ODBORNÁ ZKOUŠKA DO 03.2022, PŘÍŠTÍ INSPEKČNÍ PROHLÍDKA DO 12.2022			

KERAMICKÁ DLAŽBA:


 Dlažba Multi Kréta černá 30 x 30 cm reliéfní TR735208.1
- protiskluz R11, otěruvzdurnost PEI 5

 Dlažba Multi Kréta šedá 30x30 cm reliéfní TR735505.1
- protiskluz R11, otěruvzdurnost PEI 5


 Dlažba Rako Taurus šedá 30x30 cm mat TR735076.1
- protiskluz R11, otěruvzdurnost PEI 5

 CEMENTO sv.šedá 30x60 R11/C kal. DAGSE660.1
- protiskluz R11/C, otěruvzdurnost PEI 5

KERAMICKÉ OBKLADY:


 Série BLOCK 30 x 60 cm - WADV4082 - povrch hladký / lesklý


 Série CONCEPT PLUS|COLOR ONE 30 x 60cm - WAAV4010
- povrch hladký / lesklý

 Série UNIVERSAL 30 x 60cm - WADV4051 - povrch hladký / lesklý


 Série SYSTEM|COLOR ONE|CONCEPT PLUS 30 x 60cm - WAAV4000
- povrch hladký / lesklý


LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:


 Železobetonová konstrukce budovy

 Zdivo z cihel pálených tl. 100 - 250mm


LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

 SDK 12,5mm obložení do vlhkých prostor pro rozvod ZTI zavěšený na stornpí kci.
na CW - UW 75 profilech, SDK příčka 1x opláštěná


 YTONG KLASIK P2 - 500 hladká 200 x 249 x 599mm do v. 1200mm


 Vybetonování prostoru podlahy po rozvodech VZT materiálem stejné požární odolnosti
jako je stávající konstrukce stropu druhu DP1, REI120

LEGENDA NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ:

 Nové výplně okenních otvorů, okno plastové čtyřdílné 2,20 x 2,40m - 1ks se vstupy pro VZT

STROPNÍ SVĚTLA:

 Stropní zářivkové svítidlo - 11ks

 Stropní kruhové svítidlo - 30ks

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ:

 Litinové radiátory - 17ks


LEGENDA VYMEZUJÍCÍCH ČAR:

 Řešený prostor stroj. výtahu / výtahu - provést revizi zařízení

POZNÁMKY:

V rámci rekonstrukce budou provedeny standardní stavební práce typu výměny krytiny podlah, obkladů stěn, výmalby stropů. Dále zde budou provedeny standardní udržovací práce jako jsou natěry revizních dvířek elektro v počtu 2ks, nové konzole pro závěsy v místnosti jídelny v počtu 7ks. Odtěkáci kanálky budou vyspraveny a nové osazeny nerez rošty v počtu 6ks. V místnosti jídelny zde budou ve styku podlaha - stěna instalovány stěnové lišty ve stejném provedení jako navrhované homogenní PVC krytina. Součástí zadání projektu je nutno zkontrolovat funkčnost zdvihacího zařízení výtahu. Po zpětné montáži osazení otopných těles a napojení budou porovedeny těsnící a tlakové zkoušky zařízení.

- Veškeré rozměry ověřit na místě
- Projektant si tímto vyhrazuje právo konzultovat veškeré změny na stavbě vůči projektové dokumentaci

Stavba:				Orientace:	
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539				<div><div>S</div></div>	
Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	HIP: INTERMONT OPATRNÝ s.r.o.	Stupeň PD:	DPS	Paré:	
	Projektant části: <div> INTERMONT OPATRNÝ</div> Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854	Č. zakázky:	R136		
		Měřítko:	A3		
Generální projektant: <div> INTERMONT OPATRNÝ</div> Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854	Vypracoval: Milan Toms	Revize:			
	Zodp. projektant: Jan Toman	Datum:	23.02.2022		
	Část PD:		D.1.1.	Č. výkresu:	D.1.1.9.
Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav					

