


Rekonstrukce komunikace, chodník stávající



Komunikace - po odfrézování živice bude provedena prohlídka stávajícího betonového podkladu.

V případě vyhovující kvality bude ponechán a bude položena pouze ohrubná vrstva:

Dle potřeby budou provedeny lokální opravy:

cca 25%

- ACO 11 50mm
- spoj.postřik
- SC C8/10 200mm
- ŠD 100mm
- stáv.konstrukce


- ACO 11 50mm
- spoj.postřik
- stáv.konstrukce

V případě rozsáhlých poruch betonového podkladu bude provedeno jeho vybourání a pokládka celé nové konstrukce dle návrhu vzorových řezů.


Chodníky - všechny budou vybudovány s novou konstrukcí.

Pod 50% plochy komunikací se předpokládá provedení sanace podkladních zemin aktivní zóny v mocnosti 500mm.


Rekonstrukce komunikace, chodník nový



Chodník nový



Rekonstrukce komunikace, chodníkový přejezd



Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV			± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
PAVEL ŠRYTR AUT.TECH	ING. MARIE RYSKOVÁ			
stavba: Rekonstrukce komunikace v ul.Dr.Janského a Edisonova, Chomutov			formát	A4 x 6
objekt: SO 01 - Komunikace - ul.Dr.Janského			číslo zakázky	212143
profese:			stupeň dokumentace	DUSP
obsah: VZOROVÉ ŘEZY			datum 1.vydání	04/2022
název dig.souboru:			měřítko	1:50
datum revize:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
číslo revize:			4	