




TVAR GABIONOVÉ ZÍDKY 1:50
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



LEVÁ ZÍDKA – POHLED




PRAVÁ ZÍDKA – POHLED




NOVÝ STAV – DETAILS

DETAIL KOTVENÍ IZOLACE POD ŘÍMSOU 1:10



DETAIL PROSTUPU DRENÁŽE KŘÍDLEM 1:25



POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BUDE V RÁMCI ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY A VÝKOPOVÝCH PRACÍ SEJMUTO, BUDE PROVEDENA NOVÁ PROTİKOROZNÍ OCHRANA A ZÁBRADLÍ BUDE OSAZENO ZPĚT DO STAVBY
- FOLIOVÁ IZOLACE BUDE KOTVENA DO STÁVAJÍCÍ DOBETONÁVKY ČELNÍCH ZDÍ A KŘÍDEL POMOCÍ LIŠTY Z NEKORODUJÍCÍHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
- PROSTUPY ODVODNĚNÍ BUDOU PROVEDENY Z NEKORODUJÍCÍHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
- KAMENNÁ ROVNANINA GABIONŮ BUDE PROTI PRONIKÁNÍ JEMNÝCH FRAKCÍ ZÁSYPU OCHRÁNĚNA SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ
- GABIONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY JAKO SKLÁDANÉ PODLE TKP30
- PLETIVO PRO GABIONY BUDE PROVEDENO JAKO SVAŘOVANÉ, PRŮMĚR DRÁTU 4 mm
- VLASTNOSTI DRÁTU PRO KOŠE GABIONŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TKP30
- ROZMĚR SÍTĚ GABIONOVÝCH KOŠŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ 100/50 mm
- PROTİKOROZNÍ OCHRANA DRÁTU PRO GABIONY BUDE PROVEDENA PODLE TKP30 VE SKLADBĚ Zn90A110 350 g/m², TLOUŠŤKA 52μm

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETON (PODLE ČSN EN 206 A TKP 18)

- OBRUBNÍKY
- PRVKY ODVODNĚNÍ
- ŠACHTA ODVODNĚNÍ
- PODKLADNÍ BETON
- LOŽE POD DLAŽBY A OBRUBY
- C35/45 XF4
- C25/30 XF3
- C30/37 XF4, XD1
- C8/10 X0
- C16/20n XF1

KÁMEN (PODLE ČSN 72 1860)

- GABIONOVÉ ZDI

TŘÍDA JAKOSTI I

Č.	DATUM	POPIS REVIZE	AUTOR

OBJEDNATEL STAVBY :	Statutární město Chomutov Se sídlem Zborovská 4602 430 28, Chomutov IČ: 0026 1891 DIČ: CZ 0026 1891	Razítko:
		DATUM: PODPIS:

ZHOTOVITEL :	Pavepro, s.r.o. Se sídlem V Lukách 287/18 193 00, Praha 9 IČ: 0932 3988 DIČ: CZ 0932 3988	Razítko:
		DATUM: PODPIS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK				VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV		
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ				<div>MDr</div> <div>Ing. MICHAL DRAHORÁD, Ph.D.</div> <div>ATĚNSKÁ 1528/7, 102 00 PRAHA 10</div>		
E-MAIL : MICHAL.DRAHORAD@FSV.CVUT.CZ		IČ 01201654				
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP			
ING. MAHORÁD	ING. MAHORÁD	ING. MAHORÁD	ING. MAHORÁD			
OBJEDNATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	OBEC:	CHOMUTOV	KRAJ:	ÚSTECKÝ	
AKCE	OPRAVA LÁVKY EV.Č. L-16 V CHOMUTOVĚ			ČÍSLO ZAKÁZKY	2023-011	
OBJEKT	S0201 – LÁVKA L-16			DOKUMENTACE	PDPS	
				MĚŘITKO	1:50/25/10	
				DATUM	05/2023	
				POČET FORMÁTŮ	4X A4	
OBSAH PŘÍLOHY	NOVÝ STAV – DETAILS			SOUPRAVA	ČÁST	
D.1.2				06		
DOKUMENTACE LZE VYUŽÍT POUZE VE SMLUVĚ PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VYKRES, JE JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASE OPRACOVATELE DOKUMENTACE						