

katastrální území / číslo pozemku



niveleta stávajícího terénu / dna nádrže

srovnávací rovina - 800,00 m n.m.

staničení (m)

koruna hráze

$$H_{\max} = 813,60 \text{ m n.m.}$$
$$H_{\text{prov}} = 813,20 \text{ m n.m.}$$

katastrální území / číslo pozemku



niveleta stávajícího terénu / dna nádrže

srovnávací rovina - 800,00 m n.m.

staničení (m)

koruna hrazde

$$H_{\max} = 813,60 \text{ m n.m.}$$
$$H_{\text{prov}} = 813,20 \text{ m n.m.}$$

niveleta stávajícího terénu

hladina provozní - navrhovaná 813,20 m n.m.

hladina maximální - navrhovaná 813,60 m n.m.

rozsah sedimentu

Úsek	Plocha úseku (m²)	Ø výška sedimentu (m)	Objem sedimentu (m³)
okraj VN - PF1	1,40	0,70	0,9
PF1 - PF2	545,30	0,50	272,6
PF2 - PF3	810,60	0,35	283,7
PF3 - PF4	1 028,30	0,30	308,5
PF4 - PF5	860,50	0,25	215,1
PF5 - okraj VN	245,10	0,10	24,5
Celkem	3 491,20		1 105,3

NÁZEV AKCE :			
<h1 style="text-align: center;">VODNÍ DÍLO POHRANIČNÍ (POHRANIČNÍ RYBNÍK)</h1> <h2 style="text-align: center;">- rekonstrukce vodní nádrže</h2>			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : <b>Dokumentace pro vydání stavebního povolení</b>		MÍSTO STAVBY : <b>Obec Hora Svatého Šebestiána</b>	
INVESTOR : <b>Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov</b>		<b>k.ú. Pohraniční, p.p.č. 121</b>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : <b>SINGS projekční ateliér s.r.o.</b> Škroupova 1059, 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: <a href="mailto:sings@sings.cz">sings@sings.cz</a>		RAŽÍTKO : <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 150px; margin: 20px auto;"></div>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : <b>Ing. Jan Straka</b>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : <b>Ing. Jan Straka</b>			
ZPRACOVAL : <b>Milan Lipmann</b>			
ČÁST DOKUMENTACE : <b>D. Vodní nádrž</b>		ČÍSLO PARÉ :	
VÝKRES : <b>D.6. PŘÍČNÉ ŘEZY ZÁTOPOU - PF3 - PF4</b>			
FORMÁT : <b>4 x A4</b>	MĚŘÍTKO : <b>1 : 200</b>	DATUM : <b>10/2022</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>B.23.-22</b>